## ワイパーブレード、替ゴムご購入前に必ずお読みください。

ワイパーブレード及び替ゴムのご購入の際には、必ず本適用表をご確認の上、車両に適切な商品をお 選び頂けますようお願い申し上げます。また注意事項をよくお読み頂き、適切な取付け、取外し、交 換後のご確認を怠ることないようにご注意願います。

本適用表記載内容と、車両に取付けられている長さや形状が異なる場合があります。これは車両の仕様変更等や車検や点検時に交換されていることが挙げられます。この際には車両に取付けられている現品をよくご確認の上、ご交換頂くことになりますので、ご不明な点等ございましたら、店頭スタッフまでご確認下さい。

#### 国産車用ワイパーブレードの選び方

- 1 自動車検査証を確認
- 2 車名を確認 (例:トヨタ アイシス)
- 3 初度登録年月を確認 (平成18年2月)
- 4 型式を確認 (ANM10G)
- 5 総合適用表でメーカー、車名を確認
- 6 自動車検査証の初度登録年月が適用表の年式欄に含まれることを確認 本適用表各頁には、西暦変換表を記載しておりますので、ご確認ください。
- 7 自動車検査証の型式が適用表の型式欄に含まれることを確認
- 8 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている呼番を確認本適用表各頁には、ワイパーブレード呼番・長さ変換表を記載しております。 適用欄には全て呼番で記載しておりますので、ワイパーブレード長さへの変換にお役立てください。
- 9 最後に備考欄を確認します。取付、交換時の注意事項や条件を記載しています。

#### 自動車検査証 1

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日 初度登録年月
品川 ××× あ OOOO	平成     18年 2月 〇日         平成     18年 2月
車	名
トヨタ	
車台	番 号
ANM10G-00000	
型式	原動機の型式
DBA-ANM10G 4	1AZ-FSE

					ワイパー	-ブレード		
車種	年式	型式		ーシリコート/超弱 パーグラファイ	スポルザシリコート			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
アイシス	04. 9~	ANM, ZNM10, 15G, W	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
アバロン	95. 5~00. 3	MCX10	11	8	-		11	8
5	6	7		8		9	8	3

#### ワイパーブレード呼番・長さ変換表 8

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

#### 西暦変換表 6

	昭和∙ਯ	平成	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ī	西	暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

#### 国産車用替ゴムの選び方

- 1 国産車用ワイパーブレードの選び方1~7まで参照
- 2 車両のワイパーが純正装着品かPIAA製のどちらかを確認
- 3 純正装着品の場合 6を確認、PIAA製の場合 7を確認
- 4 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている呼番を確認
- 5 最後に備考欄を確認します。取付、交換時の注意事項や条件を記載しています。

注意事項:純正装着品の交換の場合には、交換前の替ゴム断面形状と長さをよくご確認ください。 車検や点検時にワイパーブレード交換をされている場合は、適用が異なる恐れがあり ますので、ご注意ください。不明な場合はワイパーブレードの交換をお薦め致します。

		6		7						
替ゴム										
	純正ワ	イパー用		PIAA製ワイパー用						
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考			
81	5	3D		81	5	ı				
11	8	-		11	8	_				

#### 輸入車用ワイパーブレードの選び方

- 1 国産車用ワイパーブレードの選び方1~3まで参照
- 2 総合適用表でメーカー、車名を確認 (例:フォルクスワーゲン ゴルフⅢ、ゴルフΝ)
- 3 自動車検査証の初度登録年月が適用表の年式欄に含まれることを確認(車種は記載車種のみ参考) 本適用表各頁には、西暦変換表を記載しておりますので、ご確認ください
- 4 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている品番を確認
- 5 ワイパーブレード取付けに必要なクリップを袋から取り出し、適切なクリップを選びます
- 6 最後に備考欄を確認します。取付、交換時の注意事項や条件を記載しています

					ワイ	パーブレード		
	車種	年式	車種		-シリコート/ビッグス: -グラファイト/ビッグス		クリップ フロント/リヤ	備考
				運転席側	助手席側	リヤ		
≨	ゴルフ川	92. 10~98		SSU/IWG53	SSU/IWG48	350mm	C3/C1	
_	ゴルフⅣ	98 ~02		SSU/IWG53	SSU48C	SSU/IWG38	C3/C1	リヤワゴン除き350mm
		02 ~04. 6		*	*	*	*	
		1					1	1
	2		3		4		5	6

フォルクスワーゲン ゴルフ川、年式92.10~98の場合、適用品番の見方は下記の通りになります。

運転席側 : SSU/IWG53 → 適用品番は、SSU53及びIWG53になります。 助手席側 : SSU/IWG48 → 適用品番は、SSU48及びIWG48になります。

リヤ: 350mm → 適用品番は、国産車用ワイパーの長さ350mmになります。

クリップ: C3/C1 → 適用クリップは、運転席側及び助手席側C3、リヤはC1となります。 フォルクスワーゲン ゴルフⅣ、年式98~02の場合、助手席側の適用品番の見方は下記の通りになります。

助手席側 : SSU48C → 適用品番は、SSU48Cのみになります。

輸入車への適用は、ワイパーブレードのみの交換となります。また、ワイパーブレードは 輸入車対応ワイパーシリーズである、スーパーシリコートワイパー及び輸入車対応スーパー グラファイトワイパーのみとなります。ご注意ください。

※ワイパーの長さで表記してある車種については、当該長さの国産車用ワイパーブレードで取付可能になります。スーパーシリコートシリーズ及び輸入車対応スーパーグラファイトシリーズでは長さ設定がない300mm~350mmが対象となりますので、ご注意下さい。

ワイパーブレード

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

合があります。ご注意下さい。

日 産 スバ /\ ツ スズキ い

•	注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
•	車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
	へ ジナリナナ - デンキアナル

「フルコンシールト単やセミコンシールト単に関わらす、
車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場
合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して
下さい。
1 ~ 0

	車種	年式	型式		-シリコート/超頭 パーグラファイ l	ログセルコート ファイト/クレフィット	スポルザシ	シリコート	
N.				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	アイシス	04. 9~	ANM, ZNM10, 15G, W	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
	アバロン	95. 5~00. 3	MCX10	11	8	-		11	8
	アベンシス	03. 10~	AZT250, 255	81 注1	5	-		*	5
	ワゴン	03. 10~	AZT250, 255W	81 注1	5	替ゴム交換		*	5
	アリオン	01.12~	AZT, NZT, ZZT240, 245	81	5	替ゴム交換		12 注3	5
1	アリスト	91.10~95.8	JZS147	11 注2	8+SH-1 <sub>又は</sub> 8C 注2	-		*	*
•		91.10~97.7	JZS147, UZS143	10 注2	8+SH-1xは8C 注2	-		*	*
		97. 8~04.11	JZS16#	81 注1,2	10 注1,2	-		12 注3	10
	アルテッツァ	98. 10~05. 7	GXE, SXE10	12 注1	8 注1	-		12	8
1	アルテッツァジータ	01. 7~05. 7	GXE, JCE10, 15W	12 注1	8 注1	替ゴム交換		12	8
	アルファード	02. 5~	ANH, MNH10, 15W, ATH10W	82 注1	5	替ゴム交換		*	5
î	イスト	02. 5~	NCP60, 61, 65	12 注1	5	替ゴム交換		12	5
1	イプサム	96. 5~98. 3	CXM, SXM10, 15G	81 注1	5	4		12 注3	5
-		98. 4~01. 4	CXM, SXM10, 15G	81 注1	3	5		12 注3	3
		01. 5~	ACM21, 26W	82 注1	5	替ゴム交換		*	5
	ウィッシュ	03. 1~05. 8	ZNE10, 14G	82 注1	3	替ゴム交換		*	3
,		05. 9~	ANE10G, 11W, ZNE10, 14G	82 注1	3	替ゴム交換		*	3
	ヴィッツ	99. 1~05. 1	NCP15, SCP10	11 注1	3	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤ1	11	3
		05. 2~	KSP, SCP90, NCP91, 95	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
:	Will CYPHA	02.10~05. 8	NCP7#	12 注1	3	替ゴム交換		12	3
	WiLL Vi	00. 1~01.12	NCP19	8 注1	7	-		8	7
	WiLL VS	01. 4~04. 4	NZE, ZZE12#	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
	ウィンダム	91. 9~94. 7	VCV1#	10	8+SH-1z#8C	8+SH-1 x #8C		10	*
١		94. 8~96. 7	VCV1#	10	8	8+SH-1 <sub>又は</sub> 8C		10	8
		96. 8~01. 7	MCV2#	12 注2	7	10		12	7
		01. 8~	MCV30	81 注1	10	-		12 注3	10
1	ヴェロッサ	01. 7~04. 4	GX, JZX11#	12 注1	7	8		12	7
	ヴォクシー	01.11~	AZR60, 65G	82 注1	3	替ゴム交換		*	3
i	ヴォルツ	02. 8~04. 4	ZZE13#	11	6	*		11	6
'	エスティマ	90. 5~93. 7	TCR1, 2#	*	*	5+SH-5		*	*
$\dashv$		93. 8~99.12	TCR1, 2#	*	*	5+SH-5	95.8~リヤ5	*	*
	ハイブリッド車含む	00. 1~05.12	ACR, MCR30, 40, AHR10W	83	7	替ゴム交換		*	7
		06. 1~	ACR, GSR50, 55W	82+SH-1 注3	5	替ゴム交換		*	5
	エミーナ/ルシーダ	92. 1~99.12	CXR, TCR1, 2#	*	*	5		*	*
$\perp$	MR2	89. 10~92. 9	SW20	10+SH-5	8C+SH-5	-		10	*
		92. 10~93. 12	SW20	10	8	-		10	8
-		94. 1~99. 9	SW20	10	8+SH-1zは8C	-		10	*
	MR-S	99. 10~	ZZW30	10 注1	8 注1	-		10	8
	オーパ	00. 5~05. 8	ACT, ZCT10, 15	82	6	替ゴム交換		*	6
	ガイア	98. 5 <b>~</b> 02. 7	ACM, CXM, SXM10, 15G	82 注1	3	5		*	3
Ì		02. 8~04. 9	ACM, CXM, SXM10, 15G	82 注1	3	替ゴム交換		*	3

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★: 現在適用品番はございません。

輸入車

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西 暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を



			替二	ÏД				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用	1	備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	2
81	5	3D		81	5	-		
11	8	-		11	8	-		
81	5	-		81	5	-		
81	5	1D		81	5	-		
81	5	5D		81	5	-		
24	32	-		11	8♠	-		
23	32	-		10	8♠	-		
81	10	-		81	10	-		
80	8	-		12	8	-		
80	8	3D		12	8	-		
82	5	5D		82	5	-		
80	5	1D		12	5	-		
81	5	4D		81	5	4		
81	3	5D		81	3	5		
82	5	5D		82	5	-		
82	3	1D		82	3	-		
*	*	1D		82	3	-		
11	3	18	寒冷地仕様リヤ1	11	3	*	寒冷地仕様リヤ1	
81	3	1D		81	3	-		
80	3	3D		12	3	-		
8	7	-		8	7	-		
81	5	1D		81	5	-		
24	32	32		10	8♠	8◆		
24	22	32		10	8	8◆		
80	7	10		12	7	10		
81	10	-		81	10	-		
80	7	-		12	7	8		
82	3	5D		82	3	-		
11	6	*		11	6	-		
72	72	64xは71		-	-	5		
26	26	5x1±64		-	-	5		
26	7	5D		83	7	_		
*	*	1D		82	5	-		
26	32	*		-	-	5		
68xは71	71	-		10	8C	-		
23	22	-		10	8	-		
23	32	-		10	8♠	-		
10	8	-		10	8	-		
82	6	3D		82	6	-		
82	3	5D		82	3	5		
82	3	5D		82	3	-		

★: 現在適用品番はございません。
■: 機器製フィバーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAA製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートフィバーに適用されません。
ご注意: PIAA製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートフィバーに適用されません。
ご注意: スーパーグラファイト替ゴムのの7・1、72、クレフィット替ゴムの26・70、1・71、72は枚金具 (バーテブラ) が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
ご注意: 対ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: ワイバーブレードが検正品ではない場合には、検正ワイバー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイバーブレードの交換をお契めします。
ご注意: ワイバーブレードが検正品ではない場合には、検正ワイバー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイバーブレードの交換をお契めします。

トヨタ

日 産

ンダ

三菱

ツダ

バ ル /\

スズキ

す Ż

光岡

野

入車

商品一覧はP69,70をご確認下さい。

車

ワイパーブレード呼番・長さ変換表 
 呼番
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 11
 12
 81
 82
 83

 長さ(mm)
 300
 330
 350
 380
 400
 430
 450
 475
 500
 525
 550
 600
 650
 700

ワイパーブレード

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、
- 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

						・ノイハー	- ノレート		
ホンダ	車種	年式	型式			負力シリコート/コ -/スーパーグラフ	ニクセルコート ファイト/クレフィット	スポルザシ	ノリコート
ダ	7-12			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	カムリ	90. 7~94. 6	CV, SV, VZV3#	11	8	7+SH-1¤は70		11	8
		90. 7~94. 6	CV, SV, VCV3#	11	8+SH-1xは8C	7+SH-1⊻は7C		11	*
≡Ϊ		94. 7~96. 5	CV, SV4#	11	8	7 <sub>Z</sub> tt10		11	8
三菱		96. 6~98. 6	CV, SV4#	11	8	7 <sub>又は</sub> 10		11	8
		99. 8~01. 8	MCV, SXV2#	11	8	7		11	8
		01. 9~05.12	ACV3#	81 注1	8	-		12 注3	8
マ		06. 1~	ACV4#	81	10	-		12 注3	10
ツダ	カムリグラシア	96.12~99. 7	MCV21, SXV20	11 注1	8 注1	7		11	8
メ	ワゴン	96. 12~01. 12	MCV21, 25, W, SXV20, 25, W	11 注1	8 注1	3		11	8
	カリーナ	92. 8~96. 7	AT, CT, ST19#	11	7	5		11	7
ス		96. 8~01.11	AT, CT, ST21#	11 注1	8 注1	5 <sub>Z</sub> t;7		11	8
スバ	カリーナED	89. 9~93. 9	ST18#	10+SH-5	7C+SH-5	-		10	*
ル		93. 10~98. 12	ST18, 20#	11	8	*		11	8
	カルディナ	92. 11~95. 12	AT, CT, ET, ST19#G, V	11	7	5		11	7
ダ		96. 1~02. 6	AT, CT, ET, ST19#G, V	11 注1	7	3zは5		11	7
イ		97. 9~02. 8	AT, CT, ST21#G, W	11 注1	7	3		11	7
ハッ		02. 9~	AZT, ST, ZZT24#W	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
	カレン	94. 1~99. 8	ST20#	11 注1	8	4 注3		11	8
	カローラ/スプリンター	87. 5~91. 5	AE, CE, EE9#	10+SH-5	7+SH-5	-		10	7
スズキ	FX含む	91. 6~95. 4	AE, CE, EE10#	10	7+SH-1xは7C	-	一部リヤ7	10	*
7		95. 5~97. 3	AE, CE, EE11#	10 注1	7	-		10	7
,		97. 4~00. 7	AE, CE, EE11#	10 注1	7	-		10	7
		00. 8~	CE, NZE, ZZE12#	81 注1	5	*		12 注3	5
い	カローラスパシオ	97. 1~01. 4	AE111N	81 注1	7	5		12 注3	7
すゞ		01. 5~	NZE, ZZE12#N	82 注1	5	替ゴム交換		*	5
^	カローラセレス/スプリンターマリノ	92. 5~99.12	AE10#	10	7+SH-1x47C	7+SH-1xは7C		10	*
	カローラフィールダー	00. 8~	CE, NZE, ZZE12#G	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
3/4	カローラランクス/アレックス	01. 1~	NZE, ZZE12#	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
光岡	カローラワゴン	91. 9~97. 4	AE, CE, EE10#	10	7+SH-1ヌは7C	5⊽は★		10	*
1-0	/バン	97. 5~00. 8	AE, CE, EE10#	10 注1	7	5⊽は★		10	7
	カローラレビン	83. 5~87. 5	AE8#	8+SH-5	6+SH-5	7+SH-5		8	6
_	/スプリンタートレノ	87. 6~91. 5	AE9#	10+SH-5	7+SH-5	7+SH-5		10	7
日野		91. 6~95. 4	AE10#	10	7+SH-1고は7C	7+SH-1 <sub>又は</sub> 7C		10	*
王ア		95. 5~97. 4	AE11#	10	7	7		10	7
		97. 5~00. 7	AE11#	10	7	7		10	7
産	カローラⅡ	90. 9~94. 8		10	7+SH-1xは7C	7		10	*
日産ディーゼル	/ターセル/コルサ	94. 9~98.12	EL, NL5#	10	7	7		10	7
1	キャバリエ	95. 11~00. 12	TJC69H, TJG00	12	6	-		12	6
ル	キャミ	99. 5~00. 4	J100E	10	3	替ゴム交換		10	3
		00. 5~06. 1	J102, 122E	12	1	替ゴム交換		12	*
輸入									

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
★ : 現在適用品番はございません。

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

## ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を



	備考
備考	)/ii · 3
一部リヤ7	

★: 現在適用品番はございません。
■: 樹脂製ワイバーの為、取り付け不可。
◆: スペイパーの為、取り付け不可。
◆: スペイパーの為、取り付け不可。

★: 京のイバーの為、取り付け不可。

★: スペイパーの為、取り付け不可。

★: スペイパーがの着いでは、スポルザシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: 財ゴム交換を行うことによって、交換前のガム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のガム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。 商品一覧はP69.70をご確認下さい。

日 産

ダ

三菱

ダ

バ ル

/\ ツ

スズキ す

Ż

光岡

野

ホンダ

スバ

ル

/\

ツ

スズキ

い す

日 野

日産ディ-

ル

輸入車

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

ワイパーブレード

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。
- フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場
- 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

	車種	年式	型式			負力シリコート/コ ト/スーパーグラフ	こクセルコート ファイト/クレフィット	スポルザシ	ノリコート
	—			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	クラウン	87. 9~91. 9	GS, JZS, LS, MS, YS, UZS13#	8+SH-5 注2	7+SH-5	1+SH-6		*	*
	フルコン車	87. 9~91. 9	GS, JZS, LS, MS, YS, UZS13#	8+SH-5 注2	7+SH-5	1+SH-6		*	*
	ハードトップ	91.10~95. 7	JZS, LS, UZS14#	10 注2	7+SH-1xは7C	-		10	*
	セダン・バン・ワゴン	91.10~01.7	GS, JZS, LS, YS13#	10 注2	7+SH-1xは7C	-		10	*
		95. 7~99. 8	GS, JZS, LS15#	10 注1,2	7	-		10	7
	ロイヤル・アスリート	99. 9~03.11	GS, JZS17#	12 注2	7	-		12	7
	セダン	01. 8~	GBS, GXS, YXS10, 12	10 注1	10 注1	-		10	10
		03. 12~	GRS18#	81 注2	7	-		*	7
	クラウンエステート	99. 12~	GS, JZS17#W	12 注2	7	1		12	7
+	クラウンコンフォート	95. 12~	GXS, YXS10	10+SH-5	10+SH-5	-	01.8~運転席側,助手席側共10	10	10
	クラウンマジェスタ	91.10~95.7	JZS, UZS14#	10 注2	8+SH-1xは8C 注2	-		10	*
		95. 8~99. 8	JZS, UZS15#	10 注2	7	-		10	7
		99. 9~04. 6	JZS, UZS17#	12 注2	8 注2	-		12	8
		04. 7~	UZS18#	81 注2	7	-		*	7
١.	グランドハイエース	99. 8~02. 5	KCH, RCH, VCH1, 2#	81 注1	11 注1	7		12 注3	11
	グランビア	95. 8~96. 7	KCH, RCH, VCH1, 2#	11	11	7		11	11
		96. 8~98. 4	KCH, RCH, VCH1, 2#	11	11	7		11	11
		98. 4~02. 5	KCH, RCH, VCH1, 2#	81 注1	11 注1	7又は替ゴム交換		12 注3	11
	クルーガー ハイブリッド車含む	00.11~	ACU, MCU20, 25W	12	8	替ゴム交換		12	8
	クレスタ	88. 8~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11+SH-5	7+SH-5	6+SH-5		11	7
	寒冷地仕様含む	88. 8~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5		11	7
	寒冷地仕様含む	90. 3~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5		11	7
		92.10~96. 8	GX, JZX, LX, SX9#	11	8	7		11	8
		96. 9~01. 6	GX, JZX, LX10#	12 注1	8 注1	8		12	8
1	コースター	96. 6~	RX4JFAT, RX4JFET	82	82	-		*	*
		97. 5~	BB, HDB, HZB4#, 5#	11	11	-		11	11
	コロナ	87. 12~92. 1	AT, CT, ET, ST17#	10+SH-5	7+SH-5	7+SH-5		10	7
		92. 2~95.12	AT, CT, ST19#	11	7	5	5ドアリヤ10	11	7
;	コロナExiv	89. 9~93. 9	ST18#	10+SH-5	7C+SH-5	*		10	*
1		93. 10~98. 12	ST20#	11	8	*		11	8
$\downarrow$	コロナプレミオ	96. 1~01.11	AT, CT, ST21#	11 注1	7	5		11	7
	サイノス	91. 1~95. 8	EL44	11 注1	7+SH-1 <sub>又は</sub> 7C	8+SH-1x1±8C		11	*
		95. 9~99.12	EL5#	11	7	10		11	7
'	サクシード	02. 7~	NCP, NLP5#	10 注1	7	替ゴム交換		10	7
	シエンタ	03. 9~	NCP81, 85G	12又は11 注10	6	替ゴム交換	ビッグスポイラーは525mmのみ	12	6
.1	スープラ	86. 2~88. 8	GA, MA70	8+SH-5	7+SH-5	7+SH-5		8	7
		88. 9~93. 4	GA, JZA, MA70	10+SH-5	7+SH-5	7+SH-5		10	7
		93. 5~02. 8	JZA80	11 注1	10	7		11	10
	スターレット	89. 12~95. 11	EP, NP8#	10+SH-5	6+SH-5	*		10	6
$\forall$		95. 12~98. 12	EP, NP9#	10 注1	6	5		10	6
i	スパーキー	00.10~03. 3	\$221, 231E	8	4	4		8	4
:									

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2:輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3:純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 注10:シエンタ(型式NCP81,85G)へのビッグスポイラー取り付けは、呼番11(525mm) のみ適用します。ご注意下さい。

★ :現在適用品番はございません。

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を

トヨタ

日 産

ダ

三菱

ダ

バ

ル

/\

スズキ

す Ż


光岡

野

日

ル

入車



		<u> </u>	替ゴ	` /、				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用		
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	' 備考	備考
<b>建転席側</b> 67 <sub>又は</sub> 71	<del>助士师则</del> 66 <sub>又は</sub> 71	60 <sub>又は</sub> 71	1佣石	<u> </u>	<u> </u>	1	1佣名	
22	21	60又は71		8	7	1		
23	31	- OOXIA71		10	7.	_		
23	31	_		10	7�	_		
23	21	_		10	7	_		
80	7	_		12	7	_		
10	10	_		10	10	_		
81	7	_		81	7	_		
80	7	1D		12	7	1		
23	23		01.8~運転席側,助手席側共10	10	10	-		
23	32	_	21.0 <del>连轴</del> 佈图, 明于佈例共10	10	8�	_		
23	21	_		10	7	_		
80	8	_		12	8	_		
81	7	_		81	7	_		
81	11	7D		81	11	7		
24	24	21		11	11	7		
11	11	7D		11	11	7		
81	11	7D		81	11	7		
80	8	1D		12	8	_		
67zは71	66xは71	*		11	7	6		
71	66xは71	65xは71		11	7	6		
24	21	65xは71		11	7	6		
24	22	21		11	8	7		
80	8	8		12	8	8		
82	82	-		82	82	-		
11	11	-		11	11	-		
68zは71	66xは71	66xは71		10	7	7		
24	21	ワイパー交換	5ドアリヤ23	11	7	5	5ドアリヤ10	
68¤#71	71	71		10	7C	-		
24	22	21		11	8	-		
11	7	*		11	7	5		
24	31	32		11	7�	8♠		
24	21	10		11	7	10		
10	7	1D		10	7	-		
80	6	1D		12 <sub>又は</sub> 11	6	-		
67¤は71	66xは71	66xは71		8	7	7		
68zは71	66xは71	66xは71		10	7	7		
24	23	21		11	10	7		
68又は71	65¤#71	*		10	6	-		
10	6	5D		10	6	5		
8D	4D	4D		8	4	4		

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

★:現在適用品番はございません。
■:樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: オンケージ・適用表等の表示長くと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

日 産 日 産

ダ 三菱

バ ル

/\

ダ

スズキ · U す

Ż

光岡

野

入車

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい

TOYOTA

- 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

٠.	/ないものがめりまり。 二注思じさい。
	注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
	車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる
	合があります。ご注意下さい。
	フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず
	車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する
	A 18 E 11 E L WE L. # 18 A 11 I 181 L. # - # E L. L. L.

	下さい。					ワイパー	-ブレード		
.				スーパ-	-シリコート/超強			<b>-</b> 10	0
ホー	車種	年式	型式				ファイト/クレフィット	スポルザシ	ノリコート
ンダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	スプリンターカリブ	88. 2~95. 7	AE95G	10+SH-5	7+SH-5	*		10	7
		95. 8~97. 3	AE11#	10	7	3		10	7
≡		97. 4~02. 8	AE11#	10	7	3		10	7
三菱	セプター ワゴン	92. 8~96.12	SXV, VCV15W	11 注1	8	1		11	8
	セダン	92. 11~96. 12	SXV, VCV10	11 注1	8	-		11	8
	クーペ	93. 9~96.12	SXV, VCV15	11 注1	8	-		11	8
マ	セラ	90. 3~94.12	EXY10	11	7+SH-1 <sub>又は</sub> 7C	-		11	*
ツダ	セリカ	89.10~93. 9	ST18#	10+SH-5	7C+SH-5	11+SH-5		10	*
7		93. 10~99. 8	ST20#	11 注1	8	10		11	8
		99. 9~	ZZT23#	82 注1	5	10		*	5
ス	セルシオ	89. 10~94. 9	UCF1#	12 注2	5+SH-1	-		*	*
バ		94. 10~00. 7	UCF2#	12 注2	5	-		*	*
ル		00. 8~	UCF3#	81 注2	5	-		*	5
	センチュリー	82. 10~92. 11	VG4#	7+SH-5	7+SH-5	-		*	*
ダ		92. 12~97. 3	VG4#	7	7	-		*	*
1		97. 4~	G50	12㎏は11 注2	11又は12 注2	-		*	*
/\	ソアラ	86. 1~91. 4	GZ, MZ2#	10+SH-5	7+SH-5	7+SH-5		10	7
ツ		91. 5~01. 3	JZZ, UZZ3#	11	10+SH-1	7+SH-1 <sub>又は</sub> 7C		11	*
		01. 4~05. 7	UZZ40	81 注2	10 注2	-		12 注3	10
ス	ダイナ 2連	95. 5~96. 8	BU, RZU, XZU1, 2#	6	6	-		*	*
スズキ	/トヨエース	96. 8~99. 4	BU, RZU, XZU1, 2#	6	5	_		*	*
+		99. 5~	BU, XZU3, 4##, A, D, V, KDY2##V	10	10	-		*	*
	タウンエース	85. 9~91.12	CM, KM, YM3, 4#	12+SH-5	3+SH-5	5+SH-5		12	3
()	/ライトエース	86. 10~99. 6	CM, KM, YM5, 6#	12+SH-5	3+SH-5	_		12	3
すゞ		92. 1~96. 9		7	7	5		7	7
7,		99. 6~	CM, KM7, 8#	12	3	5		12	3
	タウンエースノア	96. 10~97. 12		11 注1	6	5		11	6
	/ライトエースノア			81 注1	6	5		12 注3	6
光岡	チェイサー	88. 8~92.9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11+SH-5	7+SH-5	6+SH-5		11	7
尚	寒冷地仕様含む			11	7	6+SH-5		11	7
	寒冷地仕様含む			11	7	6+SH-5		11	7
			GX, JZX, LX, SX9#	11	8	7		11	8
日		96. 9~01. 6		12 注1	8	8		12	8
日 野	デュエット	98. 9~04. 5		8 注1	7	1		8	7
	ナディア	98. 8~03. 8		82 注1	3	6		*	3
旦	ノア	01.11~	AZR60, 65G	82 注1	3	替ゴム交換		*	3
日産ディーゼ	ハイエース		LH, RZH10, 11, 12#	8+SH-5	8+SH-5	6+SH-5		8	8
7			KZH, RZH10, 11, 12#	8	8	6		8	8
ゼ	しバアフ		KCH4#G, W, RCH4#W	81 注1	7	7	98.5~運転席側82	12 注3	7
ル	グランドハイエース			81	11	7	00.0 建拓布 网位	12 注3	11
	ツーリングハイエース			82	7	7		★	7
輸入車	ラーランラハイエース 			10	10	6	口、万雷红帝即 叶壬帝刚士10	10	10
車	注1: ビッグスポイラーの取付が	04.8~	KDH, TRH20, 21, 22#				ロング運転席側,助手席側共12		10

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

 呼番
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 11
 12
 81
 82
 83

 長さ(mm)
 300
 330
 350
 380
 400
 430
 450
 475
 500
 525
 550
 600
 650
 700

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★: 現在適用品番はございません。

ワイパー	ブレ	ード	を
交換して	いな	い場	合

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

西暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。

PIAA製ワイパーはクリップに

			替ゴ	`				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	,,,,, J
68zは71	66zは71	62¤は71		10	7	-		
23	21	ワイパー交換		10	7	3		
10	7	ワイパー交換		10	7	3		
24	22	1		11	8	1		
24	22	-		11	8	-		
24	22	-		11	8	-		
24	31	-		11	7◆	-		
68xは71	*	71		10	7C	11		
24	22	23		11	8	10		
82	5	10D		82	5	10		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		12	5	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		12	5	-		
81	5	-		81	5	-		
66叉は71	66xは71	-		7	7	_		
21	21	-		7	7	_		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		12¤は11	11xは12	_		
68 <sub>又は</sub> 71	66又は71	66xは71		10	7	7		
24	ワイパー交換	31		11	10	7◆		
81	10	-		81	10	-		
*	*	-		6	6	_		
6	5	-		6	5	_		
10	10	-		10	10	_		
69 <sub>又は</sub> 71	62xは71	64zは71		12	3	5		
69又は71	62¤#71	-		12	3	-		
21	21	-		7	7	5		
80	3	-		12	3	5		
11	6	5D		11	6	5		
81	6	5D		81	6	5		
71	66又は71	65xta71		11	7	6		
71	66又は71	65xは71		11	7	6		
24	21	65xは71		11	7	6		
24	22	21		11	8	7		
80	8	8		12	8	8		
8	7	1D		8	7	1		
82	3	6D		82	3	6		
82	3	5D		82	3	-		
67xは71	67xtt71	65xta71		8	8	6		
8	8	6D		8	8	6		
81	7	7D	98.5~運転席側82	81	7	7	98.5~運転席側82	
81	11	7D		81	11	7		
82	7	7D		82	7	7		
10	10	6	ロング運転席側, 助手席側共80	10	10	6	ロング運転席側, 助手席側共12	

商品一覧はP69,70をご確認下さい。

★: 現在適用品番はございません。
■: 機能製フィバーの為、取り付い不可。
◆: スーパーシリコートカーブワイバー専用替ゴムをお選び下さい。
ご意: PIAL製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカーブワイバー専用替ゴムをお選び下さい。
ご達意: アーバーグファイトをゴムの適用は、スポルザシリコートフィバーに適用されません。
こ注意: PIAL製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートフィバーには適用されません。
こ注意: PIAL製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートフィバーには適用されません。
こ注意: オーバーグファイト替ゴムのの7・17・72、クレフィットをゴムの26・70・17・72は放金具、バーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
こ注意: オースを持ちてことによって、交換前の工人長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
こ注意: アイバーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイバー開替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイバーブレードの交換をお奨めします。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

 呼番
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 11
 12
 81
 82
 83

 長さ(mm)
 300
 330
 350
 380
 400
 430
 450
 475
 500
 525
 550
 600
 650
 700

ワイパーブレード

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。
- フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場
- 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

ホ	車種	年式	型式			負力シリコート/コ ►/スーパーグララ	こクセルコート ファイト/クレフィット	スポルザシ	ノリコート
ンダ		+1	主人	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
7	ハイラックス ピックアップ	91 8~97 8	IN YN10 11#	7	8+SH-1 <sub>Zは</sub> 8C	-	C. HI	7	5 注3
			KZN, LN, VZN, YN130G, W	7	8+SH-1고は8C	_		7	*
=		95. 12~02. 9		7	8	*		7	8
三菱			LN, RZN14, 15, 16, 17#	7	8	*		7	8
	サーフ		KDN, RZN, VZN21#	12 注1	10 注1	替ゴム交換		12	10
	0	04. 6~	KGC10, 15, QNC10	10 注1	5	替ゴム交換		10	5
マ	ハリアー	97. 12~03. 1	ACU, MCU10, 15W	81	11	5		12 注3	11
ツダ	ハイブリッド車含む	03. 2~	ACU30, MCU35	82	12	替ゴム交換		*	12
ダ川	bB	00. 2~05.11	NCP3#	10 注1	8 注1	*	寒冷地仕様リヤ3	10	8
		05. 12~	QNC2#	10 注1	8 注1	替ゴム交換		10	8
ュ	ビスタ	90. 7~94. 6	CV, SV, VZV3#	11	8	7+SH-1 <sub>又は</sub> 7C		11	8
スバ		90. 7~94. 6	CV, SV, VZV3#	11	8+SH-1xは8C	7+SH-1 <sub>又は</sub> 7C		11	*
ル		94. 7~96. 5	CV, SV4#	11	8	7 <sub>Zlt</sub> 10		11	8
		96. 6~98. 6	CV, SV4#	11	8	7 <sub>Z</sub> t;10		11	8
ダ		98. 7~03. 7	AZV, SV, ZZV5#	81	3	替ゴム交換		12 注3	3
1	ビスタアルデオ	98. 7~03. 7	SV, ZZV5#	81	3	3		12 注3	3
ハリツ	ファンカーゴ	99. 8~02. 7	NCP20, 21, 25	12	5	5		12	5
		02. 8~05. 9	NCP20, 21, 25	12	5	替ゴム交換		12	5
	プラッツ	99. 8~05.10	NCP12, 16, SCP11	11 注1	3	-		11	3
スズキ	プリウス	97.10~03.8	NHW10, 11	81 注1	5	-		*	5
<del> </del>		03. 9~	NHW20	82	5	替ゴム交換		*	5
`	ブレビス	01. 6~	JCG10, 11, 15	81	7	-		12 注3	7
	_	01.12~	AZT, NZT, ZZT240, 245	81	5	替ゴム交換		12 注3	5
い	プログレ	98. 5~	JCG10, 11, 15	81 注1,2	6	-		12 注3	6
すり	プロナード	00. 4~03. 5	MCX20	81	5	-		12 注3	5
	プロボックス	02. 7~	NCP5#G, V	10 注1	7	替ゴム交換		10	7
	ベルタ	05.11~	KSP, SCP92, NCP96	81 注1	3	-		12 注3	3
11/		04. 7~	NNP1#	81 注1	3	替ゴム交換		*	3
岡		04.11~	GRX12#	12 注1	10 注1	-		12	10
	マークⅡ	88. 8~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11+SH-5	7+SH-5	6+SH-5		11	7
	寒冷地仕様含む	88. 8~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5		11	7
_	寒冷地仕様含む	90. 3~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5		11	7
日 野		92.10~96. 8	GX, JZX, LX, SX9#	11	8	7		11	8
±1,	バン・ワゴン	93. 2~97. 4	GX, LX, YX7#	10	7	3		10	7
_		96. 9~00. 9	GX, JZX, LX10#	12 注1	8 注1	8		12	8
産		00. 10~04. 11		12 注1	7	-		12	7
日産ディー		97. 4~02. 1		11 注1	8 注1	3		11	8
   	マークⅡブリット	02. 1~	GX, JZX11#W	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
ゼル	ラウム	97. 5~03. 4	·	12	7	5		12	7
		03. 5~	NCZ2#	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
輸 入 車	ラクティス	05. 10~	NCP, SCP10#	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
車	<b>ラッシュ</b> 注1: ビッグスポイラーの取付が同	06. 1~	J200, 210E	11 注1	7	替ゴム交換		11	7

注1:ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2:輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3:純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★:現在適用品番はございません。

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



## ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。



				" ,				
			替□	آ <u>ل</u>				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
21	32	62¤#71		7	8�	-		
21	32	62¤#71		7	8◆	-		
7	8	2		7	8	-		
7	8	-		7	8	-		
80	10	1D		12	10	-		
10	5	3D		10	5	-		
81	11	5D		81	11	5		
82	80	3D		82	12	-		
10	8	18	寒冷地仕様リヤ3D	10	8	-	寒冷地仕様リヤ3	
10	8	1D		10	8	-		
24	22	31		11	8	7◆		
24	32	31		11	8�	7◆		
24	22	21xt23		11	8	7zは10		
11	8	*		11	8	7 <sub>Zは</sub> 10		
81	3	8D		81	3	-		
81	3	3D		81	3	3		
80	5	5D		12	5	5		
80	5	5D		12	5	-		
11	3	-		11	3	-		
81	5	-		81	5	-		
82	5	5D		82	5	-		
81	7	-		81	7	_		
81	5	5D		81	5	-		
81	6	-		81	6	_		
81	*	-		81	5	-		
10	7	3D		10	7	_		
81	3	-		81	3	-		
81	3	5D		81	3	_		
80	10	-		12	10	-		
71	66xは71	65¤は71		11	7	6		
71	66xは71	65xは71		11	7	6		
24	21	65xは71		11	7	6		
24	22	21		11	8	7		
23	21	*		10	7	3		
80	8	8		12	8	8		
80	7	-		12	7	_		
11	8	ワイパー交換		11	8	3		
80	7	1D		12	7	_		
80	7	5D		12	7	5		
80	7	3D		12	7			
81	3	3D		81	3	_		
11	7	1D		11	7	-		

★:現在適用品番はございません。
■:組制器サイバーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAk製ワイバー対応替ゴムの適用は、ズボルザシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAk製ワイバー対応替ゴムの適用が、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
こ注意: オーバーグラファイト替ゴムのの10・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は依金具 (バーテブラ) が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
こ注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
こ注意: パッケージ・適用条字の表示長くを製品長とが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
こ注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

日 産

ダ

三菱

バ ル

ダ

/\

スズキ

1) す Ż

光岡

野

入車

商品一覧はP69,70をご確認下さい。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。
- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場

合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

ワイパーブレード呼番・長さ変換表 TOYOTA 
 呼番
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 11
 12
 81
 82
 83

 長さ(mm)
 300
 330
 350
 380
 400
 430
 450
 475
 500
 525
 550
 600
 650
 700

	下さい。					ワイパー	-ブレード		
_				スーパ-	-シリコート/超引	鱼力シリコート/コ		スポルザシ	
ホン	車種	年式	型式	輸入車対応スー	パーグラファイ	ト/スーパーグラフ	ファイト/クレフィット	スポルザン	ノリコート
ンダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	RAV4	94. 5~96. 7	SXA1#C, G, W	10 注1	7	3		10	7
		96. 8~00. 4	SXA1#C, G, W	10 注1	7	3		10	7
三菱		00. 5~05.10	ACA, ZCA2#W	81 注1	8 注1	替ゴム交換		12 注3	8
菱		05.11~	ACA31, 36W	81 注1	6	替ゴム交換		12 注3	6
	ランドクルーザー	90. 1~92. 7		6+SH-5	6+SH-5	替ゴム交換		6	6
_			FJ, FZJ, HDJ, LJ8#	7	10+SH-1	5		7	*
マッ	シグナス含む			10	10	5		10	10
ツダ	シグナス含む ランドクルーザープラド	-	HDJ101K, UZJ100W	81 注1	12	5		12 注3 6	12 5
	プントグルーサーノフト			6+SH-5 6	5+SH-5 8	-		6	8
_ ]		92. 8~96. 4	HZJ, LJ, PZL7#  KDJ, KZJ, RZJ, VZJ90, 95W	8 注1	7	3		8	7
スバ		02. 10~	GRJ, KDJ, RZJ, VZJ90, 95W	12 注1	11	替ゴム交換	リヤタイヤ装着車リヤ7	12	11
ル	レクサス GS	05. 8~	GRS19#, UZS190	81	8	- E T A X IX	ノ ( クイ ( 表相半 ) ( /	12 注3	8
		05. 9~	GSE2#	12	10	_		*	*
ダ	レクサス SC	05. 8~	UZZ40	81 注2	10 注2	-		12 注3	10
1		97. 4~02. 5		8	8	6		8	8
/\		99. 8~02. 5		82	7	7		*	7
ツ	エース	04. 8~	KDH, TRH20, 21, 22#	10	10	6		10	10
ス									
スズキ									
`									
い									
すゞ									
_									
芥									
光岡									
日 野									
_,									
日									
日産ディ									
1									
ゼ									
ル									
輸									
輸入車									
車	注1:ビッグスポイラーの取付がす	可能です。車両/	こよってはビッグスポ <i>ィ</i>	イラーワイパーはスポィ	ラーと車体が干渉する	5場合があります。干渉	・ する場合はただちに使用を中止	して下さい。	•

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
★ : 現在適用品番はございません。

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を



			替コ	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	M10 5
23	21	ワイパー交換		10	7	3		
10	7	ワイパー交換		10	7	3		
81	8	1D		81	8	-		
フイパー交換	ワイパー交換	1D		81	6	-		
66又は71	66叉は71	63zは71		6	6	-		
21	<b>★</b> 又は23	ワイパー交換		7	10	5		
10	10	5D		10	10	5		
81	80	5D		81	12	5		
65¤は71	64 <sub>又は</sub> 71	-		6	5	-		
ワイパー交換	22	-		6	8	-		
8	7	3D		8	7	3		
80	11		リヤタイヤ装着車リヤ7	12	11	-	リヤタイヤ装着車リヤ7	
	ワイパー交換	-		81	8	-		
	ワイパー交換	-		12	10	-		
81	10	-		81	10	-		
8	8			8	8	6		
82	7	7D		82	7	7		
10	10	6		10	10	6		
		1	ı		1	I	1	

商品一覧はP69,70をご確認下さい。

★: 現在適用品番はございません。
■: 樹脂製ワイバーの為、取り付け不可。
◆: スペーパーの為、取り付け不可。
◆: スペーパーの為、取り付け不可。

★: 京のイバーの為、取り付け不可。

★: スペーパーの為、取り付け不可。

★: スペーパーの為、取り付け不可。

★: スペーパーシリコートカープワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: 割ゴム交換を行うことによって、交換前のガム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: 対立な換を行うことによって、交換前のガム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

トヨタ

日 産

ダ 三菱

ダ

バ ル

スズキ

/\

ツ

す Ż

光岡

野

日 産

ダ

三菱

ダ

バ

ル

/\

スズキ

す Ż

光岡

野

ヨタ

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い

のないものがあります。ご注意下さい。 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。

NISSAN

- ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。
- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

ワイパーブレード呼番・長さ変換表 
 <th rowspan="1" style="background-color: lightgray; color: lightgray;

						ワイパー	-ブレード		
ホ	車種	   年式	   型式		ーシリコート/超頭 パーグラファイ l		Cクセルコート ファイト/クレフィット	スポルザ	シリコート
ンダ	1 1-			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	アトラス	91. 10~	H41	7	7	-		7	7
		92. 1~	F23	7	7	-		7	7
=	ワイド	92. 1~	H41	10	10	-		10	10
三菱		95. 6~	AKR, AKS	8	8	-		8	8
	ワイド	95. 6~	APR, APS	10	10	-		10	10
	アトラス・MAX	98. 12~	AHR, AKR	81	10	-		*	10
マ	アベニール	90. 5~94. 3	W10	11	7	4		11	7
ツダ		94. 4~95. 7	W10	11	7	3		11	7
メ	サリュー	95. 8~98. 7	W10	11 注1	7	1		11	7
		98. 8~05.11	W11	11 注1	8 注1,2	2		11	8
ス		89.10~96. 9	G50	11 注2	11 注2	-		11	11
バ	ウィングロード	96. 5~99. 4	Y10	11 注1	7	1		11	7
ル		99. 5~01.11	Y11	12 注1	5	1		12	5
		01. 11~05. 10	Y11	12 注1	5	替ゴム交換		12	5
ダ		05.11~	Y12	12 注1	5	替ゴム交換		12	5
1	エキスパート	99. 6~	W11	11	8 注2	2		11	8
ハッ	エクストレイル	00.11~	T30	81 注1	4	6		12 注3	4
	エスカルゴ	89. 1~90.11	G20	8	8	-		8	8
_	NXクーペ	90. 1~94. 4	B13	10	8	10		10	8
スブ	ADワゴン/バン	90.10~94. 3	Y10	11	7	3	2ドアリヤ1	11	7
スズキ	/MAX	93. 7~96. 1	Y10X	11	7	3		11	7
.		94. 3~96. 5	Y10	11	7	1		11	7
		96. 1~99. 5	Y10X	11	7	1		11	7
い		96. 5~99. 5	Y10	11	7	1		11	7
いすゞ		99. 6~	Y11	12 注1	5	1		12	5
	エルグランド	97. 5~02. 4	E50	82 注1	7	7		*	7
		02. 5~	E51	82 注1	5	替ゴム交換		*	5
<u>14</u>	オッティ	05. 6~	H91W	8 注1	3	替ゴム交換		8	3
光岡	キャラバン /ホーミー	86. 9~94. 3	E24	8 注1	8 注1	5+SH-6		8	8
	/ホーミー	94. 4~97. 4	E24	8 注1	8 注1	5+SH-6		8	8
		97. 5~01. 3	E24	8 注1	8 注1	5		8	8
_		01. 4~03. 3	E25	8 注1	8 注1	8		8	8
日 野		03. 4~	E25	8 注1	8 注1	替ゴム交換		8	8
エゾ	キューブ	98. 2~99. 3	Z10	81 注1	5	1		12 注3	5
		99. 3~00 8	Z10	81 注1	4	1		12 注3	4
産		00. 9~02. 9	Z10	12 注1	4	1		12	4
日産ディーゼル	キュービック含む	02.10~	Z11	8 注1	7	*		8	7
   	クルー	94. 1~02. 8		8 注1	7	-		8	7
ル	サニー	90. 1~93.12		10	8	10		10	8
+^		94. 1~96.10		11 注1	8 注1	7		11	8
輸入車		96.11~98. 9		11 注1	8 注1	7		11	8
車		98. 10~04. 10		12 注1	5	6		12	5
.	注1:ビッグスポイラーの取付がす	可能です。車両	によってはビッグスポイ	「フーワイバーはスポイ	「フーと車体が干渉する	場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。	

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★: 現在適用品番はございません。

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



## ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。



			替=	ї <u>Д</u>				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7	7	-		7	7	-		
7	7	-		7	7	-		
50	50	-		10	10	-		
8	8	-		8	8	-		
10	10	-		10	10	-		
81	10	-		81	10	-		
フイパー交換	40	4		11	7	4		
51	40	3		11	7	3		
51	40	1		11	7	1		
51	49	2		11	8	2		
11	11	-		11	11	-		
51	7	1		11	7	1		
80	5	1		12	5	1		
80	5	3D		12	5	-		
80	5	3D		12	5	-		
51	49	2		11	8	2		
81	4	6D		81	4	6		
8	8	-		8	8	-		
10	8	10		10	8	10		
11	7	3	2ドアリヤ1	11	7	3	2ドアリヤ1	
11	7	3		11	7	3		
51	7	1		11	7	1		
11	7	1		11	7	1		
11	7	1		11	7	1		
80	5	ワイパー交換		12	5	1		
82	7	7		82	7	7		
82	5	3D		82	5	-		
8D	3D	1D		8	3	-		
8	8	ワイパー交換		8	8	5		
49	49	ワイパー交換		8	8	5		
8	8	5 on		8	8	5		
8	8	8D 5D		8	8	8 –		
81	5	1		81	5	1		
81	4	1D		81	4			
80	4	1D		12	4	1		
80	7	± ±		8	7	1 –		
8	7			8	7			
10	8	10		10	8	10		
51	49	7		11	8	7		
11	8	7		11	8	7		
80	5	6		12	5	6		
: 現在適用品番はご		U		12				とごを到下そし、

ヨタ

ダ 三菱

ダ バ ル

/\ ツ スズキ

す Ż

光岡

産ディーゼル

野

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い

のないものがあります。ご注意下さい。 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。

・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場 合があります。ご注意下さい。

・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

ワイパーブレード呼番・長さ変換表 NISSAN 
 <th rowspan="1" style="background-color: lightgray; color: lightgray;

						ワイバー	-ブレード		
ホン	車種	年式	型式		ーシリコート/超強 パーグラファイト		こクセルコート ファイト/クレフィット	スポルザシ	シリコート
ダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	サニーカリフォルニア	90.10~94. 3	Y10	11	7	3		11	7
		94. 4~96. 4	Y10	11	7	1		11	7
=	サニートラック	71.12~94. 3	B120	4+SH-6	4+SH-6	-		*	*
三菱	サニールキノ	94. 5~99. 4	B14, N15	11	8	7zは10	ハッチバックリヤ3	11	8
	サニールキノSR-V	96. 5~00. 8	N15	11	8	3		11	8
	サファリ	87.10~91. 9	Y60	7	7	1		7	7
マ		91.10~95. 8	Y60	8	8	1		8	8
ツダ		95. 9~97.10	Y60	8	8	1		8	8
7		97. 10~	Y61	8	10	3		8	10
	シビリアン	82. 8~91.10	W40	替ゴム交換	替ゴム交換	5+SH-6		*	*
ス		91.11~99. 1	W40	12	12	-		12	12
スバ		99. 2~	W41	81	81	5		*	*
ル	シルビア	88. 6~93. 9	\$13	10 注1	10 注1	-		10	10
		93.10~96. 9	S14	11 注1	10 注1	7		11	10
ダ		96. 9~98.12	\$14	11 注1	10 注1	7		11	10
イ		99. 1~02. 8	\$15	11 注1	10	6		11	10
ハッ	シーマ	88. 1~91. 7	Y31	10 注2	8 注2	-		10	8
		91. 8~96. 5	Y32	12 注2	10 注2	-		12	10
		96. 6~98. 1	Y33	12 注1,2	10 注1,2	ı		12	10
スブ		98. 1~00.12	Y33	12 注2	10 注2	ı		12	10
スズキ		01. 1~	GF50	82 注2	7	-		*	7
,	スカイライン	85. 8~89. 4	R31	10	8	7 <sub>Zは</sub> 8		10	8
		89. 5~93 7	R32	10	8	7		10	8
い		93. 8~98. 4	R33	11 注1	11+SH-1叉は11C	7		11	11⊽は★
すゞ		98. 5~01. 5	R34	11 注1	11 注1	6yは7		11	11
2	セダン	01. 6~	V35	11 注1	7	4		11	7
	クーペ	03. 1~	V35	81	6	-		*	6
N/	ステージア	96. 9~01. 9	C34	11 注1	8 注1	1		11	8
光岡		01. 10~	M35	11 注1	7	*		11	7
lmi	セドリック	87. 6~91. 5	Y31	10 注2	8 注2	-		10	8
	/グロリア	91. 6~95. 4	SY31	10 注2	10 注2	-		10	10
		91. 6~95. 5	Y32	12 注1,2	10 注1,2	-		12	10
日		95. 6~98. 1	Y33	11 注2,3	10 注2	-		11 注3	10
野		98. 1~99. 5	Y33	11 注2,3	10 注2	-		11 注3	10
		99. 6~04. 9	Y34	11 注1,2	8 注2	-		11	8
日産	セフィーロ	88. 9~94. 7	A31	10	7	8		10	7
日産ディー		94. 8~97. 1	A32	12	11	6		12	11
		97. 2~98. 8	A32	12	11 注1	7		12	11
ゼル	ワゴン	97. 6~98. 8	A32	12 注1	11 注1	5		12	11
		98. 9~98.11	A32	12	11 注1	7		12	11
輸入車	ワゴン	98. 9~00. 7	A32	12	11	5		12	11
숲		98. 12~03. 2	A33	82 注2	6	-		*	6
半	注1:ビッグスポイラーの取付がす	可能です。車両に	こよってはビッグスポイ	(ラーワイパーはスポイ	/ラーと車体が干渉する	場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。	

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★ : 現在適用品番はございません。

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西 暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

## ワイパーブレードを 交換していない場合



## ワイパーブレードが PIAA商品の場合



『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。

PIAA製ワイパーはクリップに

			替二	ÏД						
	純正ワ	イパー用			PIAA製り	イパ一用	1	備考		
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考			
11	7	3		11	7	3				
51	7	1		11	7	1				
63xは70	63zは70	-		4	4	-				
51	49	7 <sub>又は</sub> 10	ハッチバックリヤ3	11	8	7 <sub>Z</sub> t 10	ハッチバックリヤ3			
11	8	3		11	8	3				
40	40	1		7	7	1				
41	41	1		8	8	1				
49	49	1		8	8	1				
8	10	3		8	10	3				
69xは70	69zは70	64xは70		-	-	5				
12	12	-		12	12	-				
81	81	5		81	81	5				
10	10	-		10	10	-				
51	50	7		11	10	7				
11	10	7		11	10	7				
11	10	6	99.7~リヤ6D	11	10	6				
43	41	-		10	8	-				
52	50	_		12	10	-				
52	50	-		12	10	-				
80	10	-		12	10	-				
82	7	-		82	7	-				
10	8	7 <sub>Zlt</sub> 8		10	8	7 <sub>Z</sub> ta8				
10	8	7		10	8	7				
51	ワイパー交換	7		11	11♦	7				
11	11	6 <sub>又は</sub> 7		11	11	6 <sub>又は</sub> 7				
11	7	4D		11	7	4				
81	6	-		81	6	-				
11	8	1		11	8	1				
11	7	*		11	7	-				
43	41	-		10	8	-				
50	50	-		10	10	-				
52	50	-		12	10	-				
52	50	-		11	10	-				
80	10	-		11	10	-				
11	8	-		11	8	-				
10	7	8		10	7	8				
52	51	6		12	11	6				
52	51	7		12	11	7				
52	51	5		12	11	5				
80	51	7		12	11	7				
80	51	5		12	11	5				
82	6	-		82	6	-				

★:現在適用品番はございません。
■:樹樹製ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: オンケージ・適用表等の表示長くと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

ホンダ

スバ

/\ ツ

スズキ

す

Ż 光岡

野

入車

NISSAN

呼番 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 81 82 83 長さ(mm) 300 330 350 380 400 430 450 475 500 525 550 600 650 700

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さ

- ・注意事項をよくご確認の上、お買 ・車のモデルチェンジ等に関わらす
- 合があります。ご注意下さい。
- フルコンシールド車やセミコンジ 車体やワイパーアームとワイパー 合があります。干渉する場合はた

[注意下さい。 買い求め下さい。 ず、適用が変更になる場		
シールド車に関わらず、 ーブレードが干渉する場 ただちに使用を中止して		
	ワイパーブレード	

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

`	車種	年式	型式			負力シリコート/エ ト/スーパーグラフ	.クセルコート  アイト/クレフィット	スポルザシ	ノリコート
¬ ĭ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	セレナ	91. 6~99. 5	C23	82	IWG65束は12 注3	5		*	*
		99. 6~01.11	C24	82 注1	3	7		*	3
.		01.12~05. 4	C24	82 注1	3	*		*	3
		05. 5~	C25	82 注1	1	替ゴム交換		*	*
	ダットサントラック	85. 8~96.12	D21	8	8	-		8	8
1		97. 1~02. 8		8	8	-		8	8
	ティアナ	03. 2~	J31	81	8	-		*	8
	ティーダ	04. 9~	C11	12	5	替ゴム交換		12	5
	ティーダラティオ	04. 10~	C11	12	5	-		12	5
	ティーノ	98. 12~03. 3	V10	82 注1	8	8	一部リヤ11	*	8
	テラノ	86. 8~95. 8	D21	8	8	1		8	8
		95. 9~98. 1	R50	12 注1	11 注1	1		12	11
		98. 1~02. 8	R50	12 注1	11 注1	1		12	11
	テラノ レグラス	96. 8~98. 1		12 注1	11 注1	1		12	11
		98. 1~02. 8	R50	12 注1	11 注1	1		12	11
	ノート	05. 1~	E11	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
	パオ	88. 12~90. 10		6	5	*		6	5
	バサラ	99.11~03. 6		82 注1	11 注1	5		*	11
1		85. 9~94. 3		8	7	5+SH-6		8	7
		94. 4~99. 5		5	5	-		5	5
	バン・トラック		S21	7	7	6		7	7
	0 - 11	86. 5 <b>~</b> 90. 7		10	10	7 <sub>又は</sub> 8		10	10
	/	90. 8~94. 1		11	8	1又は10		11	8
		95. 1~96. 8		11	8	1又は10		11	8
		96. 8~00. 8		11	8 注1	3 <sub>Zlt</sub> 7		11	8
		96. 5~00. 8		11	8 注1	3 <sub>Zl</sub> ;7		11	8
	パルサーセリエSR-V	87. 1~91.12		11 注1	8 注1	3		11	8
	5 4	91. 2~91.12		8	7	-		8	7
		04. 10~		8	8	-		8	8
	フーガ	85. 4~86. 10		81 注1	8 注1	_		12 注3	8
	フェアレディZ	86. 11~89. 6		8	8	*		8	8
1	/ - / - / -	89. 7~93.12		8	8	8		8	8
				11 注1	11 注1	8		11	11
		94. 1~00. 8		11 注1	11 注1	5		11	11
		02. 7~	Z32	10 注1	7	7		10	7
	プリメーラ	90. 2~95. 8				I		11	8
		95. 9~00.12			8 注1	6			
		97. 9~00.12		11 注1	8 注1	6		11	8
	ワゴン(カミノ含む)			11 注1	8 注1	3	一部リヤ11	11	8
		01. 1~05.11		82	8	-		*	8
	ワゴン		P12	82	8	*		*	8

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★: 現在適用品番はございません。

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに

ヨタ

ダ

三菱

ダ

バ

ル

/\

ご確認の上作業して下さい。
クリップ

			替二	ĭД				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ		備考	
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	2
13	13	5		82	82xは12	5		
82	3	7D		82	3	7		
82	3			82	3	-		
82	1	5D		82	1	-		
41	41	-		8	8	_		
41	41	-		8	8	_		
81	8	-		81	8	-		
80	5	1D		12	5	-		
80	5	-		12	5	-		
82	8	8zは8D	一部リヤ11	82	8	8	一部リヤ11	
41	41	1		8	8	1		
52	51	1		12	11	1		
80	11	1		12	11	1		
52	51	1		12	11	1		
80	11	1		12	11	1		
81	3	1D		81	3	-		
6	5	-		6	5	_		
82	11	5		82	11	5		
8	7	5		8	7	5		
5	5	_		5	5	-		
7	7	6S		7	7	6		
43	43	7 <sub>又は</sub> 8		10	10	7 <sub>Zl\$</sub> 8		
ワイパー交換	41	1 <sub>Z</sub> t10		11	8	1 <sub>Z</sub> t10		
ワイパー交換	49	1 <sub>Z</sub> t10		11	8	1 <sub>Z</sub> t10		
51	49	3 <sub>Z</sub> t;7		11	8	3 <sub>Zlt</sub> 7		
11	8	3 <sub>Z</sub> t;7		11	8	3 <sub>Zlt</sub> 7		
11	8	3		11	8	3		
8	7 <sub>Zlt</sub> 8	_		8	7	-		
8	8	-		8	8	_		
81	8	-		81	8	-		
9	9	_		8	8	_		
9	9	9		8	8	8		
11	11	8		11	11	8		
51	51	5		11	11	5		
10	7	7		10	7	7		
ワイパー交換	41	-		11	8	-		
51	8	6		11	8	6		
51	8	3	一部リヤ★	11	8	3	一部リヤ11	
82	8	-		82	8	-		
82	8	*		82	8	_		
		1	1	1	1	I		

★:現在適用品番はございません。
■:樹樹製ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: オンケージ・適用表等の表示長くと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

ホンダ

ダ バ

ル

タ

ダ

三菱

/\

スズキ

す Ż

光岡

野

入車

NISSAN

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。
- 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

ワイパーフ	ブレー	ド呼番	番・長	さ変換	表									
呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
<b>長 カ (mm)</b>	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

ワイパーブレードを 交換していない場合

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06



ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。

			替□	ľД				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用	]	備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	- m · 3
43	43	7 <sub>又は</sub> 49		10	10	7 <sub>Zlt</sub> 8		
51	50	5叉は7		11	10	5 <sub>Z</sub> t;7		
51	49	6		11	8	6		
80	5	-		12	5	-		
80	6	-		12	6	-		
82	11	5		82	11	5		
14	5	1D		82	5	-		
11	11	-		11	11	-		
82	7	-		82	7	-		
10	10	7		10	10	7		
51	49	7		11	8	7		
11	8	7		11	8	7		
40	40	64zは70		7	7	5		
14	12	3束は5		82	12	3z#5		
14	ワイパー交換	3		82	3	-		
ワイパー交換	43	-		11	10	_		
7	7	ワイパー交換		7	7	7		
11	7	5		11	7	5		
11	7	3		11	7	3		
11	7	21		11	7	7		
12	5	*	03.11~運転席側80	12	5	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	*		11	10	_		
	ワイパー交換	3D		82	7	-		
11D	1D	18	04. 2~リヤ1D	11	1	1	04.2~リヤー	
10	3	3D		10	3	-		
51	50	1		11	10	1		
82	1	1D		82	1	_		
12	8	7	一部リヤ66又は70	12	8	7		
13	13	5		82	82¤は12	5		
14	ワイパー交換			82	3	_		
43	43	-		10	10	-		
12xは80	7	3		12	7	3		
81	6	3		81	6	3		
51	50	-		-	-	-		
52	50	-		12	10	_		
80	10	-		12	10	_		
10	8	-		10	8	_		
10	7	_		10	7	_		
10	10	5		10	10	5		

_	_	-		
	+		現在適用品番はごさ	۲.۱
	_	•	林��朝ロノル のサ	
		:	樹脂製ワイパーの為	

11

10

8

10

50

10

50

商品一覧はP69,70をご確認下さい。

11

10

8

10

10

10

10

フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、

木	車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート								
ホンダ	于住	十八	主八	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側			
	ブルーバード	87. 9 <b>~</b> 91. 8	U12	10	10	7 <sub>₹</sub> 18	Ma · S	10	10			
		91. 9~95.12		11	10 注1	5 <sub>Zlt</sub> 7		11	10			
=		96. 1~01. 8	U14	11 注1	8 注1	6		11	8			
三菱	ブルーバードシルフィ	00. 8~05.11	G10	12 注1	5	-		12	5			
		05. 12~	G, KG, NG11	12	6	-		12	6			
	プレサージュ	98. 6~03. 6	U30	82 注1	11 注1	5		*	11			
マ		03. 7~	U31	82 注1,3	5	替ゴム交換		*	5			
ツダ	プレジデント	90. 10~02. 12	G50	11 注2	11 注2	-		*	*			
9		03. 10~	PGF50	82 注2	7	-		*	*			
	プレセア	90. 6~95. 1	R10	10	10	7		10	10			
ス		95. 2~96.11	R11	11	8	7		11	8			
スバ		96. 12~99. 8	R11	11	8	7		11	8			
ル	プレーリー	85. 1~88. 8	M10	7	7	5	一部リヤ5+SH-6	7	7			
	ジョイ含む	88. 9~98.10	M11	82 注3	12	3束は5		*	12			
ダ	プレーリーリバティ	98.11~01.4	M12	82 注3	3 注3	替ゴム交換		*	3 注3			
1	マキシマ	88.10~93.6	J30	11 注2	10 注2	-		11	10			
ハッ	マーチ	87. 1~91.12	K10	7	7	7	一部リヤ7+SH-6	7	7			
		92. 1~94. 5	K11	11 注1	7	5		11	7			
		94. 6~95.11	K11	11 注1	7	3		11	7			
ス		95. 12~02. 2	K11	11 注1	7	7		11	7			
スズキ		02. 3~	K12	12	5	*		12	5			
,	ミストラル	94. 6~99. 2	R20	11 注1	10 注1	*		11	10			
	ムラーノ	04. 9~	Z50	82+SH-1	7+SH-1	替ゴム交換		*	*			
い	モコ	02. 4~06. 1	K6A	11 注1	1	1	04.2~リヤ替ゴム交換	11	*			
いすゞ		06. 2~	MG22S	10	3	替ゴム交換		10	3			
	ラシーン	94. 12~00. 8	RB14	11 注1	10 注1	1		11	10			
	ラフェスタ	04. 12~	B30	82 注1	1	替ゴム交換		*	*			
<u>11</u>	ラルゴ	86. 5~93. 4	C22	12	8	7		12	8			
光岡		93. 5~99. 5	W30	82	IWG65xは12 注3	5		*	*			
	リバティ	01. 5~04.11	M12	82 注3	3 注3	替ゴム交換		*	3 注3			
	リベルタビラ	86.10~90.8	N13	10	10	-		10	10			
_	ルネッサ	97. 10~98. 10	PNN30	12	7	3		12	7			
日野		98. 11~01. 12	PNN30	81	6	3		*	6			
却	レパード Jフェリー	92. 6~96. 2	JPY32	替ゴム交換	替ゴム交換	-		*	*			
		96. 3~98. 1	Y33	12 注2	10 注2	-		12	10			
産		98. 2~00.12	Y33	12 注1,2	10 注1,2	-		12	10			
ディ	ローレル	84. 10~88. 12	C32	10	8	-		10	8			
日産ディーゼル		89. 1~92.12	C33	10	7	-		10	7			
ル		93. 1~97. 5	C34	10	10	5		10	10			
		97. 6~02.12	C35	11	8	-		11	8			
輸入車	180SX	89. 3~96. 8	RS13	10 注1	10	10		10	10			
直		96. 8~98.12	·	10 注1	10	10		10	10			
-	注1:ビッグスポイラーの取付が	可能です。車両に	こよってはビッグスポイ	(ラーワイパーはスポイ	「ラーと車体が干渉する	場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。				

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★: 現在適用品番はございません。

日 産

ワイパーブレード呼番・長さ変換表 呼番 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 81 82 83 長さ(mm) 300 330 350 380 400 430 450 475 500 525 550 600 650 700

ワイパーブレード

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
  ・東のモデルチェンジ等に関わらず 適用が変更になる場

ホンダ	す アヴァン アクティ
三菱	アクティ
マツダ	
スバル	アコード
ダイハツ	アコード
スズキ	アスコッ /ラファ アスコッ インサイ インスパ
いすゞ	
光岡	インテグ
	HR-V

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

半のモナルテェノン寺に関わりり、週用が多史になる場
合があります。ご注意下さい。
フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、
車体やロイパーマー / トロイパーブレードが工法する提

•	ノルコンソールト単やセミコンソールト単に関わら	9、
	車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉す	る場
	合があります。干渉する場合はただちに使用を中止	して
	下さい。	

ホンダ	車種	年式	型式		−シリコート/超引 ·パーグラファイト		こクセルコート ファイト/クレフィット	スポルザシ	ノリコート
ダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	アヴァンシア	99. 9~03. 6	TA1, 2, 3, 4	81 注1	7	替ゴム交換		12 注3	7
	アクティ	82. 6~88. 5	TA, TB, TC, VD, VH	2+SH-6	2+SH-6	1+SH-6		*	*
=		88. 5~99. 4	HA, HH	5	4	3	一部リヤ3+SH-6	*	*
三菱		99. 5~	HA, HH	6	4	1		6	*
	アコード	85. 6~89. 8	CA	8	8	5+SH-4		8	8
		89. 9~93. 8	CB1, 2, 3, 4	81	8	-		12 注3	8
マ		93. 9~97. 8	CD3, 4, 5, 6	81	10	5		12 注3	10
ツ		97. 9~02. 9	CF3, 4, 5	11 注1	7	4	リヤSiR, SiR-Tのみ	11	7
ダ		02. 10~05. 10	CL7, 8, 9	82	4	-		*	4
		05.11~	CL7, 8, 9	82+SH-1	4+SH-1	-		*	*
ュ	アコードクーペ	88. 4~90. 3	CA6	8	8	-		8	8
スバ		90. 4~94. 2	CB6	81	8	-		12 注3	8
ル		94. 3~97. 8	CD7, 8	81	10	-		12 注3	10
	アコードワゴン	91. 4~94. 2	CB9	81	8	替ゴム交換		12 注3	8
ダ		94. 3~97. 9	CE1, CF2	81	10	4		12 注3	10
1		97. 10~02. 10	CF3, 4, 5, 6, 7, CH9, CL2	11 注1	7	6		11	7
ハッ		02. 11~05. 10	CM1, 2, 3	82	4	替ゴム交換		*	4
		05. 11~	CM1, 2, 3	82+SH-1	4+SH-1	替ゴム交換		*	*
スズキ	アスコット	89. 9~93. 9	CB1, 2, 3, 4	81	8	-		12 注3	8
	/ラファーガ	93. 10~97. 8	CE4, 5	12 注1	8	-		12	8
	アスコットイノーバ	92. 3~94. 2	CB3, 5, CC4, 5	81	8	-		12 注3	8
,	インサイト	99.11~	ZE1	10	7	5		10	7
	インスパイア	89.10~95. 1	CB5, CC2, 3	12	8	-		12	8
い		95. 2~98. 9	UA1, 2, 3	12 注1	8 注1	-		12	8
すゞ		98.10~03. 5	UA4, 5	81 注1	8	-		12 注3	8
>		03. 6~	UC1	82	7	-		*	7
	インテグラ	89. 4~93. 4	DA5, 6, 7, 8, DB1	10	8	8		10	8
\/\		93. 5~01. 6	DB6, 7, 8, 9, DC1, 2	12 注1	7	8		12	7
光岡		01. 7~	DC5	81 注1	10 注1	10		12 注3	10
1003	インテグラSJ	96. 3~01.12	EK3	10	7	-		10	7
	エアウェイブ	05. 4~	GJ1, 2	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
	HR-V	98. 9~05.12	GH1, 2, 3, 4	10 注1	6	替ゴム交換		10	6
日野	S-MX	96.11~02. 1	RH1, 2	8 注1	7	4		8	7
హ	S2000	99. 4~	AP1	10xは5	5xは10	-		10xは5	5¤は10
	エディックス	04. 7~	BE1, 2, 3, 4	82 注1	8 注1	*		*	8
日産	NSX	90. 9~	NA1, 2	12	12	-		12	11 注3
[産ディー]	MDX	03. 3~	YD1	81	11	替ゴム交換		*	11
	エリシオン	04. 5~	RR1, 2, 3, 4	82	81A又は81 注4	替ゴム交換		*	*
ゼル	エレメント	03. 4~05. 7	YH2	10 注1	10 注1	替ゴム交換		10	10
輸入車									
숥									
7	注1: ビッグスポイラーの取付が	可能です。車両ロ	によってはビッグスポイ	(ラーワイパーはスポィ	イラーと車体が干渉する	場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。	

車 注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。注4: 81のみ助手席側はブレードのゴムを引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んで下さい。その後、クリップを一度外し方向を入れ替えて下さい。(パチッと音がするまで)81Aは専用設定の為、セットのし直しは必要ありません。

★: 現在適用品番はございません。

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を



			替二	ÏД				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー月	Ħ	備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	,,,, <u>,</u>
81	7	3D		81	7	-		
61¤は70	61zは70	60 <sub>又は</sub> 70		2	2	1		
5	4	62¤は70		5	4	3		
6D	4D	1D		6	4	1		
8	8	6 <b>4</b> 又は <b>7</b> 0		8	8	5		
81	8	-		81	8	-		
81	10	5		81	10	5		
11	7	4	リヤSiR, SiR-Tのみ	11	7	4	リヤSiR, SiR-Tのみ	
82	4	-		82	4	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		82	4	-		
8	8	-		8	8	-		
81	8	-		81	8	_		
81	10	-		81	10	-		
81	8	64又は70		81	8	-		
81	10	4		81	10	4		
11	7	6		11	7	6		
82	4	1D		82	4	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	1D		82	4	-		
81	8	-		81	8	-		
12	8	_		12	8	-		
81	8	-		81	8	-		
10	7	5D		10	7	5		
12	8	-		12	8	-		
12	8	-		12	8	-		
81	8	-		81	8	-		
82	7	-		82	7	-		
10	8	8		10	8	8		
12	7	8		12	7	8		
81	10	10		81	10	10		
10	7	-		10	7	-		
81	3	1D		81	3	-		
10	6	1D		10	6	-		
8	7	4		8	7	4		
10x45	5 <sub>Zlt</sub> 10	-		10x45	5 <sub>Z</sub> t10	-		
82	8	*		82	8	-		
12	12	-		12	12	-		
81	11	8		81	11	_		
82	81	3D		82	81	-		
10	10	1D		10	10	_		
							1	

★: 現在適用品番はございません。
■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スペイ・ジリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
ご注意: 書ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題にございません。
ご注意: オンケン・ジ・適用表等の表示長と対象点長が含める場合がありますが、問題にございません。
ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。 商品一覧はP69.70をご確認下さい。

ヨタ

日 産

三菱

ダ

バ ル

スズキ

/\

す Ż

光岡

野

В

ホンダ

マ

ス バ ル

/\

ツ

スズ

11 す

日

日

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い

年式

03 10~

98. 4~02.

02. 2~

94. 10~97. 7 RA1. 2 97. 8~99.11 RA3.4.5 99. 12~03. 9 RA6, 7, 8, 9

96. 3~02. 1 EL1, 2, 3

88. 6~92. 9 MA1, 2, 3

87. 9~92. 1 EF6, 7, 8

95. 10~01. 8 RD1, 2

86.10~94. 3 GA

87. 9~91. 8 EF 91. 9~95. 8 EG, EH フェリオ 91. 9~95. 8 EG, EH, EJ

クーペ・フェリオ 95. 9~00. 8 EK2, 3, 4, 5, 8

フェリオ・ハイブリッド・天然ガス 00. 9~05. 9 ES1, 2, 3, 9, EN2 タイプR 01.10~05.8 FP3

ハイブリッド含む 05.9~ シビックシャトル/プロ 87.10~97.12 EF, EY

95 9~00 8 FK2 3 4 9

00. 9~05 8 FU1. 2. 3. 4

93. 10~96. 12 CS69

01. 4~05. 4 RF3, 4

95. 2~98. 9 UA1, 2, 3 98. 10~03. 6 UA4, 5 98. 10~02. 1

85. 9~92. 12 JA, JW

92. 11~96. 12 MA4, 5, 6, 7

97. 1~00. 9 MB3, 4, 5 97. 9~02. 10 CF3, 4, 5

96. 3~06. 2 EY6, 7, 8, 9

HM1, 2

99. 6~

03. 4~

85. 8~89. 9 CA

RG1, 2, 3, 4

RN1, 2, 3, 4

96. 5~01. 3

スパーダ含む 03. 6~05 4 RF3, 4, 5, 6, 7, 8

92. 2~98. 12 EG1, 2, EJ4

型式

のないものがあります。ご注意下さい。 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。

車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場

HONDA

合があります。ご注意下さい。

車種

オデッセイ

オルティア

コンチェルト

CR-Xデルソル

キャパ

ザッツ

CR-X

CR-V

シティ

シビック

ジャズ

ステップワゴン

ストリーム

セイバー

トゥディ

ドマーニ

トルネオ パートナー

バモス

ビガー

バモスホビオ

フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 注4: 81のみ助手席側はブレードのゴムを引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んで下さい。その後、クリップを一度外し方向を入れ替えて下さい。 (パチッと音がするまで) 81Aは専用股定の為、セットのし直しは必要ありません。 27 注5:シビックタイプR(型式EP3)はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意下さい。 ★ : 現在適用品番はございません。

4

替ゴム交換

5+SH-4

10

6

7.	•					
7	•					
			ワイパー	-ブレード		
		ーシリコート/超引			スポルザシ	211 <b>7</b> – K
	輸入車対応スー	・パーグラファイ	ト/スーパーグラフ	ファイト/クレフィット		771
	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	81	81A又は81 注4	4+SH-6		12 注3	*
	81	81A又は81 注4	4		12 注3	*
_	81	81A又は81 注4	替ゴム交換		12 注3	*
	83	3	替ゴム交換		*	3
	10	7	1		10	7
	8 注1	5x46	1		8	5x#6
	10	8	7 # - 1 - 5 # - 1		10	8
_	8 注1	3	替ゴム交換		8	3
_	10	10	7		10	10
	11 10 注1	8	1		11 10	8
	10 注1	8 注1 10	1		11	10
	10	7	替ゴム交換		10	7
	10	8	<b>各コム文換</b> 5+SH-6		10	8
		7				7
	12	7	<b>★</b> 5+SH-4		12 12	7
	10 注1	7	3+3H-4 4		10	7
	10 注1	7	4		10	7
	81 注1	4	替ゴム交換		12 注3	4
	11 注1	8 注1	- E - A X IX		11	8
	SSU60xはIWG60 注5	SSU38xはIWG38 注5	*		*	*
	<b>★</b>	*	_		*	*
	10	8	-		10	8
	7	7	-		7	7
	10 注1	8 注1	4		10	8
	81 注1	5	替ゴム交換		*	5
	81 注1	6	替ゴム交換		*	6
	82+SH-1	1xは2+SH-1	替ゴム交換		*	*
	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
	12 注1	8 注1	-		12	8
	81 注1	8	-		12 注3	8
	8	3	1		8	3
	替ゴム交換	-	替ゴム交換		*	-
	替ゴム交換	-	*		*	-
	12	7	-		12	7
	10 注1	7	*		10	7
	11	7	4	リヤSiR, SiR-Tのみ	11	7
	4.0	_			4.0	_

10

6

12

03.4~リヤ替ゴム交換

4

4

8

ワイパーブレードを 交換していない場合

昭和・平成 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06



ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに

ご確認の上作業して下さい。
クリップ

 $\exists$ 

タ

産

菱

ダ

バ

ル

11

スズキ

す

1,

光岡

野

			替二	ĭ᠘				
	純正ワ	イパー用			PIAA製り	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
81	81	63叉は70		81	81	4		
81	81	4		81	81	4		
81	81	1D		81	81	-		
26	3	1D		83	3	-		
10	7	1		10	7	1		
8	6	1D		8	5zは6	1		
10	8	7		10	8	7		
8D	3D	1D		8	3	-		
10	10	7		10	10	7		
11 <sub>又は</sub> 12	8	-		11	8	-		
10	8	1		10	8	1		
11	10	1D		11	10	1		
10	7	61xta70		10	7	-		
10	8	64 <sub>又は</sub> 70		10	8	5		
12	7	*		12	7	_		
12	7	64xは70		12	7	5		
10	7	4		10	7	4		
10	7	_		10	7	_		
81	4	3Dxは1D		81	4	_		
11	8	_		11	8	_		
	ワイパー交換	*		81	4	_		
*	*	_		_	_	_		
10	8	64xは70		10	8	_		
7	7	-		7	7	_		
10	8	4		10	8	4		
81	5	3D		81	5	_		
81	6	3D		81	6	_		
	ワイパー交換	3D		82	1 <sub>Z</sub> t2	_		
81	3	1D		81	3	_		
12	8	-		12	8	-		
81	8	-		81	8	_		
8D	3D	1D		8	3	1		
69xは70	- -	10 61 <sub>又は</sub> 70		-	-	-		
69xit70	_	±	06 2- 11-21	_	_	_		
12	7	*	96.2~リヤ1	12	7	_		
10	7	*		10	7	_		
11	7	4	II MCID CID TOT	11	7	4		
10	7	4	リヤSiR, SiR-Tのみ	10	7	4		
	4D		00.4	6	4	3	00.4	
6D	4D 4D	3D	03.4~リヤ10	6	4	<u> </u>	03.4~リヤー	
6D		3D						
8	8	64又は70		8	8	5		
12	8	-		12	8	-		

商品一覧はP69,70をご確認下さい。

ダ バ ル

ヨタ

日 産

三菱

/\ ツ

スズキ

い す Ż

光岡

野

入車

HONDA

 呼番
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 11
 12
 81
 82
 83

 長さ(mm)
 300
 330
 350
 380
 400
 430
 450
 475
 500
 525
 550
 600
 650
 700

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、
- 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

	トさい。					ワイパー	-ブレード		
				スーパ-	-シリコート/超引	<b>歯力シリコート/コ</b>		→ <b>-1</b> 2 u - u° x	
ホシ	車種	年式	型式	輸入車対応スー	パーグラファイ	ト/スーパーグラフ	ファイト/クレフィット	スポルザミ	ノリコート
ホンダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	ビート	91. 5~96.12	PP1	6	6	-		6	6
	フィット	01. 6~	GD1, 2, 3, 4	10 注1	4	替ゴム交換		10	4
三	フィットアリア	02. 12~	GD6, 7, 8, 9	81	2	-		12 注3	*
三菱	プレリュード	87. 4~91. 8	BA4, 5, 7	10	8	替ゴム交換		10	8
		91. 9~96.10	BA8, 9, BB1, 4	12	8	8		12	8
		96.11~00.8	BB5, 6, 7, 8	11	8	4		11	8
マ	ホライゾン	94. 2~95. 4	UBS25, 69	10	10	4		10	10
マツダ		95. 5~99. 7	UBS25, 26, 69, 73GWH	10	12	4		10	12
*	モビリオ	01.12~	GB1, 2	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
-	モビリオスパイク	02. 9~	GK1, 2	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
ス	ライフ	97. 4~98. 9	JA4	替ゴム交換	-	4		*	-
スバ	ダンク含む	98. 10~03. 8	JB1, 2, 3, 4	8 注1	3	4		8	3
ル		03. 9~	JB5	11 注1	1	替ゴム交換		11	*
	ラグレイト	99. 6~04. 2	RL1	81	11	6		12 注3	11
ダ	レジェンド	85.11~90. 9	KA1, 2, 3, 4, 5, 6	10+SH-1	8+SH-1	-		*	*
1		90.10~96. 1	KA7, 8	12	8	-		12	8
ハッ		96. 2~04. 9	KA9	12	8	-		12	8
		04. 10~	KB1	替ゴム交換	替ゴム交換	_		*	*
	ロゴ	96. 10~98. 10	GA3	8	6	1		8	6
スズキ		98.11~01. 5	GA3, 5	8	6	替ゴム交換		8	6
2									
,									
い									
いすゞ									
2									
光岡									
ІШ									
日野									
野									
日									
デ									
イ 									
日産ディーゼル									
70									
輸									
輸入									

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

## ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。



			替二	ĨД				
	純正ワ	イパー用			PIAA製り		備考	
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
6	6	-		6	6	-		
10	4	3D		10	4	-		
81	3	-		81	2	-		
10	8	64xは70		10	8	-		
12	8	8		12	8	8		
11	8	4		11	8	4		
10	10	4		10	10	4		
10	12xta80	4		10	12	4		
80	7	3D		12	7	-		
80	7	3D		12	7	-		
80	-	4D		-	-	4		
8D	3D	4D		8	3	4		
11D	1D	3D		11	1	-		
81	11	6		81	11	6		
10	8	-		10	8	-		
12	8	-		12	8	-		
12	8	-		12	8	-		
83	8	-		-	-	-		
8	6	ワイパー交換		8	6	1		
8	6	1D		8	6	-		
	l				l			

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

★:現在適用品番はございません。
■:樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スペパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: オンケージ・適用表等の表示長と対象日表でお苦干異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: パッケージ・適用表等の表示長と対象日表でお苦干異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 81 82 83 長さ(mm) 300 330 350 380 400 430 450 475 500 525 550 600 650 700

ワイパーブレード

備考

一部リヤ7

一部リヤ7

一部リヤ10又は12

中間10+SH-7

中間12

スポルザシリコート

運転席側|助手席側

10

6

7

5

3

7

\*

 $\star$ 

7

10xt11

7

10

7

6<sub>又は</sub>7

\*

\*

10x#11

 $\star$ 

\*

 $\star$ 

\*

10

\*

\*

\*

\*

11

10

8

\*

5

\*

\*

8

4

4

\*

12 注3

12

12

 $\star$ 

8

12

\*

\*

8

11

10<sub>又は</sub>11

11

11

8

8

11

12

8

\*

10叉は11

\*

\*

\*

12

\*

11

11

10

\*

12

\*

\*

8

6

6

スーパーシリコート/超強力シリコート/エクセルコート

輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット

リヤ

替ゴム交換

替ゴム交換

5

5

替ゴム交換

替ゴム交換

10+SH-5

10

5叉は6

7+SH-5

7+SH-5

7

5+SH-4

替ゴム交換

替ゴム交換

替ゴム交換

 $\star$ 

7<sub>又は</sub>8

替ゴム交換

5<sub>又は</sub>7

4

3

3

助手席側

10 注1

7

5

3

 $\star$ 

SSU53xはIWG53 注1,6

10又は11 注1

10

7+SH-5

6叉は7

6+SH-5

6+SH-6

10叉は11

SSU55xはIWG55 注7

10+SH-7

10

10+SH-7

 $\star$ 

7+SH-6

替ゴム交換

10

替ゴム交換

6

6

運転席側

81 注1

12 注1

82+SH-7

8 注1

12 注1

81

SSU60xは1WG60 注1,6

8 注1

11

10又は11 注1

11

11

8+SH-5

11

12

8+SH-5

6+SH-6

10叉は11

83

82 注1

82 注1

10+SH-7

12

10+SH-7

10+SH-7

7+SH-6

替ゴム交換

11

替ゴム交換

12 注1

82+SH-7 注1

6

8

6

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。
- フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

年式

06 1~

05.10~

スポーツギア含む 97.11~02.8 N61,71W, 64,73,74W, WG

01.10~

型式

HA1W

CW5W

91. 2~97. 10 N11. 13. 21. 23. 28W

98. 8~02. 12 EA, EC1A

01. 6~05.10 CU2,4W

89. 1~92. 4 E3#

94. 10~01. 8 DE2, 3A

92. 9~96. 8 E5, 6, 7, 8#

96. 10~99. 10 DA2A

88. 9~89. 2 E3#

89. 3~92. 4 E3#

92 5~96 7 F5 6 7 8#

85. 10~93. 11 FB. FE3. 4#

NA4W

Z25, 27A

Z2#W

FP, FT, FU, FV

FP, FS, FT, FU, FV, FY

FK415, 416, 425#

FK. FM6#

96. 8~05. 11 EA1, 7A, EC1, 5A

95. 6**~**99. 8

アスパイア

エアトレック

エクリプススパイダー 04.10~

エクリプス

エテルナ

エメロード

カリスマ

ギャラン

キャンター

コルト

グランディス

コルトプラス

ザ・グレート

スーパーグレート

ザ・ファイター

ギャランΣ(エテルナΣ)

ワイド含む 93.12~

03. 5~

02.11~

04.10~

82. 10**~**96.

84. 2~92. 5

6. 11~94. 11

92. 6~97. 1

90. 10~01. 8 Z15. 16A

90. 11~94. 12 F1, 2#

91 5~97 9 N3 4#

91. 5∼92. 3 K34T

92. 4~97. 5 K34T

97. 6~99.11 K74T

99. 4~

83 1~91 4 002 03 05 07 08

3連 86. 9~92. 7

95. 1~

│シャリオグランディス│97. 10~03. 4│ N84, 94, 96W

| タウンボックスワイド | 99.6~01.12 | u65,66W

FT0

RVR

еK

ホンダ	車種
	i (アイ)
	アウトランダー

 $\Box$ 

マ

バ ル ダ 11

ツ

い す

光岡

GT0

シグマ

シャリオ

ストラーダ

タウンボックス

ル 入車

車 注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

注2:輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3:純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 注6:エクリプススパイダー(型式D53A)はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意下さい。

注7:グランディスの助手席側はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意下さい。 ブレードのゴムを引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んで下さい。その後、クリップを一度外し方向を入れ替えて下さい。(パチッと音がするまで) ★ : 現在適用品番はございません。

ワイパーブレードを 交換していない場合

昭和・平成 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06



ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。

 $\exists$ 

タ

日産

ダ

ダ

バ

ル

11

スズ

キ

す

"

光岡

野



			替二	ľД				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパ一用	∃	備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
26	-	1D		-	-	-		
81	10	1D		81	10	-		
80	7	ワイパー交換		12	7	6		
12	7	5		12	7	5		
82	5	ワイパー交換		82	5	5		
8D	3D	1D		8	3	-		
80	7	3D		12	7	_		
81	*	8		81	-	8		
81	ワイパー交換	-		81	11	_		
8	7	10		8	7	10		
11	7	10	一部リヤ7	11	7	10	一部リヤ7	
10xは11	10 <sub>Z</sub> t11	5zı±6		10 <sub>Z</sub> t11	10 <sub>又は</sub> 11	5zは6		
11	7	-		11	7	-		
ワイパー交換	23	-		11	10	-		
8	7	7		8	7	7		
8	7	7		8	7	7		
11	7	7	一部リヤ10又は12	11	6 <sub>又は</sub> 7	7	一部リヤ10又は12	
80	7	ワイパー交換	一部リヤ6	12	7	6		
8	6	64xは70		8	6	5		
65又は70	65xは70	-		6	6	-		
10 <sub>Zは</sub> 11	10xt11	-		10xt11	10xt11	-		
26	80	1D		83	12	-		
82	1D	1D		82	1	-		
82	1D	3D		82	1	-		
68又は70	68xは70	-	中間10	10	10	-	中間10	
ワイパー交換	10	-	中間12	12	10	-	中間12	
43	43	-		10	10	-		
43	<b>*</b>	-		10	-	_		
70	70	-		7	7	-		
82	82	-		- 11	- 11	_		
11	11	-		11	11	_		
11	10	★ 70		11	10			
10	8	7 <sub>又は</sub> 8		10	8 –	7 <sub>Zは</sub> 8		
68又は70	68又は70	62叉は70				- 57	+	
12	7 5	5xは7 4D		12	7 5	5zは7		
82 6	6	<u>4</u> υ –		82 6	6	4		
7	6			7	6		+	
8	8	_		8	8	-	+	
6D	8 4D	3D		6	4	3		
6D	4D 4D			6	4	3		
עט	4υ	3D		U	4	ა		

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

ホンダ

バ ル

ヨタ

日 産

ダ

ダ

/\ スズキ

す Ż

光岡

野

MITSUBISHI

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
- ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場 合があります。ご注意下さい。
- フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

ワイパーこ	ブレー	ド呼都	・長	さ変換	负表									
呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

ホンダ	車種	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 車種 年式 型式 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット						スポルザシ	ノリコート
ダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	チャレンジャー	96. 7~97. 7	K94, 96, 97, 99W	10 注1	8 注1	6		10	8
		97. 8~01. 9	K94, 96, 97, 99W	10 注1	8 注1	6		10	8
三菱	ディアマンテ	90. 5~94.12	F1, 2#	10	8	7xは10		10	8
菱	ワゴン	93. 1~97. 9	F07W, K45	10	10	5		10	10
		95. 1~96. 6	F3, 4#	12	10	8		12	10
		96. 6~05.11	F3, 4#	12	10 注1	8		12	10
マ		97. 10~01. 12	F36W	12 注1	10 注1	5		12	10
ツダ	ディオン	00. 1~05.12	CR5, 6, 9W	12 注1	7	3ਂਟਾੜ4	02.5~リヤ替ゴム交換	12	7
	デボネア	86. 7~92. 9	S11, 12A	8+SH-5 注2	6+SH-5	-		8	*
		92. 10~99. 10	S22, 26, 27A	11 注2	7	-		11	7
スバ	デリカ	86. 6~90. 4	P#	6+SH-4	6+SH-4	4+SH-6		*	*
		90. 5~91. 7	P#	7	7	4+SH-6		7	7
ル		91. 8~99. 9	P#	7	7	4		7	7
$\dashv$		94. 5~	PA, PB, PC, PD, PE, PF	82+SH-7	82+SH-7	6		*	*
ダ	トッポBJ	98. 10~03. 7	H4#	10 注1	4	3又は替ゴム交換		10	4
1	トッポBJワイド	99. 1~01.12	H43, 48A	10	4	3		10	4
ハッ	パジェロ	87. 7~90.12	L04, 14#	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-4		*	*
		91. 1~99. 8	V1, 2, 3, 4#	8 注1	8 注1	替ゴム交換		8	8
_		99. 9~	V6, 7#W	10 注1	10 注1	5		10	10
スズキ	パジェロイオ	98. 6~	H66, 71, 76, 77W	7	7	5		7	7
7	パジェロジュニア	95.11~98. 5	H57A	7	5	3		7	5
	パジェロミニ	94. 12~98. 9	H51, 56A	7	5	3		7	5
		98. 10~	H53, 58A	7	5	3		7	5
[ 년	プラウディア	99. 12~01. 12	S32, 33A	12 注2	11 注2	-		12	11
いすゞ	ミニカ	89. 1~93. 9	H2#	7	4	3+SH-6		7	4
		93.10~98. 9	H3#	7	3	3		7	3
		98. 10~	H4#	7	4	3		7	4
ᄮ	ミニカ トッポ	90. 2~93. 8	H2#	10	4	3		*	4
光岡		93. 9~98. 9	H3#	10	3	3		10	3
	ミニキャブ	84. 4~90.12	U11, 12, 14, 15, 18, 19	4+SH-6	4+SH-6	3+SH-6		*	*
$\dashv$	/ブラボー	91. 1~98.12	U41, 42T, TP, V	4	4	4		4	4
_		99. 1~	U61, 62T, TP, V	6	4	替ゴム交換		6	4
日野	ミラージュ	87.10~90. 5	C5, 6, 7, 8#	8+SH-5	6+SH-5	替ゴム交換		8	6
野		90. 6~91. 9	C5, 6, 7, 8#	8	6	4+SH-4		8	6
ᆜ		91.10~95. 9	CA, CB, CC, CP	10	6	6 <sub>又は</sub> 7	ハッチバックリヤ3	10	6
産		95. 10~00. 10	CJ, CK, CL, CM	10	6	-	ハッチバックリヤ3	10	6
日産ディー		95. 12~00. 10		10 注1	6	-		10	6
ー ゼ	ミラージュディンゴ	98. 12~02. 8	CQ1, 2, 5A	12 注1	7	5		12	7
セル									
輸入車									
숥									
7	注1:ビッグスポイラーの取付がす	可能です。車両ロ	こよってはビッグスポイ	イラーワイパーはスポイ	ブラーと車体が干渉する	る場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。	

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★: 現在適用品番はございません。

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06


#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。



	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパ一用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
10	8	6		10	8	6		
10	8	6D		10	8	6		
10	8	7 <sub>Zlt</sub> 10		10	8	7 <sub>Z</sub> t10		
68xは70	68zは70	64xは70		10	10	5		
12	10	8		12	10	8		
80	10	8		12	10	8		
12	10	ワイパー交換		12	10	5		
80	7	3D⊼は4D	一部リヤ6D又は10D	12	7	3⊼は4	一部リヤ6又は10	
8	6	-		8	6	-		
11	7	-		11	7	_		
65束は70	65¤は70	63zは70		6	6	4		
7	7	63zは70		7	7	4		
7	7	4		7	7	4		
82	82	6		82	82	6		
10D	4D	3D		10	4	3		
10	4D	3D		10	4	3		
5	5	63¤#70		5	5	4		
8	8	4D	一部リヤ4	8	8	-		
10	10	5D		10	10	5		
7	7	5D		7	7	5		
7	5	3⊽は3D		7	5	3		
7	5	3		7	5	3		
7D	5D	3D		7	5	3		
80	11	-		12	11	-		
7	4	62xは70		7	4	3		
7	3	<b>★</b> 又は3		7	3	3		
7D	4D	3D		7	4	3		
10	4	3		10	4	3		
10	3	3		10	3	3		
63¤#70	63¤#70	62xは70		4	4	3		
4	4	4D		4	4	4		
6D	4D	3D		6	4			
8	6	61zは70		8	6	_		
8	6	4	ストップランプ車 リヤ61又は70	8	6	4		
10	6	6zは7	ハッチバックリヤ3	10	6	6xは7	ハッチバックリヤ3	
10	6	-	ハッチバックリヤ3D	10	6	-	ハッチバックリヤ3	
10	6	-		10	6			
80	7	5D		12	7	5		

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

★: 現在適用品番はございません。
■: 樹脂製ワイバーの為、取り付け不可。
◆: スーパー・シリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAA製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAA製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
ご注意: スーパーヴラファイト替ゴムのの10・11・72、クレフィット替ゴムの20・70・71・72は板金具 (パーテブラ) が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
ご注意: 対コム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題にございません。
ご注意: ワイバーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

MITSUBISHI

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。
- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場
- 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	下さい。					ワイパー	-ブレード		
#						魚力シリコート/コ	ニクセルコート	スポルザシ	ンリコート
ホンダ	車種	年式	型式				ファイト/クレフィット		
ダ	- > 44			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
		88. 6~91. 9	<del> </del>	8+SH-5 10 注1	6+SH-5 6	7+SH-5 6xは7		8 10	6
	(エボリューション含む)	95. 10~95. 9	<del> </del>	10 注1	6	5又は6		10	6
三菱	セディア含む		CS2, 5, 6A, CT9A	81 注1	7	6		12 注3	7
	ワゴン(セディア含む)		CS2, 5W, CT9W	81 注1	7	替ゴム交換		12 注3	7
	リベロ (カーゴ含む)	<del> </del>		10	6	5		10	6
マ	レグナム	96. 8~02. 8	EA, EC	12	7	5		12	7
ツダ	ローザ	86. 5~95. 3	BE	8+SH-6	7+SH-6	5+SH-6		*	*
*		95. 4~	BE	8	7	5		*	*
		97. 8~	BE6	12	11	5		*	*
スバ									
バル									
Ä									
ダイ									
/\									
ツ									
スズキ									
<del>2</del>									
い									
すゞ									
光岡									
尚									
日野									
护									
_									
日産ディ									
ナイ									
     ゼ									
ル							<u> </u>		
- 編									
輸入車									
車	注1: ビッグスポイラーの取付がす	・ 可能です。車両/	L こよってはビッグスポィ + 恵 仕 トエ※ + ス 恐 か +	 (ラーワイパーはスポイ	・ ブラーと車体が干渉する	   場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。	

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。



			替=	ľД				
	純正ワ	イパー用			PIAA製り	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	Mu · 3
8	6	7		8	6	7		
10	6	6又は7		10	6	6zは7		
10	6	5D⊼⊯6		10	6	5zı±6		
81	7	★又は6D		81	7	6		
81	7	18		81	7	-		
10	6	<b>★</b> 又は5		10	6	5		
80	7	5		12	7	5		
67 <sub>又は</sub> 70	66xは70	64zは70		8	7	5		
8	7	5		8	7	5		
12	11	5		12	11	5		
	I.	I .	I .	I .	1	I.	I .	

商品一覧はP69,70をご確認下さい。

★: 現在適用品番はございません。
■: 樹脂製フィバーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご意: PIAA製フィバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAA製フィバー対応替ゴムの適用の 17・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は按金具 (バーテブラ) が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: プイバーブレードが検正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお契めします。
ご注意: ワイバーブレードが検正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお契めします。

日 産

ダ

ダ

バ ル /\

スズキ

す Ż

光岡

野

ワイパーブレード

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い

- ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場

日

車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

産	合があります 下さい。
ホンダ	車;
三菱	RX-8 アクセラ アスティナ アテンザ
マツダ	AZ-1
スバル	AZ-3 AZ-オフロ· AZ-ワゴン
ダイハツ	MS-6 MS-8 MS-9/セン
スズキ	MX-6
いすゞ	カスタムキカペラ
光岡	カペラワコ
日野	クレフ
日産ディー	クロノススクラム

のないものがあります。ご注意下さい。 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。

合があります。ご注意下さい。 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、

ホン	車種	年式	型式		−シリコート/超強 ·パーグラファイ	スポルザシリコート			
ンダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
,	RX-7	85. 9 <b>~</b> 91. 9	FC3S	10 注1	10	12		10	10
		91. 10~02. 8	FD3S	10	10+SH-1	7		10	10
=	RX-8	03. 4~	SE3P	10 注1	7	-		10	7
三菱	アクセラ	03. 10~	BK3P	*	*	*		*	*
	アスティナ	91. 1~93. 7	BG	11	7	10⊽は★		11	7
	アテンザ 5ドア	02. 5~	GG3, ES	12 注1	7	10		12	7
マ	セダン	02. 5~	GG3, EP	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
ッダ	ワゴン	02. 5~	GY3, EW	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
タ	AZ-1	92. 10~94. 10	PG	12	-	-		12	-
	AZ-3	91. 6~98. 3	EC	11	7	11		11	7
ス	AZ-オフロード	98. 10~	JM23W	7	5	1		7	5
バ	AZ-ワゴン	94. 9~98. 9	CY, CZ21S	7	5	3		7	5
ル		98.10~03.9	MD	7	4	3	99.10∼リヤ★	7	4
		03. 10~	MJ21S	8	5	替ゴム交換		8	5
ダ	MS-6	91.10~94.6	GE	11	10	12		11	10
1	MS-8	92. 3~98. 3	МВ	11 注1,2	7	-		11	7
/\	MS-9/センティア	91. 5~95. 9	HD	11 注2	10 注2	-		11	10
ツ		95. 10~98. 7	HE	11 注1,2	10 注2	-		11	*
	MX-6	92. 1~94. 5	GE	10	10+SH-1	-		10	*
ス		94. 6~95.12	GE	10	10	-		10	10
スズキ	MPV	90. 1~99. 5	LVEW	12	10	5	95.10~リヤ★	12	10
+		99. 6~06. 1	LW3, 5, E, FW	81	81A又は81 注4	5		12 注3	*
		06. 2~	LY3P	82 注1	5	替ゴム交換		*	5
い	カスタムキャブ	89. 6~93. 1	HBEY	7+SH-4	7+SH-4	-		*	*
いすゞ		93. 1~95.12	HBEY	7	7	-		7	7
7.	カペラ クーペ	87. 5~94. 7	GD	8	8	7 <sub>又は</sub> 12		8	8
		94. 8~97. 7	CG	11	10	-		11	10
		97. 8~02. 2	GF	11 注1	8	3		11	8
光	カペラワゴン	88. 2~97.10	GV	8	8	5		8	8
尚		97. 11~02. 4	GW	11 注1	8	3		11	8
	キャロル	89.10~95.9	AA5, 6	7	5	3+SH-6		7	5
		95. 10~98. 9	AC	7	5	4		7	5
日野		98. 10~04. 8	AC23S, 6P, R, HB	7	5	1 <sub>又は</sub> 3		7	5
野		04. 9~	HB24S	7	5	替ゴム交換		7	5
	クレフ	92. 5~94. 3		11	8xは10	-		11	8zは10
日	クロノス	91. 11~95. 12		11	10	12		11	10
日産ディーゼル	スクラム	91.10~95.5	DJ, DK, DL, DM	6	4	3		*	*
イ   		95. 5~98.10		5	5	3		*	*
ゼ		99. 1~02. 4		5	5	1		5	5
ル		05. 9~	DG	5	5	替ゴム交換		5	5
輸	スピアーノ	02. 2~	HF21S	5	5	1	03.9~リヤ★	5	5
輸入車									
車	注1:ビッグスポイラーの取付が	ー 可能です。車両I	 こよってはビッグスポイ	 (ラーワイパーはスポィ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>- </u> 場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。	

車 注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。注4: 81のみ助手席側はブレードのゴムを引き造いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んで下さい。その後、クリップを一度外し方向を入れ替えて下さい。(パチッと音がするまで)811は専用設定の為、セットのし直しは必要ありません。

37 ★ : 現在適用品番はございません。

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を



			替=	ї <u>Д</u>				1
	純正ワ	イパー用			PIAA製り	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
10	10	12		10	10	12		
10	10	7		10	10	7		
10	7	-		10	7	-		
*	*	*		-	-	1		
11	7	ワイパー交換		11	7	10		
80	7	10		12	7	10		
80	7	3D		12	7	-		
80	7	1D		12	7	-		
12	-	-		12	-	_		
11	7	11		11	7	11		
7S	58	1\$		7	5	1		
7	5	3		7	5	3		
7D	4D	3D	99.10~リヤ38	7	4	3		
8	5	1D		8	5	-		
11	10	12		11	10	12		
11	7	-		11	7	-		
11	10	-		11	10	_		
11	10	-		11	10	_		
10	ワイパー交換	-		10	10	-		
10	10	-		10	10	-		
12	10	5	95.10~リヤ★	12	10	5		
81	81	5D		81	81	5		
82	5	3D		82	5	-		
66叉は70	66xは70	-		7	7	-		
7	7	-		7	7	-		
8	8	7xは12		8	8	7⊽は12		
11	10	-		11	10	-		
11	8	3		11	8	3		
8	8	ワイパー交換		8	8	5		
11	8	ワイパー交換		11	8	3		
7	5	62¤#70		7	5	3		
7D	5D	4D		7	5	4		
7\$	58	1Szは3S		7	5	1ੁਫ਼3		
7	5	3D		7	5	-		
11	8zは10	-		11	8zは10	-		
11	10	12		11	10	12		
6	4	3		6	4	3		
5	5	3		5	5	3		
5	5	1		5	5	1		
5	5	3D		5	5	-		
5	5	18	03.9~リヤ1D	5	5	1		

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

★:現在適用品番はございません。
■:組御銀ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAk製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAk製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーに適用されません。
こ注意: オーバーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの80・70・71・72は依金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
こ注意: 対コム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
こ注意: パッケージ・適用表等の表示長と対象目表で対する子供をあるがありますが、問題はございません。
こ注意: アイバーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

日 産

ダ

三菱

バ ル

スズキ

/\

す 2

光岡

野

入車

38

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。
- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

日

	トろい。					ワイパー	-ブレード		
				スーパ-	-シリコート/超引	<b>強力シリコート/</b> ュ		7 <del>1</del> " 11 11" 3	
ホン	車種	年式	型式	輸入車対応スー	パーグラファイ	ト/スーパーグラフ	アイト/クレフィット	スポルザミ	ノリコート
ンダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	スペクトロン	86.11~90.6	SD, SE, SR, SS	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-6		*	*
		90. 7~95. 5	SD, SE, SR, SS	5	5	4+SH-6		*	*
三菱	タイタン	89. 5~00. 5	WG	7	7	-		7	7
菱	デミオ	96. 8~02. 7	DW3, 5W	10又は11 注1	5	5叉は替ゴム交換		10 <sub>又は</sub> 11	5
		02. 8~	DY3, 5W	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
	テルスター	87. 5~91. 9	GD	8	8	7		8	8
マ	ワゴン	90. 1~97.10	GV	8	8	5		8	8
ツダ	ハッチバック	91.10~97. 7	GE	11	10	12		11	10
<i>y</i>		94. 8~97. 7	CG	11	10	-		11	10
		97. 8~99. 9	GF	11	8	-		*	*
ス	ワゴン	97. 11~98. 12	GW	11	8	3		*	*
スバ	トリビュート	00. 10~05. 10	EP3, E, FW	8	8	1		8	8
ル	パークウェイ	84. 5~96.12	WVL4B	7+SH-6	7+SH-6	-		*	*
	ファミリア	89. 2~94 5	BG	11	7	5		11	7
ダ		94. 6~98 5	ВН	11	7	-	ネオリヤ10	11	7
1	バン・ワゴン	94. 9~98. 5	Y10	11zは12	7	1 <sub>又は</sub> 3		11	7
ハッ	3ドア	96.10~98. 5	ВН	11	7	5		11	7
		98. 6~03. 8	BJ, FP, SP	11	8	-		11	8
	ファミリアSワゴン	98. 6~04. 3	5W, BJ, FW	11	8	3zは5		11	8
スズキ	フェスティバ	89. 3~92.12	DA	7	6 <sub>又は</sub> 7	4+SH-6		7	6xは7
<u>イ</u>		93. 1~96. 7	D23, 25	10 注1	5	11		10	5
-,	フェスティバミニワゴン	96. 8~03. 9	DW3, 5W	10	5	5		10	5
	フリーダ	95. 6~02. 5	SG	81	5	*		12 注3	5
い	プローブ	88. 8~92. 8	IZ, VT	替ゴム交換	替ゴム交換	10		*	*
いすゞ		92. 9~97. 3	IZ, VT	10	10⊽は <b>★</b>	10		10	*
2	プロシード	90. 1~99. 1	UF66M	7	7	替ゴム交換		7	7
	プロシードマービー	91. 1~99.12	UV56, 66, LV66	7	7	1		7	7
	プロシードレバンテ	95. 2~97.10	TJ53W	6	6	4		6	6
光岡		97.11~98.7	TJ53W	8	8	4		8	8
ІШ	プレマシー	99. 4~05. 1	CP8, EW	81 注1	5	3		12 注3	5
		05. 2~	CR3, EW	82 注1	5	替ゴム交換		*	5
	ベリーサ	04. 6~	DC5R, W	12 注1	4	替ゴム交換		12	4
日 野	ペルソナ	88. 10~91. 12	MA	11	7	-		11	7
野	ボンゴ	83. 9~90. 6	SD, SE, SR, SS	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-6		*	*
		90. 7~99. 4	SE, SS	5	5	4+SH-6		*	*
日産	バン・トラック	99. 6~	SK	7	7	5		*	*
日産ディーゼル	ボンゴフレンディ	95. 6~05.11	SGE, SGL#	81 注1	5	*		12 注3	5
1	ボンゴブローニィ	83. 6~90. 6	SD, SE, SR, SS	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-6		*	*
ゼル		90. 7~94.12	SD, SR	5	5	4+SH-6		*	*
	バン・トラック	99. 6~	SK	7	7	5		*	*
輸	ミレーニア	97. 7~03. 8	TA	11	10	-		11	10
輸入車									
単	注1:ビッグスポイラーの取付が	可能です。車両に	こよってはビッグスポ	 イラーワイパーはスポィ	ラーと車体が干渉する	る場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。	

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイバーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★ : 現在適用品番はございません。

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



## ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。



			替コ	<b>Ъ</b>				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用	I	備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
64zは70	64xは70	63¤は70		5	5	4		
64又は70	64 <sub>又は</sub> 70	63zは70	一部運転席側, 助手席側共5	5	5	4		
7	7	-		7	7	-		
10xt11	5	5⊽は5D		10zは11	5	5		
81	5	3D		81	5	-		
8	8	7		8	8	7		
8	8	5		8	8	5		
11	10	12		11	10	12		
11	10	-		11	10	-		
11	8	-		11	8	-		
11	8	ワイパー交換		11	8	3		
8	8	1D		8	8	1		
66xは70	66xは70	-		7	7	-		
11	7	ワイパー交換		11	7	5		
11	7	-	ネオリヤ10	11	7	-	ネオリヤ10	
11¤は51	7	1 <sub>Zは</sub> 3		11¤は12	7	1 <sub>Zt</sub> 3		
11	7	ワイパー交換		11	7	5		
11	8	-		11	8	-		
11	8	3D⊽は5D		11	8	3zは5		
7	6 <sub>又は</sub> 7	63又は70		7	6 <sub>又は</sub> 7	4		
10	5	ワイパー交換		10	5	11		
10	5	ワイパー交換		10	5	5		
81	5	*		81	5	-		
10	7	10		-	-	10		
10	ワイパー交換	10		10	10	10		
7	7	<b>★</b> 又は1		7	7	-		
7	7	1		7	7	1		
6	6	ワイパー交換		6	6	4		
8	8	4D		8	8	4		
81	5	3D		81	5	3		
82	5	1D		82	5	-		
80	4	5D		12	4	-		
11	7	-		11	7	-		
64xは70	64zは70	63¤#70	一部運転席側, 助手席側共5	5	5	4		
64又は70	6 <b>4</b> 又は <b>7</b> 0	63zは70	一部運転席側,助手席側共5	5	5	4		
7	7	ワイパー交換		7	7	5		
81	5	*		81	5	-		
64又は70	64zは70	63¤は70	一部運転席側, 助手席側共5	5	5	4		
64xは70	64xは70	63¤は70	一部運転席側, 助手席側共5	5	5	4		
				7	7	Г		
7	7	ワイパー交換		7	7	5		

★: 現在適用品番はございません。
■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スペーパーの為、取り付け不可。
◆: スペーパーの為、取り付け不可。

★: 京のイパーの為、取り付け不可。

★: スペーパーシリコートカープワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のガム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: オンケージ・適用表等の表示長と対象品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。 商品一覧はP69.70をご確認下さい。

タ

日 産

ダ

三菱

バ

ル /\

スズキ

す 2

光岡

野

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。

日

- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場
- 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

	下さい。			ワイパーブレード								
				スーパ-	-シリコート/超強	魚力シリコート/コ		スポルザミ				
ホンダ	車種	年式	型式				アイト/クレフィット					
ダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側			
		90. 3~95. 8		10	7	-		10	7			
		91. 6~98. 3		11 7	7	11		11 7	7			
三菱	ユーノスロートスター	89. 9~97. 12 89. 11~94. 5		11	7	- 10		11	7			
変		89. 11~94. 5		11	7	-		11	7			
		92. 2~95. 12		11	10	-		11	10			
マ	ユーノス800	93. 10~97. 6		11	10	-		11	10			
ッダ	_	99. 3~06. 1		7	5	1		7	5			
ダ	ランティス	93. 8~97.12	CB, CD	11	8	-		11	8			
	ルーチェ	86. 9~91.12	нс	10 注2	8 注2	-		10	8			
ス	· —	90. 9~97.12	DB3, 5	10	5	-		10	5			
スバ	レーザー バン	85. 12~94. 8	BF	7	7	替ゴム交換		7	7			
ル		89. 3~94. 5	BG, BH	11	7	-	クーペリヤ5	11	7			
	セダン	94. 6~97. 8	BH, BJ	11	7	-		11	7			
ダ	ハッチバック			11	7	10		11	7			
イハ		98. 1~05. 7	NB6, 8C	7	7	-		7	7			
ッ		05. 8~	NCEC	7	7	-		7	7			
ス												
スズ・												
+												
い												
すゞ												
2												
1/												
光岡												
日野												
日												
日産デ												
7												
ゼル												
10												
輸												
輸入車												
里	注1:ビッグスポイラーの取付がす	可能です。車両に	こよってはビッグスポイ	(ラーワイパーはスポイ	/ ラーと車体が干渉する	場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。				

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



## ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を



			替二	îД				
	純正ワ	イパー用			PIAA製り	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
10	7	-		10	7	-		
11	7	11		11	7	11		
7	7	-		7	7	-		
11	7	ワイパー交換		11	7	10		
11	7	-		11	7	-		
11	10	-		11	10	-		
11	10	-		11	10	-		
88	58	1D		7	5	1		
11	8	-		11	8	-		
10	8	-		10	8	_		
10	5	-		10	5	-		
7	7	62xは70		7	7	-		
11	7	-	クーペリヤ★	11	7	-	クーペリヤ5	
11	7			11	7	-		
11	7	ワイパー交換		11	7	10		
7	7	-		7	7	-		
1	/	-		1	/	_		

★: 現在適用品番はございません。
■: 樹盤刺フィバーの為、取り付け不可。
◆: スペパーツリコートカープワイバー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAk製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカープワイバー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAk製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイバーには適用されません。

ご注意: PIAk製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイバーには適用されません。

ご注意: 樹ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: 樹ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: ワイバーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイバー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイバーブレードの交換をお奨めします。 商品一覧はP69,70をご確認下さい。

タ

日 産

ダ

三菱

バ ル

/\

スズキ

す Ż

光岡

野

ホンダ

/\

ツ

スズキ

い す

光岡

日

輸入

車

 $\exists$ 

タ

日 産

ダ

菱

ダ

/\ ツ スズキ

す 2

光岡

野

## SUBARU

 呼番
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 11
 12
 81
 82
 83

 長さ(mm)
 300
 330
 350
 380
 400
 430
 450
 475
 500
 525
 550
 600
 650
 700

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

ワイパーブレード

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。
- フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場
- 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

<b>±</b> 4	/- <del>-</del>	#11 <del>-    -</del>		-シリコート/超頭	負力シリコート/ご		スポルザミ	シリコート
車種	年式	型式	<ul><li></li></ul>	ハークラファイロ 助手席側	ト/ス−ハ−クラ. リヤ	ファイト/クレフィット 備考	運転席側	助手席側
アルシオーネSVX	91. 9~97.12	CVD CVW	12+SH−1	10	替ゴム交換	リフター解除時のみ適用可	12	10
R1	05. 1~	RJ1. 2	12又は11 注8	3	替ゴム交換	ビッグスポイラーは525mmのみ	12	3
R2	03. 12~	RC1, 2	12 注1	3	替ゴム交換	C / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	12	3
. 0	92. 11~00. 7		11 注1	7	6		11	7
	92. 11~00. 7		11 注1	7	4		11	7
ワゴン含む		GD. GG#	12 注11	6	4	ワゴンリヤ4又は★	12	6
ヴィヴィオ(ビストロ)		,	8	4	2	7127(14)	8	4
	84. 10~90. 2		2 <sub>又は</sub> 4+SH−6	2 <sub>又は</sub> 4+SH-6	4+SH-6		*	*
ディアス含む		,	5	5	4		5	5
バン・ディアス		TT, TV1, 2, TW2	6	6	5		6	6
ジャスティ	88. 11~92. 12		7	6	<b>4</b> 又は <b>5</b>		*	*
ドミンゴ	83. 9~94. 5		4+SH-6	4+SH-6	4+SH-6		*	*
	94. 6~98.12	FA7, 8	5	5	4		5	5
トラヴィック	01. 8~04.12	XM220	SSU60xはIWG60 注9	SSU60gはIWG60 注9	*		*	*
フォレスター	97. 2~02. 1	SF5	11 注1	8 注1	4		11	8
-	02. 2~03. 2	SG5	12 注1	8 注1	4		12	8
	03. 2~	SG5	12 注1	8 注1	替ゴム交換		12	8
プレオ(ネスタ)	98. 10~01. 11	RA, RV1, 2	10 注1	6	3		10	6
	01.12~	RA1, 2	10 注1	6	3		10	6
レオーネバン	94. 4~99. 5	Y10	11	7	1		11	7
	94. 4~95.12	Y10X	11	7	3		11	7
	99. 6~	Y11	12	7	1		12	7
レガシィ	89. 2~93. 9	BC	10	7	6		10	7
	93. 10~98. 11	BD	11 注1	8 注1	6		11	8
B4	98.12~03. 6	BE	12	10 注1	7		12	10
B4	03. 6~	BL	81	7	替ゴム交換		*	7
レガシィワゴン	89. 2~93. 9	BF	10	7	4		10	7
	93. 10~98. 5	BG	11 注1	8 注1	4		11	8
	98. 6~03. 4	вн	12	10 注1	4		12	10
	03. 5~	BP	81	7	替ゴム交換		*	7
レックス	87. 2~88. 2	KG, KN	8+SH-5	4+SH-5	-		8	*
/レックスコンビ	88. 3~92. 2	KG, KH, KN, KP	8	4	-		8	4

- ま1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。注8: 網(型式RJ1,2)へのビッグスポイラー取り付けは、呼番11(525mm) のみ適用します。ご注意下さい。注9: トラヴィック (型式MM220) はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意下さい。注9: トラヴィック (型式MM220) はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意下さい。 ★ : 現在適用品番はございません。

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06


#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を



			替二	Ĩ <u>L</u>				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
12	10	7		12	10	-		
80	3	1D		12 <sub>又は</sub> 11	3	-		
80	3	1D		12	3	-		
11	7	6		11	7	6		
11	7	4		11	7	4		
80	6	4D	ワゴンリヤ★又は3D	12	6	4		
8	4	2		8	4	2		
63束は70	63¤は70	63¤は70		2⊽は4	2⊽は4	4		
5	5	ワイパー交換		5	5	4		
6⊼は6D	6束は6D	5D⊽は★		6	6	5		
7	6	<b>4</b> 又は <b>5</b>		7	6	<b>4</b> 又は <b>5</b>		
63束は70	63zは70	63zは70		4	4	4		
5	5	ワイパー交換	一部リヤ4	5	5	4		
フイパー交換	ワイパー交換	*		81	81	ı		
11	8	4D	一部リヤ4	11	8	4		
80	8	4D		12	8	4		
80	8	5D	05.1~リヤ3D	12	8	-		
10	6	3D		10	6	3		
10D	6D	3D		10	6	3		
51	7	1		11	7	1		
51	7	3		11	7	3		
80	7	1		12	7	1		
10	7	6		10	7	6		
11	8	6		11	8	6		
80	10	ワイパー交換		12	10	7		
81	7	5D		81	7	-		
10	7	4		10	7	4		
11	8	4		11	8	4		
80	10	ワイパー交換		12	10	4		
81	7	3D		81	7	-		
8	4	61zは70		8	4	-		
8	4	61zは70		8	4	-		

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

★:現在適用品番はございません。
■:組御銀ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
ご注意: オーパーグラファイト替ゴムのの7・11・72、クレフィットもゴムの26・70・71・72は依金具 (パーテブラ) が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
ご注意: 樹ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: パッケージ・適用表等の表示長く 2度風長 むが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: パッケージ・適用表等の表示長と 2度風長 むが苦干異なる場合がありますが、同意はごかいません。
ご注意: アイバーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。

日

・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

						ワイパー	-ブレード		
ホン	車種	年式	型式			負力シリコート/コ ト/スーパーグラフ	ロクセルコート ファイト/クレフィット	スポルザミ	シリコート
ンダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	アトレー	86. 5~90. 3	\$80, 81	5+SH-6	4+SH-6	-		*	*
		90. 4~93.12	\$82, 83	5+SH-6	4+SH-6	-		*	*
≡Ϊ		94. 1~98.12	\$120, 130	5	5	2		5	5
三菱		99. 1~01.12	S220, 230V	8 注1	4	4		8	4
	アトレーセブン	00. 7~04.12	S221, 231G	8	4	4		8	4
	アトレーワゴン	99. 6~05. 4	S220, 230G	8 注1	4	4		8	4
マ		05. 5~	S320G	10 注1	3	替ゴム交換		10	3
ツダ	アプローズ	89. 7~99.12	A101, 111	8+SH-5	6+SH-5	替ゴム交換		8	*
メ	アルティス	00. 3~05.12	ACV3#N	81	8	-		12 注3	8
		06. 1~	ACV4#N	81	10	-		12 注3	10
ス	エッセ	05. 12~	L235, 245S	7	7	替ゴム交換		7	7
バ	オプティ	92. 1~98.10	L300, 310	7	3	2		7	3
ル		98.11~02. 8	L800, 802, 810S	7	4	-		7	4
	コペン	02. 6~	L880	7	5	-		7	5
ダ	シャレード	87. 1~92.12	G100, 101, 102	7+SH-5	6+SH-5	1+SH-6		7	6
イ		93. 1~98. 9	G20, 21#	7	7	4		7	7
ハッ	ストーリア	98. 2~04. 5	M100, 110S	8 注1	7	1		8	7
· フ	タント	03.11~	L350S	10 注1	5 注3	替ゴム交換		10	5 注3
	テリオス	97. 4~00. 4	J100, 102, 122G	10 注1	3	替ゴム交換		10	3
ス		00. 5~06. 1	J102, 122G	12	1	替ゴム交換		12	*
スズキ	テリオスキッド	98. 10~	J111, 131G	10	3	替ゴム交換		10	3
+	テリオスルキア	02. 1~03. 8	J111, 131G	12	1	替ゴム交換		12	*
	デルタ	84. 5~91.12	CB, KB, YB2#	7+SH-5	7+SH-5	-		*	*
い		92. 1~96.10	CB, YB2#	7	7	5		*	*
すゞ	バン・ワゴン	96.11~98. 1	CR, SR40, 50	11	6	5		11	6
7,	バン・ワゴン	98. 2~01.10	CR, SR40, 50	81	6	5		12 注3	6
-	ネイキッド	99. 11~03. 11	L750, 760	7	6	1		7	6
	2	96. 8~02. 8	G303, 313G	10 注1	8 注1	1		10	8
光岡	ハイゼット	86. 4~93.12	\$80, 81	5+SH-6	4+SH-6	-		*	*
呵		90. 4~93.12	S82, 83	5+SH-6	4+SH-6	-		*	*
		94. 1~98.12	S100, 110C, CT, V	5	5	2		5	5
		99. 1~04.12	S200, 210G, V	8 注1	4	4		8	4
日野	カーゴ	04. 12~	S320, 330V	10 注1	3	替ゴム交換		10	3
野	トラック		S200, 210P	5	5	-		*	*
	ビーゴ	06. 1~	J200, 210G	11 注1	7	替ゴム交換		11	7
日	ブーン	04. 6~	M300, 301, 310S	10 注1	5	替ゴム交換		10	5
日産ディー	マックス	01. 10~05. 11	L950, 952, 960, 962S	11 注1	3	替ゴム交換		11	3
1	ミゼット 川	96. 4~01. 7		5	-	-		5	-
ゼル									
10									
輸									
輸入車									
車	注1: ビッグスポイラーの取付がす	・ 可能です。車両I	こよってはビッグスポイ	' ' ラーワイパーはスポィ	・ イラーと車体が干渉する	・ る場合があります。干渉	・ する場合はただちに使用を中止	して下さい。	

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



## ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を

ヨタ

日 産

ダ

三菱

ダ

バ ル

スズキ

す Ż



			替二	ĵ۵				
	純正ワ	イパー用	H -		PIAA製ワ	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	5
ワイパー交換	63¤#70	61¤は70		5	4	-		
ワイパー交換	4	61叉は70		5	4	-		
5	5	2		5	5	2		
8D	4D	4D		8	4	4		
8D	4D	4D		8	4	4		
8D	4D	4D		8	4	4		
10	3	3D		10	3	-		
67又は70	65 <sub>又は</sub> 70	7		8	6	_		
81	8	-		81	8	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		81	10	-		
7	7	1D		7	7	_		
7⊻は7S	3z#3S	2		7	3	2		
7S	48	-		7	4	-		
7	5	-		7	5	-		
66叉は70	65叉は70	60叉は70		7	6	1		
7	7	4		7	7	4		
8	7	1D		8	7	1		
10	6	1D		10	5	-		
10	3D	1D		10	3	-		
80	1D	1D		12	1	-		
10	3D	1D		10	3	-		
80	1D	1D		12	1	-		
66又は70	66又は70	64xは70		7	7	-		
21	21	ワイパー交換		7	7	5		
11	6	5D		11	6	5		
81	6	5		81	6	5		
7S	6S	1\$		7	6	1		
10	8	1zは1D		10	8	1		
ワイパー交換	63¤#70	61xは70		5	4	-		
ワイパー交換	4	61xは70		5	4	-		
5	5	2		5	5	2		
8D	4D	4D		8	4	4		
10	3	3D		10	3	-		
5D	5D	-		5	5	-		
11	7	1D		11	7	-		
10	5	3D		10	5	-		
ワイパー交換	3D	1D		11	3	-		
5D	-	-		5	-	-		

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

★: 現在適用品番はございません。
■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スペーパーの為、取り付け不可。
◆: スペーパーの為、取り付け不可。

★: 京のイパーの為、取り付け不可。

★: スペーパーシリコートカープワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のガム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: オンケージ・適用表等の表示長と対象品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

光岡

野

バ ル

 $\exists$ 

タ

日 産

ダ

三菱

ダ

スズキ

す 2

光岡

野

ワイパーブレード呼番・長さ変換表 
 呼番
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 11
 12
 81
 82
 83

 長さ(mm)
 300
 330
 350
 380
 400
 430
 450
 475
 500
 525
 550
 600
 650
 700

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場

DAIHATSU

- 合があります。ご注意下さい。
- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場

合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

	下さい。					ワイパー	-ブレード		
ホンダ	車種	年式	型式		ーパーシリコート/超引 スーパーグラファイ		こクセルコート ファイト/クレフィット	スポルザミ	ンリコート
グ	<del></del>	7-20	_ <del>_</del>	運転席		リヤ	備考	運転席側	助手席側
	ミラ/クオーレ	90. 3~94. 9	L2#	7+SH-5		2		7	*
		94. 9~98. 9	L5#	7	5	1		7	5
=	ジーノ含む	98. 10~02. 11	L700, 710S, V	7	4	1		7	4
三菱	アヴィ含む	02. 12~	L250, 260S	11 注	1 1	替ゴム交換		11	*
	ジーノ	04.11~	L650, 660S	10 注	1 5	替ゴム交換		10	5
	ムーヴ	95. 8~98. 9	L600, 602, 610	6	4	1		6	4
マ		98. 10~02. 9	L900, 902, 910S	8 注1	1 6	1叉は替ゴム交換		8	6
マツダ		02.10~	L15, 16#	10 注	1 5	替ゴム交換		10	5
ダー	ムーヴラテ	04. 8~	L560S	8 注1	6	替ゴム交換		8	6
	リーザ	86. 11~91. 12	L100, 111	7+SH-5	5 5+SH-5	-		7	*
ュ	ロッキー	90. 7~97. 3	F300SB	6+SH-5	5 5+SH-5	3+SH-5		6	5
スバ	YRV	00. 8~05. 7	M200, 201, 211	11 注	1 3	替ゴム交換		11	3
ル									
ダイ									
イ									
ハッ									
_									
スブ									
スズキ									
.									
い									
す									
*									
光岡									
日 野									
Ħ									
日産ディ									
イ									
ゼ									
ル									
輸									
輸入車									
車	注1: ビッグスポイラーの取付が	可能です。車両	によってはビッグスポ	イラーワイパーは	はスポイラーと車体が干渉する	・ る場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。	

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
★: 現在適用品番はございません。

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。

交換の除は表面の取外し方法を	
クリップ	
The state of the s	

	替ゴム									
	純正ワ	イパー用			PIAA製り	イパー用		備考		
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	2		
7	5	2		7	5	2				
7 <sub>又は</sub> 7S	5gは5S	1		7	5	1				
7S	4S⊼は4D	1D		7	4	1				
11	1	1D		11	1	-				
10	5	1D		10	5	-				
6	4	1		6	4	1				
8zは8S	6又は6S	1\$		8	6	1				
10	5	1D		10	5	-				
8	6	1D		8	6	-				
	ワイパー交換			7	5	-				
65又は70	65又は70	62xは70		6	5	3				
11	3	1D		11	3	_				

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

★:現在適用品番はございません。
■:樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スペパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: オンケージ・適用表等の表示長と対象日表でお苦干異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: パッケージ・適用表等の表示長と対象日表でお苦干異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表 呼番 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 81 82 83 長さ(mm) 300 330 350 380 400 430 450 475 500 525 550 600 650 700

ワイパーブレード

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。

日

- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場
- 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

						7171	- フレート			
ホ		<i>-</i> 1	TIL I		-シリコート/超強			スポルザシリコート		
ハンダ	車種	年式	型式				ファイト/クレフィット			
ダ				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
	アルト	84. 9~88. 8	CA, CC	7+SH-4	6+SH-4	3+SH-6	一部運転席側6+SH-4	*	*	
	ウォークスルーバン	87. 1~88. 8	CA72V	6+SH-4	6+SH-4	-		*	*	
三菱		88. 9~90. 2		7	5	3+SH-6		7	*	
夌	フークス・ハッスル含む 			7	5	3		7	*	
	ワークス含む			7	5	1		7	5	
	ワークス含む	98. 10~04. 8	HA12, 22, 23S, V	7	5	1		7	5	
マ		04. 9~	HA24S	7	5	替ゴム交換		7	5	
ツダ	エスクード	88. 5~90. 7		6+SH-4	6+SH-4	4		*	*	
		90. 8~97.10		6	6	4		6	6	
	グランドエスクード含む		TA, TD, TL, TX	8 注1	8 注1	4		8	8	
ス		05. 5~	TD54, 94W	8 注1	8 注1	替ゴム交換		8	8	
バ	エリオ セダン含む	01. 1~	DA, DB52, RA, RB21	12 注1	7	1	03.6~リヤ替ゴム交換	12	7	
ル	X-90	95. 10~98. 12		6	7	-		6	7	
	MRワゴン	01. 12~05. 12	MF21S	11 注1	1	1	04.2~リヤ替ゴム交換	11	*	
ダ		06. 1~	MF22S	10	3	替ゴム交換		10	3	
イハ	カプチーノ	91. 10~97. 12	EA11, 21R	7	5	-		7	5	
ッ	カルタス	89. 6~91. 7	AA, AB, AF, AH, AJ	10	7	4		10	7	
		91. 7~94.12		10 注1	7	-		10	7	
7	コンバーチブル	92. 1~97 4	AK34S	10	7	-		10	7	
スズキ		98. 5~01.10		10	7	3zは4		10	7	
+	カルタスクレセント	95. 1~98. 5	GA, GB, GC, GD	10	7	4		10	7	
		96. 2~98. 5	GC21, 41W, GD31W	10	7	1 <sub>Zlt</sub> 3		10	7	
	キャラ	93. 1~95.12	PG6SS	12	-	-		12	-	
い	キャリィ/エブリィ	85. 3~90. 3	DA, DB	4+SH-5	3+SH-5	3+SH-6		4	3	
すゞ		90. 4~91. 8	DA, DB51	4	3	3+SH-6		4	3	
		91. 9~95. 4	DC, DD, DE, DF, DZ51	6	4	3		6	4	
		95. 4~98.12	DC, DD, DE, DF, DZ51	5	3	3		5	3	
<u></u>	ワゴン, ランディ含む			5	5	1		5	5	
光岡	エブリィプラス		DA32W	5	5	1		5	5	
• •	ワゴン含む		DA64V, W	5	5	替ゴム交換		5	5	
-	Kei	98. 10~	HN11, 21, 22S	8 注1	5	1		8	5	
	ジムニー	84.11~91. 5	JA51, 71C, V	替ゴム交換	替ゴム交換	-		*	*	
日 野			JA11, 12, 22C, V, W	1	1	-		*	*	
エゾ		95.12~98. 9	JA11, 12, 22C, V, W	3	3	1		3	3	
		98. 10~	JB23W	7	5	1		7	5	
日産ディーゼル	ジムニーシエラ	93. 5~95.11		1	1	-		*	*	
デーィー		95. 12~97. 12	JB32W	3	3	1		3	3	
1		02. 1~	JB43W	7	5	替ゴム交換		7	5	
ル	ジムニーワイド	98. 1~02. 1	JB33, 43W	7	5	1		7	5	
	スイフト	00. 1~01. 6	HT51S	8	7	3		8	7	
輸入車	スポーツ含む		HT51, 81S	8 注1	7	替ゴム交換		8	7	
す	スポーツ含む		ZC, ZD11, 12, 31S	11	7	*		11	7	
4	注1:ビッグスポイラーの取付がす	可能です。車両に	こよってはビッグスポイ	(ラーワイパーはスポィ	/ ラーと車体が干渉する	場合があります。干渉	する場合はただちに使用を中止	して下さい。		

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★: 現在適用品番はございません。

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



## ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を

 $\exists$ 

タ

日 産

ダ

三菱

ダ

バ

ル

/\

す Ż

光岡

野



			替二	<sup>*</sup> ل				
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用		備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	J.1.3
7 <sub>又は</sub> 70	6	62¤は70		7	6	3	一部運転席側6	
ワイパー交換	ワイパー交換	-		6	6	-		
7	5	62又は70		7	5	3		
7	5	3	ワークスリヤ62又は70	7	5	3		
78	58	*		7	5	1		
78	5S	18		7	5	1		
7	5	3D		7	5	1		
6	6	ワイパー交換		6	6	4		
6	6	ワイパー交換		6	6	4		
8	8	4D		8	8	4		
8	8	1D		8	8	-		
80	7	1D		12	7	1		
6	7	-		6	7	-		
11D	1D	18	04.2~リヤ1D	11	1	1	04.2~リヤー	
10	3	3D		10	3	-		
7	5	-		7	5	-		
65¤#70	65 <sub>又は</sub> 70	-		10	7	4		
ワイパー交換	ワイパー交換	63又は70		10	7	-		
68zは70	66叉は70	-		10	7	-		
10	7	ワイパー交換		10	7	3⊽は4		
10	7			10	7	4		
10	7	1⊽は★		10	7	1 <sub>Zは</sub> 3		
12	-	-		12	-	-		
4	3	3		4	3	3		
4	3	3		4	3	3		
6	4	3		6	4	3		
5	3	3		5	3	3		
58	5\$	18		5	5	1		
58	5S	18		5	5	1		
5	5	3D		5	5	-		
88	58	1D		8	5	1		
60xは70	60xは70	-		1	1	-		
1	1	-		1	1	-		
3	3	1		3	3	1		
7\$	5\$	1\$		7	5	1		
1	1	-		1	1	-		
3	3	1		3	3	1		
78	5S	18		7	5	-		
7\$	5\$	1\$		7	5	1		
8	7	3		8	7	3		
8	7	1D		8	7	-		
11	7	*		11	7	-		

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

日 産

SUZUKI

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場

っ る場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレードを 交換していない場合

昭和·平成 | 60 61 62 63 64·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


西暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06



ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。



			替二	îД				1
	純正ワ	イパー用			PIAA製り	イパー用	I	備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	),ii - 3
64xは70	64zは70	-		5	5	-		
8	5	1ੁਫ਼60		-	5	1		
7	5	3		7	5	3		
7	5	ワイパー交換		7	5	3		
7	5	-		7	5	_		
5	5	18		5	5	1		
5	5	1D		5	5	-		
7	5	3		7	5	3		
7D	4D	3D		7	4	3		
7D	4D	3D		7	4	-		
8	5	1D		8	5	_		
10	7	ワイパー交換		10	7	1		
10	7	3D		10	7	3		
10	7	18		10	7	1		
8	7	ワイパー交換		8	7	1		

★: 現在適用品番はございません。
■: 樹脂製ワイバーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAA製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIAA製ワイバー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーに適用されません。
ご注意: スーパーヴラファイト替ゴムのの10・11・72、クレフィット替ゴムの26・70・11・72は核金具 (パーテブラ) が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
ご注意: 対コム交換を行うことによって、交換動のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: ワイバーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。 商品一覧はP69.70をご確認下さい。

+	ノーノルノエンノサに関わりょ、 四川が及業に	' & 'C
슫	<b>があります。ご注意下さい。</b>	
• 7	レコンシールド車やセミコンシールド車に関わ	らす
車	はやワイパーアームとワイパーブレードが干渉	する
_	ミャリナナ アルナフロヘルナギナルは田ナナ	.L I

						・ノイハー	- <i>J レ</i> ート		
ホ	車種	年式	型式			魚力シリコート/コ		スポルザシ	ノリコート
ホンダ	<del></del> -1±	T-20	_ <del></del>	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	セルボ	82. 9~87.12	SS30, 40	5+SH-4	5+SH-4	-		*	*
		88. 1~90. 6	CG, CH72V	替ゴム交換	5+SH-4	1+SH-6		*	*
三	セルボモード	90. 2~91. 8	CN, CP21, 31	7	5	3		7	5
三菱		91. 9~98. 9	CN, CP22, 32	7	5	3		7	5
	ソリオ	05. 8~	MA34S						
		03. 1~05.12	EC22S	7	5	-		7	5
マ	ラパン	02. 1~03. 8	HE21S	5	5	1		5	5
ツダ		03. 9~	HE21S	5	5	替ゴム交換		5	5
	ワゴンR	93. 9~98. 9	CT, CV21, 51S	7	5	3		7	5
	RR含む	98.10~99. 9	MC11, 12, 21, 22S	7	4	3		7	4
スバ	RR含む	99.10~03.8	MC11, 12, 21, 22S	7	4	替ゴム交換		7	4
	RR含む	03. 9~	MH21S	8	5	替ゴム交換		8	5
ル		00.12~05. 7	MA34, 64S	10 注1	7	1		10	7
		99. 5~00.11	MA63S	10 注1	7	3		10	7
ダ		97. 2~99.12	MA, MB61S	10 注1	7	1		10	7
イ	シボレークルーズ	01.11~	HF51, 81	8 注1	7	1		8	7
ハッ									
-									
人 ズ									
スズキ									
い									
すゞ									
业									
田岡									
日野									
±Γ									
産									
日産ディー									
ー ゼ									
ゼル									
±4									
輸入車									
車									
٠ ا	注1:ビッグスポイラーの取付がす	引能です。 車両/	こよってはビッグスポイ	「ラーワイバーはスポイ	フーと車体が干渉する	)場合があります。干渉	する場合はたたちに使用を中止	して下さい。	

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★: 現在適用品番はございません。

日 産

ヨタ

ダ

三菱

ツダ

スバ ル

/\ ツ

い す Ż

スズキ

光岡

野

輸入車

ワイパーブレード

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、

日

産

車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

				ワイパーフレード					
ホ	車種	年式	型式		ーシリコート/超強 パーグラファイト		こクセルコート ファイト/クレフィット	スポルザシ	ノリコート
ホンダ	<del>-1-</del> 1±	<b></b>	土九	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
	アスカ	90. 6~94 2	BC	10	7	6		10	7
		94. 3~97. 9	CJ1#	81	10	-	96. 7~リヤ5	12 注3	10
=		97. 10~01. 12	GJ2, 3	11	7	4		11	7
三菱	エルフ	84. 7~93.10	PR, PS	8+SH-6	8+SH-6	-		*	*
		85. 3~95. 5	WHR, WKR	7+SH-6	7+SH-6	5+SH-6		*	*
		93. 4~	HR, HS, KR	8	8	-		8	8
マ		93. 5~	PR, PS	10	10	-		10	10
ツダ		95. 6~	WHR, WKR	7	7	5+SH-6		7	7
メ		96.11~	VHR, VKR	81	10	-		*	10
	ジェミニ	90. 3~93. 7	JT151, 191, 641	12	10¤は12	4		12	10ೱは12
ス		93. 8~97. 1	MJ1, 2, 3	12	7	1		12	7
スバ		97. 2~00. 9	MJ4, 5, 6	10xは12	7	1		10¤は12	7
ル	ピアッツァ	91. 8~94.12	JT221	12	12	10		12	12
	ファスター	88. 5~	TFR, TFS	7	7	-		7	7
ダ	フォワード	85. 7~95. 1	FRD, FSD, FSR, FTR	10+SH-8	10+SH-8	-		*	*
1	JASTON	94. 6~	NRR	10	10	-		10	10
ハッ	2連	95. 2~96. 9	FRR32, 33	12	12	-		*	*
	2連	96. 10~	FRR32, 33	12	12	-		*	*
_	3連	96. 10~	FRR32, 33	10	8	-	中間8	10	8
スズキ	ビークロス	97. 3~99. 2	UGS25DW	81	6	-		12 注3	6
7	ビッグホーン	91.12~95. 5	UBS25, 69	10	10	4		10	10
		95. 6~02. 9	UBS25, 69	10	12	4		10	12
	810	~92. 8	CV, CX, EX	7+SH-6	7+SH-6	-		*	*
いすゞ		92. 9~	CV, CX, EX	7	7	-		*	*
9 (*	ファーゴ	89.12~93. 6	FR, FS	7+SH-5	7+SH-5	5+SH-5		*	*
		93. 7~95. 7	FR, FS	7	7	5+SH-5		7	7
		95. 8~97. 5	E24	8	8	5+SH-6		*	*
光		97. 5~	E24	8	8	5		8	8
光岡		97. 7~02. 9		82 注1	7	7		*	7
-	ミュー	89. 5~98. 5		7	7	-		7	7
		98. 6~02. 9		8 注1	8	*		8	8
	ミュー ウィザード	95.12~98. 5		7	7	-		7	7
日野		98. 6~02. 8	UES25, 73FW	8 注1	8	*		8	8
_,									
産									
日産ディーゼル									
ゼ									
ル									
高									
輸入車							<u> </u>		
事									

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意下さい。その他商品の適用は可能です。 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。 ★: 現在適用品番はございません。

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

#### ワイパーブレードを 交換していない場合



## ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を



			替二	ї <u>Д</u>				I
	純正ワ	イパー用			PIAA製ワ	イパー用	I	備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	Min - 3
10	7	6		10	7	6		
81	10	-	96.7~リヤ5	81	10	-	96.7~リヤ5	
11	7	4		11	7	4		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		8	8	_		
66又は70	66xは70	64zは70		7	7	5		
8	8	-		8	8	-		
10	10	-		10	10	-		
7	7	5		7	7	5		
81	10	-		81	10	-		
12	10¤は12	4		12	10¤は12	4		
12	7	-		12	7	-		
10xは12	7	1		10xは12	7	1		
12	12	10		12	12	10		
7	7	-		7	7	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		10	10	-		
10	10	-		10	10	-		
12	12	-		12	12	-		
80	80	-		12	12	_		
ワイパー交換	ワイパー交換	-	中間ワイパー交換	10	8	_	中間8	
81	6	-		81	6	-		
10	10	4		10	10	4		
10	12	ワイパー交換		10	12	4		
66又は <b>7</b> 0	66又は70	-		7	7	-		
7	7	-		7	7	-		
7	7	ワイパー交換		7	7	5		
7	7	ワイパー交換		7	7	5		
49	49	ワイパー交換		8	8	5		
49	49	5		8	8	5		
82	7	7		82	7	7		
7	7	-		7	7	-		
8	8			8	8	_		
7	7	-		7	7	-		
8	8			8	8	-		

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

★:現在適用品番はございません。
■:樹樹製ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカープワイパー専用替ゴムをお選び下さい。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: PIAN製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。

ご注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: オンケージ・適用表等の表示長くと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

バ ル

/\

ツ

ダ

 $\exists$ 

タ

日 産

ダ

三菱

スズキ

光岡

野

産ディーゼル

入車

54

車

日 産

ホン

ダ 三菱

ダ

バ

ル

マ

ダ 11 ツ スズ

+

す

Ż

日野

車

55

スズキ

1,

す

入車

MITSUOKA HINO NISSAN-DIESEL

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱い のないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場
- 合があります。ご注意下さい。

車種

光岡

日野

| クルージングレンジャー | 89.7~

ライジングレンジャー 94.10~

日産ディーゼル

コンドル

ビックサム

レゾナ

レンジャー

| スーパードルフィン | 81. 5~92. 4 | <sub>全車</sub>

プロフィア 92. 5~

ガリュー ロ

ビュート

リョーガ

フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、 車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場 合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して

年式

99.12~04. 9

95. 4~03. 5 K11

01. 7~04. 9 B15

84. 9~90. 4 HV7, 9, 11#

FB2, FC2, 3#

DG, DW, LG, SG, SW, TE

LK251#, PK, MK211#

全車

90. 5~

2連 85. 2~90. 3 CL80#

4~93.

2連 91.10~

89.10~

3連 90. 4~91. 9 CL87, CM86#

83. 5~89.12 全車

型式

運転席側

11 注1

11 注1

12 注1

運転席側

10+SH-8

12+SH-8

7+SH-5

\*

運転席側

7+SH-6

7+SH-6

8+SH-6

10

12

7+SH-6

ワイパーこ	ブレー	ド呼都	番・長	さ変換	负表									
呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

備者

備考

備考

スポルザシリコート

運転席側|助手席側

8

5

助手席側

 $\star$ 

\*

\*

\*

\*

\*

助手席側

\*

\*

 $\star$ 

\*

\*

 $\star$ 

\*

11

11

12

運転席側

\*

\*

 $\star$ 

運転席側

 $\star$ 

 $\star$ 

 $\star$ 

スーパーシリコート/超強力シリコート/エクセルコート

輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット

リヤ

中間

10+SH-8

12+SH-8

\_

中間

7+SH-6

10

12

7+SH-6

助手席側

8 注1

助手席側

10+SH-8

12+SH-8

7+SH-5

\*

助手席側

7+SH-6

7+SH-6

8+SH-6

10

10

7+SH-6

82+SH-8xは★ 82+SH-8xは★

リイハー	ーノレ	ート	を
交換して	ていな	い場	合

昭和・平成 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06



#### ワイパーブレードが PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに 『PIAA』と刻印されております。 交換の際は裏面の取外し方法を ご確認の上作業して下さい。

 $\exists$ 

タ

日 産

ダ

菱

ダ

バ

ル

/\

ツ

			替=	ĭ ム				
	純正ワ	イパー用			PIAA製り	イパー用	l	備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11	8	_		11	8	_		
11	7	-		11	7	-		
80	5	-		12	5	-		
運転席側	助手席側	中間	備考	運転席側	助手席側	中間	備考	
43	43	43		10	10	10		
12	12	12		12	12	12		
*	*	-		7	7	-		
7	7	-		7	7	_		
82	82	-		-	-	-		
82	82	-		82	82	_		
運転席側	助手席側	中間	備考	運転席側	助手席側	中間	備考	
70	70	-		7	7	-		
70	70	70		7	7	7		
67 <sub>又は</sub> 70	67 <sub>又は</sub> 70	-		8	8	-		
7	7	-		7	7	-		
10	10	10		10	10	10		
12	10	12		12	10	12		
70	70	70		7	7	7		
			I.	1	1	1	1	I .

商品一覧はP69.70をご確認下さい。

★:現在適用品番はございません。
■:組御銀ワイパーの為、取り付け不可。
◆: スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIMA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
ご注意: PIMA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
ご注意: オーパーグラファイト替ゴムのの7・17・72、クレフィットもゴムの26・70・71・72は板金具 (パーテブラ) が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
ご注意: 参ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: パッケージ・適用表等の表示長とと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
ご注意: アイバーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

昭和・平成 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西 暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。

・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。

・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意下さい。

・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。 干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

	⊤炒	する場合はたたろに	- 使用を中止し	Crev.		ワイル	パーブレード		
		車種名	年式	車種		 -シリコート/ビッグスァ -グラファイト/ビッグス	ポイラー	クリップ	備考
		7-12 4	1 = 0	T 12	運転席側	助手席側	リヤ	フロント/リヤ	J.1.2 5
	>	アルファGT	04. 6~						
-     :	A f	GTV	95. 11~		*	*	_	_	
11	<u>a</u>	75	87 ~92	ツインパーク	SSU/IWG45	SSU/IWG45	_		
11	Romeo	145	98 ~	クワドリフォリオ	*	*	*	_	
	eo	147	01. 8~		SSU/IWG55	SSU/IWG40	*	C1/-	
		155	92 ~98	ツインスパーク	SSU/IWG53又は★	SSU/IWG48ೱは★	_	C1/-	
		156	98 ~	ツインスパーク	SSU/IWG55又は★	SSU53Cহは★	_	C1/-	ウオッシャーノズル付き不可
11		164	89 ~92	スーパー	SSU/IWG53	SSU/IWG53	_		
.			94 ~		SSU/IWG53	SSU/IWG53	_		
		166	99. 9~		SSU/IWG53	SSU/IWG48	-	C1/-	
		スパイダー	86 ~95		SSU/IWG45	SSU/IWG45	-		
+			95 ~		*	*	-	-	
1	AUD	A3	98. 1~03. 9	1.8	SSU/IWG53	SSU/IWG48	SSU/IWG38	C3/C1	
-11	D		98. 1~03. 9	1.8	SSU/IWG53	SSU48C	SSU/IWG38	C3/C1	
`			03. 9~04	2. 0 3. 2	*	*	*	_	フラットワイパー
			04. 10~		*	*	*	-	フラットワイパー
:		A4	95. 10~	1.8 2.6 2.8	SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG38	C3/C1	
41			95. 10~00	1.8 2.6 2.8	SSU/IWG53	SSU53C	SSU/IWG38	C3/C1	
			00. 5~	1.8 2.0 2.4 3.0	*	*	-	-	フラットワイパー
		A6	95 ~	2.4 2.6 2.8	SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG45	C3/C1	
			97 ~00	2.4 2.6 2.8	SSU/IWG55	SSU55C	SSU/IWG38	C3/C1	
			01 ~04		*	*	-	-	フラットワイパー
			04. 9~		*	*	-	-	フラットワイパー
:		A8/S8	95. 5~00. 9	3. 7 4. 2	SSU/IWG55	SSU55C	_	C3/-	
			03. 10~	4. 2	*	*	_	_	フラットワイパー
		TT	99. 10~02. 11	1.8	SSU/IWG55又は5 <mark>3</mark>	SSU53C	_	C3/-	ピッグスポイラーは525mmのみ
11			03. 3~	1.8 3.2	*	*	-	_	フラットワイパー
.		V8	88.10~91. 8	3. 6 4. 2	SSU/IWG53	SSU/IWG53	_	C1/-	
			91. 9~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	_	C3/-	
		80	86. 9~92	1.9 2.0 2.3 2.6 2.8	SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG40	C1/C1	
+			93. 9~		SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG45	C1/C1	
		90	87. 4~91. 9	2. 3E	SSU/IWG53	SSU/IWG53	-	C1/C1	
;		100	91 ~	CD 2.3E 2.8 S4	SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG53	C3/C1	
			83 ~88		SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG45	C1/C1	
		200	88 ~	クワトロ	SSU/IWG53	SSU/IWG53	_	C1/-	
		カブリオレ	01 ~	2. 6E 2. 3E	SSU/IWG55	SSU/IWG55	_	C3/-	
		クーペ	92 ~		SSU/IWG53	SSU/IWG45	SSU/IWG53	C1/C1	
,			92 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	*	C1/C1	
.		オールロード	01. 1~	2.7 4.2	*	*	SSU/IWG38	-/C1	フラットワイパー

★: 現在適用品番はございません。
※: 純正ワイパーより寸法が短くなります。ご了承下さい。
・輸入車への適用は全て品番で表示しています。
・の輸入車のの適用は全て品番で表示しています。
・配外入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・車両によっては仕様変更等により取り付かない場合があります。ご注意下さい。
・ビッグスポイラーワイパーはスポイラーがアームや車体へ干渉する場合があります。干渉する場合はすぐに使用を中止して下さい。
・ビッグスポイラーフレードにはウォッシャーパイブ用のフックはついておりません。
・野社フイパーフレードにはウォッシャーパイブ用のフックはついておりません。
・この商品は右ハンドル用にセットされています(一部除く)。をハンドル車への取付の際はゴムをブレードから一度引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んでセットして下さい。
また、カープワイパーの左ハンドル車への取付の際は同梱の取扱い説明書に従ってセットし直して下さい。

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。 必ずワイパーブレードを交換して下さい。 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパー の取付ができます。

ビッグスポイラーブラック&カーボン

車種名	,							
1 1 1 1	_	年式	車種		ーシリコート/ビッグスァ -グラファイト/ビッグス		クリップ	備考
				 運転席側	助手席側	リヤ	フロント/リヤ	
Z3	E40	96. 7 <b>~</b> 03.12	1.9i 2.2i 3.0i M	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C3/-	
Z4		03. 1~	2. 2i 2. 5i 3. 0i	SSU/IWG53	SSU/IWG50	_	C3/-	
Z8	E52	00. 5~03. 6	Z8	*	*	_	_	1
X3		04. 6~	2.5i 3.0i	SSU/IWG55	SSU/IWG50	*	C3/-	
X5	E53	00. 9~	3.0i 4.4i 4.6is	SSU/IWG60zは★	SSU/IWG55	*	C3/-	1
1シリーズ		04. 9~	116i 118i 120i	*	*	*	_	フラットワイパー
3シリーズ	E30	83 ~89	318i 320i 325i M3	SSU/IWG50	SSU/IWG50	SSU/IWG45	C1/C1	
	E36	90 ~98	318i 320i 323i 328i M3	SSU/IWG53	SSU/IWG50	-	C3/-	
		94.11~00. 9	318iコンパクト	SSU/IWG53	SSU/IWG50	SSU/IWG45	C3/-	
	E46	98. 9~05. 3	318i 320i 325i 330i 330xi 318¢i 330¢i M3	SSU/IWG53	SSU/IWG50	*	C5/C1	
	ti	01.10~05.4	316ti 318ti	SSU/IWG53	SSU/IWG50	*	C5/-	1
		05. 4~	320i 323i 325i 330i	*	*	*	_	フラットワイパー
5シリーズ	E34	88 ~96. 5	520i 525i 530i 535i 540i M5	*	*	SSU/IWG45	-/C1	<del> </del>
	E39	96. 7~03. 7	525i 528i 530i 540i M5	*	*	*	_	<del> </del>
	E60	03. 8~	525i 530i 545i			_	_	フラットワイパー
6シリーズ		03. 10~	645Ci			_	_	フラットワイパー
 7シリーズ	E32	89 ~95. 7	730i 735i 740i 750i 740iL 750iL			_	C3/-	
-						_	_	
						_	C3/-	
E6	5. 66						_	
	-					_	_	
エスカレー	ド	04 1~		*	*	*	_	
	•					_	C1/-	U字フックのみ
						_		
デビル					·	_		U字フックのみ
, _,,					,	_		
						_		
CTS					·	_		
						<b>*</b>	<del> </del>	
				000/ 111000	300, 111000	^	01/	
				SSII/IWG50	SSII/IWG50	_	C1 /-	
N=11		00. 10.0		000/ THU00	555/ THUSO		01/	
X 1 3 5 6 7 6 7	(5  シリーズ  シリーズ   	(5 E53  シリーズ E30 E36   E46 ti	(5 E53 00. 9~   シリーズ 04. 9~   シリーズ E30 83 ~89 E36 90 ~98 94. 11~00. 9 88. 9~05. 3 ti 01. 10~05. 4 05. 4~   5シリーズ E34 88 ~96. 5 E39 96. 7~03. 7~ E60 03. 8~   5シリーズ E32 89 ~95. 7 E38 95. 7~97 97 ~01. 10 E65, 66 01. 10~   まシリーズ E31 91 ~96   エスカレード 04. 1~ セビル 94 ~97. 12 98. 1~   デビル 91 ~93 94 ~98 99. 11~   CTS 03. 3~   SRX 04. 10~	(5 E53 00. 9~ 3.0i 4.4i 4.6is  Iシリーズ 04. 9~ 116i 118i 120i  3シリーズ E30 83 ~89 318i 320i 325i M3  E36 90 ~98 318i 320i 323i 328i M3  94.11~00. 9 318i コンパクト  E46 98. 9~05. 3 38i 32i 32i 33i 33i 38i 30i  5シリーズ E34 88 ~96. 5 32i 52i 53i 53i 53i 54i M5  E60 03. 8~ 525i 530i 535i 54i M5  E60 03. 8~ 525i 530i 535i 54i M5  E39 96. 7~03. 7 525i 528i 530i 545i  E39 96. 7~03. 7 525i 528i 530i 545i  E39 97. 7~01. 10 735i 740i 750i  E38 97. 7~97 735i 740i 750i  E65, 66 01. 10~ 735i 745i 745Li 760Li  Sシリーズ E31 91 ~96 840i 850i 850csi  エスカレード 04. 1~  P4 ~97. 12  98. 1~  94 ~98  99. 11~  O3. 3~  O4. 10~  O4. 11~	SSU   IWG60 x は *   SSU   IWG50 x は *   SSU   IWG53 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	SSU   WG65   SSU   WG66   SSU   SS	15	15   E5   00.9   20.1 4.4   4.6   18   SSU   I WG60   1

事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。

★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。

詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。

ビッグスポイラーは\_\_\_\_で表記された取付可能車種のみご使用下さい。

長さ(300mm~350mm)で表記されている\_\_\_\_\_の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

日 産

昭和・平成 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西 暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。

・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。

日 産

・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意下さい。

・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。 干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

#単種名	. 72	りょの物口はたたつに				ワイ	パーブレード		
10   10   10   10   10   10   10   10		直種名	年式	直種					備考
Page					 運転席側	助手席側	リヤ	- フロント/リヤ 	2
インパラ   1 - 96	C	C/K ピックアップ	88 ~94				-	-	ピンアーム車
インパラ   1 - 96	一声		95 ~97		SSU/IWG45	SSU/IWG45	-	C1/-	U字フックのみ
インパラ   1 - 96	공		98 ~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	*	C1/-	U字フックのみ
ロースタブレス	l E	アストロ	85 ~		*	*	*	-	ピンアーム車
エクスプレス 96 ~47	-	インパラ	91 ~96		*	*	-	-	
エルカミーノ   10 ~ 777			00 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	_	C1/-	
### ### ### ### #####################		エクスプレス	96 ~97		SSU/IWG55	SSU/IWG55	_	C1/-	
# プトラワゴン 85 2-		エルカミーノ	70 ~77		*	*	_	_	ピンアーム車
### **********************************			78 ~88		*	*	*	_	ピンアーム車
10		オプトラワゴン	05. 2~		SSU/IWG55	SSU/IWG48	*	C1/-	
クルーズ 01.11~ SSU/1WG48 SSU/1WG55 ★ C1/- コルペット 97 ~ SSU/1WG55 SSU/1WG55 - C1/- サバーバン 95 ~99 SSU/1WG55 な SSU/1WG55 ★ C1/- ロキファクのみ 02 ~ SSU/1WG55 ★ SSU/1WG55 ★ C1/- ロキファクのみ 03 ~ SSU/1WG55 SSU/1WG55 ★ C1/- ロキファクのみ 03 ~ SSU/1WG55 SSU/1WG55 ★ C1/- ロキファクのみ 03 ~ SSU/1WG55 SSU/1WG55 SSU/1WG55 SSU/1WG50 ○ ~ SSU/1WG55 SSU/1WG50 ○ ~ C1/- ロキファクのみ 03 ~ SSU/1WG50 SSU/1WG50 ★ C1/- ロヤファクのみ 03 ~ SSU/1WG50 SSU/1WG50 ★ C1/- ロヤファクのみ 03 ○ ~ SSU/1WG50 SSU/1WG50 ★ C1/- ロヤファクのみ 04 ○ ~ SSU/1WG55 SSU/1WG55 ★ C1/- ロヤファクのみ 05 ○ ~ SSU/1WG50 SSU/1WG50 ★ C1/- ロヤファクル 05 ○ ~ SSU/1WG55 SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル 05 ○ ~ SSU/1WG55 SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG53 SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 → C1/- ロヤフル SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 → C1/- ロヤファクル SSU/1WG55 → C1/- ロヤフル SSU/1		カマロ	93 ~97		*	*	-	-	
コルベット 97 ~ SSU/IWG55 SSU/IWG55			98 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG60	_	C3/-	車体と干渉の恐れあり
サバーバン 95 ~99		クルーズ	01.11~		SSU/IWG48	SSU/IWG45	*	C1/-	
SSU/IWG55   SSU/IWG55   大		コルベット	97 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	_	C1/-	
タホ 95 ~99		サバーバン	95 ~99		SSU/IWG55¤は★	SSU/IWG55束は★	*	C1/-	U字フックのみ
Tul			00 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	*	C1/-	
### ### #############################		タホ	95 ~99		SSU/IWG45	SSU/IWG45	*	C1/-	U字フックのみ
SSU/IWG50   SSU/IWG50   大			00 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG40又は★	C1/-	
OI ~   SSU/IWG50   SSU/IWG55   ★   C1/-		ブレイザー	92 ~94		*	*	*	-	ピンアーム車
トレイルブレイザー   01 ~   SSU/IWG55   SSU/IWG55   ★ C1/-			95 ~00		SSU/IWG50	SSU/IWG50	*	C1/-	
Parade			01 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG50	350mm	C1/C1	
PTクルーザー   00.6~   SSU/IWG50   SSU/IWG53 注 SSU/IWG38   C1/C1   助手麻側SSU53は不可   300C   05.2~   SSU/IWG55   SSU/IWG55   - C1/-		トレイルブレイザー	01 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	*	C1/-	
PTクルーザー   00.6~   SSU/IWG50   SSU/IWG53 注 SSU/IWG38   C1/C1   助手麻側SSU53は不可   300C   05.2~   SSU/IWG55   SSU/IWG55   - C1/-   300M   00.6~   3.5   SSU/IWG60   SSU/IWG55   - C1/-									
PTクルーザー   00.6~   SSU/IWG50   SSU/IWG53 注   SSU/IWG38   C1/C1   助手麻側SSU53は不可   300C   05.2~   SSU/IWG55   SSU/IWG55   - C1/-   300M   00.6~   3.5   SSU/IWG60   SSU/IWG55   - C1/-									
300M   00. 6~ 3.5   SSU/IWG60   SSU/IWG55   - C1/-     ストラトス   95.12~   SSU/IWG65   SSU/IWG55   - C3/-     セブリング   95 ~97   ラーベ   SSU/IWG60   SSU/IWG55   - C1/-     95 ~97   コンバーチブル   SSU/IWG53   SSU/IWG53   - C3/-     01 ~05   クーベ   SSU/IWG60   SSU/IWG53   C3/-     04 ~05   セダン、コンバーチブル   SSU/IWG55   SSU/IWG55   C1/-     ダコタ   97 ~99   SSU/IWG50   SSU/IWG50   -     ネオン   94 ~99   SSU/IWG53   SSU/IWG45   - C1/-     99. 9~   SSU/IWG53   SSU/IWG48   - C1/-     コーヨーカー   88 ~93   ★ ★ -   ビンアーム車     94   SSU/IWG60   SSU/IWG65   SSU/IWG45   C2/C1     ボイジャー   96 ~   SSU/IWG65   SSU/IWG65   SSU/IWG45   C2/C1	우	クロスファイア	03.12~	3. 2	SSU/IWG50	SSU/IWG50	_	C3/-	
300M   00.6~ 3.5   SSU/IWG60   SSU/IWG55   - C1/-   ストラトス   95.12~   SSU/IWG55   SSU/IWG55   - C3/-   セブリング   95.~97   ラーペ   SSU/IWG60   SSU/IWG55   - C1/-		PTクルーザー	00. 6~		SSU/IWG50	SSU/IWG53 注	SSU/IWG38	C1/C1	助手席側SSU53は不可
ストラトス 95.12~ SSU/IWG55 SSU/IWG55 - C3/- セブリング 95 ~97 ターペ SSU/IWG60 SSU/IWG55 - C1/- 95 ~97 コンパーチブル SSU/IWG53 SSU/IWG53 - C3/- 01 ~05 ターペ SSU/IWG60 SSU/IWG53 C3/- 04 ~05 セダン、コンパーチブル SSU/IWG55 SSU/IWG55 C1/- ダコタ 97 ~99 SSU/IWG50 SSU/IWG50 - C1/- オオン 94 ~99 SSU/IWG53 SSU/IWG45 - C1/- 99. 9~ SSU/IWG53xxは55 SSU/IWG48 - C1/- ニューヨーカー 88 ~93 ★ ★ - ピンアーム車 94 SSU/IWG60 SSU/IWG60 - C1/- 95 ~96 SSU/IWG60 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1 ボイジャー 96 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1	S	300C	05. 2~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-	
セブリング       95 ~97 コンバーチブル       SSU/IWG60       SSU/IWG53       - C1/-         95 ~97 コンバーチブル       SSU/IWG53       SSU/IWG53       - C3/-         01 ~05 クーペ       SSU/IWG60       SSU/IWG53       C3/-         04 ~05 セダン、コンバーチブル       SSU/IWG55       SSU/IWG55       C1/-         ダコタ       97 ~99       SSU/IWG50       - C1/-         ネオン       94 ~99       SSU/IWG53 SSU/IWG53 SSU/IWG45       - C1/-         99. 9~       SSU/IWG53xは55       SSU/IWG48       - C1/-         ニューヨーカー       88 ~93       ★       ★       - ピンアーム車         メンアーム車       SSU/IWG60       SSU/IWG65       SSU/IWG65       C2/C1         グランドボイジャー       96 ~       SSU/IWG65       SSU/IWG65       SSU/IWG45       C2/C1         ボイジャー       96 ~       SSU/IWG65       SSU/IWG65       SSU/IWG45       C2/C1	;;;	300M	00. 6~	3. 5	SSU/IWG60	SSU/IWG55	-	C1/-	
95 ~97   コンバーチブル   SSU/IWG53   SSU/IWG53   - C3/- C3/- C3/- C3/- C3/- C3/- C3/- C3		ストラトス	95. 12~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C3/-	
01 ~05 クーペ   SSU/IWG60   SSU/IWG53   C3/-     04 ~05 セダン、コンパーチブル   SSU/IWG55   SSU/IWG55   C1/-     ダコタ		セブリング	95 ~97	クーペ	SSU/IWG60	SSU/IWG55	-	C1/-	
04 ~05   セダン、コンパーチブル   SSU/IWG55   SSU/IWG55   C1/-   ダコタ   97 ~99   SSU/IWG50   SSU/IWG50   -   ネオン   94 ~99   SSU/IWG53   SSU/IWG45   -   99. 9~   SSU/IWG53xは55   SSU/IWG48   -			95 ~97	コンバーチブル	SSU/IWG53	SSU/IWG53	-	C3/-	
ダコタ       97 ~99       SSU/IWG50       SSU/IWG50       -         ネオン       94 ~99       SSU/IWG53       SSU/IWG45       -       C1/-         99. 9~       SSU/IWG53xは55       SSU/IWG48       -       C1/-         ニューヨーカー       88 ~93       ★       ★       -       ピンアーム車         94       SSU/IWG60       SSU/IWG55       -       C1/-         95 ~96       SSU/IWG60       SSU/IWG60       -       C1/-         グランドボイジャー       01 ~       SSU/IWG65       SSU/IWG65       SSU/IWG45       C2/C1         ボイジャー       96 ~       SSU/IWG65       SSU/IWG65       SSU/IWG45       C2/C1			01 ~05	クーペ	SSU/IWG60	SSU/IWG53		C3/-	
ネオン 94 ~99 SSU/IWG53 SSU/IWG45 - C1/- 99. 9~ SSU/IWG53又は55 SSU/IWG48 - C1/- ニューヨーカー 88 ~93 ★ ★ - ビンアーム車 94 SSU/IWG60 SSU/IWG55 - C1/- 95 ~96 SSU/IWG60 SSU/IWG60 - C1/- グランドボイジャー 01 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1 ボイジャー 96 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1			04 ~05	セダン、コンバーチブル	SSU/IWG55	SSU/IWG55		C1/-	
99. 9~ SSU/IWG53又は55 SSU/IWG48 - C1/-  ニューヨーカー 88 ~93 ★ ★ - ピンアーム車  94 SSU/IWG60 SSU/IWG55 - C1/-  95 ~96 SSU/IWG60 SSU/IWG60 - C1/- グランドボイジャー 01 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1 ボイジャー 96 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1		ダコタ	97 ~99		SSU/IWG50	SSU/IWG50	-		
ニューヨーカー   88 ~93   ★ ★		ネオン	94 ~99		SSU/IWG53	SSU/IWG45	-	C1/-	
94 SSU/IWG60 SSU/IWG55 - C1/- 95 ~96 SSU/IWG60 SSU/IWG60 - C1/- グランドボイジャー 01 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1 ボイジャー 96 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1			99. 9~		SSU/IWG53zは55	SSU/IWG48	-	C1/-	
95 ~96		ニューヨーカー	88 ~93		*	*	-		ピンアーム車
グランドボイジャー 01 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1 ボイジャー 96 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1			94		SSU/IWG60	SSU/IWG55	-	C1/-	
ボイジャー 96 ~ SSU/IWG65 SSU/IWG45 C2/C1			95 ~96		SSU/IWG60	SSU/IWG60	-	C1/-	
		グランドボイジャー	01 ~		SSU/IWG65	SSU/IWG65	SSU/IWG45	C2/C1	
l l. s . l l aqu/uwaga		ボイジャー	96 ~		SSU/IWG65	SSU/IWG65	SSU/IWG45	C2/C1	
ルバロン   94 ~   SSU/ IWG50		ルバロン			SSU/IWG50	_	_		

| 「アル・コン 「アル・

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。 必ずワイパーブレードを交換して下さい。 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパー の取付ができます。

ı				<b>スーパー</b>	<u>ノイ・</u> -シリコート/ビッグス:	パーブレード ポィラー		
	車種名	年式	車種		-グラファイト/ビッグ2 -グラファイト/ビッグ2		クリップ フロント/リヤ	備考
_				運転席側	助手席側	リヤ		
2	AX	86. 10~		SSU/IWG55	-	SSU/IWG40zは45	C1/C1	
ქ	ВХ	82. 10~		SSU/IWG50	-	SSU/IWG50	C1/C1	16Tzi運転席側★
_	C2	04. 3~						
Ľ	C3	02. 9~		SSU/IWG60	SSU/IWG45	*		
- 1	C4	05. 6~		*	*			フラットワイパー
-	C5	01. 6~		SSU/IWG65¤は★	SSU/IWG48zut★	*		一部フラットワイパー
	Xantia	93. 3~		SSU/IWG60⊽は★	SSU/IWG50⊽は★	SSU/IWG40	C4/C1	
1	XM	89. 5~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	*	C1/C1	
	ZX	91. 3~		*	_	SSU/IWG45	-/C1	
	クサラ	98. 3~		SSU/IWG55	SSU/IWG50	SSU/IWG45又は50		
	クサラ ピカソ	04. 5~						
ŀ	サクソ	99. 3~		SSU/IWG50	SSU/IWG45	*		
	シャンソン	97. 1~		SSU/IWG50	SSU/IWG45	_	C1/-	
2	キャラバン	91 ~93		*	*	*	_	ピンアーム車
חחתב		94		SSU/IWG55	SSU/IWG45	SSU/IWG45ஜは★	C1/C1	
ń		95		SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG45⊽は★	C1/C1	
		96 ~		SSU/IWG70	SSU/IWG70	SSU/IWG45	C6/C1	
	ダコタ	87 ~96		*	*	_	_	ピンアーム車
		97 ~99		SSU/IWG50xは53	SSU/IWG50	_	C4/-	
		97 ~04		SSU/IWG50	SSU/IWG50	_	C4/-	
		05 ~		SSU/IWG53	SSU/IWG53	_	C4/-	
Ī	デュランゴ	98 ~04		SSU/IWG53xは50	SSU/IWG53	-	C4/-	
		05 ~		SSU/IWG65	SSU/IWG53	-	C4/-	
Ī	バイパー	96 ~		SSU/IWG40⊽は★	SSU/IWG40⊽は★	-	C1/-	
	ラムバン	76 ~95		*	*	_	_	ピンアーム車
		95 ~99		SSU/IWG48	SSU/IWG48	-	C1/-	U字フックのみ
		01 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-	
Ī								
Ī								
ļ								
+								
				I	I	L	L	I
ł	_							

★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。 事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。

★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。

詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。

ビッグスポイラーは\_\_\_\_で表記された取付可能車種のみご使用下さい。

長さ(300mm~350mm)で表記されている の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

昭和・平成 | 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。

・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。

日 産

・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意下さい。

・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。 干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

	グラ の物口はたたろに	- 12/11/2   12/1			ワイ	パーブレード		
	車種名	年式	車種		ーシリコート/ビッグス፣ -グラファイト/ビッグス	ポイラー	クリップ - フロント/リヤ	備考
				運転席側	助手席側	リヤ		
П	ウノ	83. 1~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	-	C1/-	
∥⋝	ウノ クーペ	94 ~		SSU/IWG53	SSU/IWG48	-	C1/-	
	バルケッタ	96. 1~		SSU/IWG48束は★	SSU/IWG48ೱは★	-	C1/-	
	パンダ	80. 3~		*	-	330mm	-/C1	
		04. 7~						
	プント	97. 3~99		SSU/IWG60	*	*	C1/-	
		00 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG45	*	C1/-	
	ムルティブラ	03. 4~		SSU/IWG60	SSU/IWG55		C1/-	
	リトモ	81. 3~		SSU/IWG40xは★	SSU/IWG40¤は★	-	C1/-	
				0011/11/040	0011/1111040		0.1./	
F0	Ka エクスプローラー	98 ~		SSU/IWG48	SSU/IWG43	*	C1/-	
2	エクスプローラー			*	*	*	-	ピンアーム車
		98 ~00		SSU/IWG45	SSU/IWG45	<b>★</b>	C1/-	
		00. 8~04		SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG40	C1/C1	
	_ / _ 0 = 0	05 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG50	SSU/IWG40	C1/C1	
	エクスペディション			SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG40又は★	C1/C1	
		99 ~05		SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-	
	エコノラインバン			*	*	-	-	ピンアーム車
		94 ~97		SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-	
		98 ~05		SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-	
	エスケープ	00 ~03		SSU/IWG48	SSU/IWG48	300mm	C1/C1	
		04 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG45	_	C1/-	
	エスコート	94 ~97		SSU/IWG50	SSU/IWG45	-	C1/-	
	ギャラクシー	97 ~		SSU/IWG70	SSU/IWG70	SSU/IWG40	C7/C1	
	サンダーバード			*	*	_	-	ピンアーム車
	トーラス	86 ~91		<b>★</b>	★ CCII / I WC 40	_	- 01/	ピンアーム車
		92 ~95		SSU/IWG50	SSU/IWG48	COLL/IWOAF	C1/-	
		96 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG50	SSU/IWG45	C1/C1	
	プローブ	93 ~97		SSU/IWG50	SSU/TWG48	SSU/IWG50	C1/C1	
	フィエスタ	04. 4~		SSU/IWG55	SSU/IWG40	<b>★</b>	C1/-	
	フェスティバ	93. 1~		SSU/IWG55	SSU/IWG40	SSU/IWG40	C1/C1	
	フォーカス 	00 ~		SSU/IWG55	SSU/TWG48	-	C1/-	
	7775	00 ~	ワゴン	SSU/IWG55	SSU/IWG48	SSU/IWG38	C1/C1	
	マスタング	94 ~98		SSU/IWG50	SSU/IWG50	_	C3/-	
		99 ~04		SSU/IWG50	SSU/IWG50	_	C1/-	
	エン・ニーナ	05 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG50	_	C1/-	
	モンデオ	94 ~97		SSU/TWG55	SSU/1WG53	_	C3/-	
		97 ~		SSU/IWG53	SSU/IWG50xit53	CCII/IWC404	C3/-	
	1.3.2%	00 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG50	SSU/IWG48又は★	C3/C1	
	レンジャー	83 ~92		<b>★</b>	<b>★</b>	_	-	ピンアーム車
		93 ~97	1	SSU/IWG45⊼は★	SSU/IWG45⊼は★	-	-	U字フックのみ

★: 現在適用品番はございません。
※: 純正ワイパーより寸法が短くなります。ご了承下さい。
・輸入車への適用は全て品番で表示しています。
・この輸入車のの通用は全て品番で表示しています。
・協入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・車両によっては仕様変更等により取り付かない場合があります。ご注意下さい。
・ビッグスポイラーワイパーはスポイラーがアームや車体へ干渉する場合があります。干渉する場合はすぐに使用を中止して下さい。
・学社ワイパープレードにはウオッシャーパイプ用のフックはついておりません。
・学社ワイパープレードにはウオッシャーパイプ用のフックはついておりません。
・学社ワイパーの上にマートされています(一部除く)。左ハンドル車への取付の際はゴムをブレードから一度引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んでセットして下さい。
また、カープワイパーの左ハンドル車への取付の際は同梱の取扱い説明書に従ってセットし直して下さい。

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。 必ずワイパーブレードを交換して下さい。 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパー の取付ができます。

						パーブレード		
	車種名	年式	車種		ーシリコート/ビッグス፣ -グラファイト/ビッグス -		クリップ - フロント/リヤ	備考
				運転席側	助手席側	リヤ		
	C, Kピックアップ	88 ~94		*	*	-	-	ピンアーム車
5		95 ~		SSU/IWG45¤は★	SSU/IWG45¤は★	-	C1/-	U字フックのみ
	サバーバン	92 ~94		*	*		-	ピンアーム車
		95 ~99		SSU/IWG45¤は★	SSU/IWG45⊽は★	-	C1/-	U字フックのみ
	サバナ	96 ~05		SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-	
	サファリ	85 ~91		*	*	*	_	ピンアーム車
	ユーコン	92 ~94		*	*	_	_	ピンアーム車
		95 ~99		SSU/IWG45	SSU/IWG45	350mm	C1/C1	
		00 ~05		SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG40	C1/C1	
エ	H2	03. 2~		SSU/IWG43	SSU/IWG43	300mm	C1/C1	
HIIMMER	H3	05. 6~		SSU/IWG43	SSU/IWG40	300mm	C1/C1	
Π̈́D								
Ę	アクセント	95 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG45	SSU/IWG50xit45	C1/C1	
	アトス	99 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG40	SSU/IWG53	C1/C1	
	エラントラ	92 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG48	-	C1/-	
_		96 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG45	SSU/IWG50束は★	C1/C1	
	クーペ	02. 4~		SSU/IWG55	SSU/IWG45	SSU/IWG50	C1/C1	
	サンタフェ	01. 1~04		SSU/IWG55	SSU/IWG50	*	C1/-	
		05 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG60	330mm	C1/C1	
	ソナタ	94 ~98		SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-	
		99 ~05		SSU/IWG55	SSU/IWG50	_	C1/-	
	トラジェ	01. 1~		SSU/IWG65	SSU/IWG55	SSU/IWG40	C1/C1	
	XG	01. 5~		SSU/IWG55	SSU/IWG50	_	C1/-	
	TB	02. 10~		SSU/IWG55	350mm	350mm	C1/C1	
	JM	04. 9~		,			- 1, 5.	
_	Sタイプ	99. 4~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	_	C1/-	
IAGIIAR		02 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG48	_	C4/-	
ΙΔF	Xタイプ	01. 9~		SSU/IWG55	SSU/IWG48	_	C3/-	
-	XJ	87 ~03. 5		*	-	-	-	ワンアーム車
	_	03. 5~		*	*	_	_	,
	XK	96. 1~		*	*	_	_	
		00. 1 -						
_			- 1 -= -= -=		└────────────────────────────────────	+ +		

★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。 事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。

★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。

詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。

ビッグスポイラーは\_\_\_\_で表記された取付可能車種のみご使用下さい。

長さ(300mm~350mm)で表記されている の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

昭和・平成 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西 暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。

・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。

・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意下さい。

・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。 干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

						ワイル	パーブレード		
	車種名	   左	F式	車種		-シリコート/ビッグス፣ -グラファイト/ビッグス		クリップ - フロント/リヤ	備考
					運転席側	助手席側	リヤ	プロント/ サヤ	
ے	グランドチェロキー	93	~		SSU/IWG50	SSU/IWG50	*	C1/-	
JEEP		94	~98		SSU/IWG50	SSU/IWG50	300mm	C1/C1	
		99	~		SSU/IWG53	SSU/IWG53	*	C4/-	
		05.	6~		SSU/IWG53	SSU/IWG53	*	C1/-	
	グランドワゴニア	93			SSU/IWG50xは55	SSU/IWG50	*		
		94	~97		SSU/IWG50	SSU/IWG45zは50	*		
	チェロキー	84	~96		*	*	*	-	ピンアーム車
1		97	~01		SSU/IWG45¤は★	SSU/IWG45⊽は★	330mm	C1/C1	U字フックのみ
		02	~		SSU/IWG48	SSU/IWG48	*	C1/-	
	ラングラー	97	~		330mm	330mm	_	C1/-	U字フックのみ
	ワゴニア	84	~97		*	*	*	-	ピンアーム車
	イプシロン	88	~		*	SSU/IWG40			
≹	デルタ				SSU/IWG45¤は★	SSU/IWG45¤は★	_		
LANCIA	リブラ				*	SSU53C			
	LS	99	~		SSU/IWG60	SSU/IWG48	-	C1/-	
LINCOLN	コンチネンタル	92	~97		SSU/IWG50⊽は★	SSU/IWG50⊽は★	_	C1/-	
je		98	~		SSU/IWG60	SSU/IWG50	-	C3/-	
2	タウンカー	90	~92		*	*	_	-	ピンアーム車
		93			SSU/IWG55¤は★	SSU/IWG55⊽は★	_	C1/-	
		94	~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	_	C1/-	
1	ナビゲーター	98	~		SSU/IWG50xは55	SSU/IWG50zは55	SSU/IWG40又は★	C1/-	
	マーク III, IV, V, VI, VII, VIII	72	~92		*	*	_	-	ピンアーム車
		93	~97		SSU/IWG55	SSU/IWG55	_	C1/-	
	0ne								
$\leq$	Cooper	02.	3~		SSU/IWG45	SSU45C	*	C1/-	
N N		02.	3~		SSU/IWG45	SSU45C	*	C1/-	

★: 現在適用品番はございません。
※: 純正ワイパーより寸法が短くなります。ご了承下さい。
・輸入車への適用は全て品番で表示しています。
・の輸入車のの適用は全て品番で表示しています。
・配外入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・車両によっては仕様変更等により取り付かない場合があります。ご注意下さい。
・ビッグスポイラーワイパーはスポイラーがアームや車体へ干渉する場合があります。干渉する場合はすぐに使用を中止して下さい。
・ビッグスポイラーフレードにはウォッシャーパイブ用のフックはついておりません。
・野社フイパーフレードにはウォッシャーパイブ用のフックはついておりません。
・この商品は右ハンドル用にセットされています(一部除く)。をハンドル車への取付の際はゴムをブレードから一度引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んでセットして下さい。
また、カープワイパーの左ハンドル車への取付の際は同梱の取扱い説明書に従ってセットし直して下さい。

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。 必ずワイパーブレードを交換して下さい。 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパー の取付ができます。

			1			パーブレード		
車科	重名	年式	車種		ーシリコート/ビッグステ -グラファイト/ビッグス -		クリップ - フロント/リヤ	備考
				運転席側	助手席側	リヤ		
コンパク	トクラス	85 ~87	W201	1WG600	-	_	C10/-	ワンアーム車
ミディア		87 ~92	W201	1WG600	-	-	C10/-	ワンアーム車
ミディア	ムクラス	85 ~87	W124	1WG600	-	_	C10/-	ワンアーム車
		88 ~94	W124	1WG600	-	_	C10/-	ワンアーム車
Aクラス		98. 9 <b>~</b> 05. 1	W168	SSU/IWG60*	SSU/IWG60	350mm	C2/C1	
Aクラス		05. 2~	W169	*	*	*	_	フラットワイパー
Bクラス		06. 1~	W245	*	*	*	_	フラットワイパー
Cクラス		93.10~00. 9	W202	1WG600	-	SSU/IWG40	C10/C1	ワンアーム車
		00. 9~03	W203	SSU/IWG60	SSU55C	SSU/IWG40	C2/C1	
		03 ~	W203	*	*	*	-	フラットワイパー
CL	右ハンドル車	96. 8~99.10	W140	IWG630FR	*	-	C12/-	
	左ハンドル車	96. 8~99.10	W140	IWG630FL	*	-	C12/-	
		99. 10~	W215	*	*	_	_	フラットワイパー
CLK		97. 9~	W208	1WG600	_	_	C10/-	ワンアーム車
CLS		05. 2~	W219	*	*	_	_	フラットワイパー
Eクラス		93. 9~95.10	W124	1WG600	_	_	C10/-	ワンアーム車
		95. 10~02. 6	W210	IWG640	_	_	C10/-	ワンアーム車
		02. 6~	W211	*	*		_	フラットワイパー
Gクラス		90. 2~	W463	SSU/IWG40	SSU/IWG40	SSU/IWG38	C1/C1	
Mクラス		98. 9~	W163	SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG43	C3/C1	
Sクラス	右ハンドル車	92. 2~98.11	W140	IWG630FR	*	-	C12/-	
	左ハンドル車	92. 2~98.11	W140	IWG630FL	*	-	C12/-	
		98.11~00	W220	*	*	-	-	フラットワイパー
		01 ~	W220	*	*	-	_	フラットワイパー
SL		90. 8~01.10	R129	IWG620	_	_	C10/-	ワンアーム車
		01.10~	R230	*	*	-	_	フラットワイパー
SLK		97. 1~04. 9	R170	SSU/IWG55xut53	SSU/IWG55¤は5 <mark>3</mark>	-	C3/-	ピッグスポイラーは525mmのみ
		04. 9~	R171	*	*	-	_	フラットワイパー
Vクラス		98. 6~	W638	*	*	SSU/IWG45	-/C1	
バネオ		03. 10~	W414	SSU/IWG60※	SSU/IWG60	350mm	C2/C1	
ビアノ		03. 10~	W639	*	*	350mm	-/C1	
	I		1	1	I		1	i .

★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。 事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。

★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。

詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。

ビッグスポイラーは\_\_\_\_で表記された取付可能車種のみご使用下さい。

長さ(300mm~350mm)で表記されている\_\_\_\_\_の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

日 産

ル

昭和・平成 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西 暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。

・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。

・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意下さい。

・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。

干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

日産	119	する場合はたたちに	. ЖЖ Е ТЕ С	パーブレード					
産						-シリコート/ビッグス <i>፣</i>	ポイラー	クリップ	
		車種名	年式	車種		-グラファイト/ビッグス -		フロント/リヤ	備考
#					運転席側	助手席側	リヤ	,,,,,	
ホンダ	유	アストラ	91. 9~97		SSU/IWG45	SSU/IWG45	SSU/IWG45		
ダ	0PEL		98 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG48	*	C3/-	
			04.11~		*	*	*		フラットワイパー
		ヴィータ	98 ~01. 2	!	SSU/IWG45	SSU/IWG45	330mm	C1/C1	
三菱			01. 3~		SSU/IWG50	SSU/IWG45	-	C1/-	
菱		オメガ	89. 9~93.12	!	SSU/IWG48	SSU/IWG48	330mm	C1/C1	
			95 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG48	_	C3/-	
		カリブラ	93 ~		SSU/IWG48	SSU/IWG48	SSU/IWG48	C1/C1	
マ		ザフィーラ	00 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG60	*	C3/-	
ツダ		シグナム	03.12~		SSU/IWG60	SSU/IWG48	-	C3/-	
		ティグラ	96 ~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	-		
		ベクトラ	88. 9~93. 8		SSU/IWG48	SSU/IWG48	-		
ス			96 ~01. 6		SSU/IWG48	SSU/IWG48	330mm	C1/C1	
スバ			02. 7~		SSU/IWG60	SSU/IWG50	-	C3/-	
ル		メリーバ	04. 2~		SSU/IWG60	SSU/IWG60	*	C3/-	
ダ									
イ	ᇛ	106	95. 3~		SSU/IWG50	SSU/IWG45	SSU/IWG40	C1/C1	
ハッ	DG	205	83 ~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	SSU/IWG43		
	PEUGEOT	206	99 ~		SSU/IWG48	SSU/IWG65	*	C3/-	
_			00 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	*	C3/-	
スズキ		305	77. 1~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	_		
7		306	93 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG50	*	C3/-	
		307	01. 10~		SSU/IWG65	SSU/IWG70	*	C2, C6/-	
			03. 10~		*	*	*	-	フラットワイパー
い		309	85. 10~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	SSU/IWG45		
すゞ		405	87 ~		*	*	*		
		406	96.11~	セダン・ワゴン	*	*	_		
			98 ~	クーペ	SSU/IWG65	SSU/IWG50	_	C4/-	
뀨		407	05. 6~		*	*	*		フラットワイパー
光岡		505	85 ~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	_		
		605	91 ~		*	*			
		607	02. 3~		*	*	*	-	
日 野									
71									
日産ディーゼル									
アイ									
 ゼ									
ル ル									

★: 現在適用品番はございません。
※: 純正ワイパーより寸法が短くなります。ご了承下さい。
・輸入車への適用は全て品番で表示しています。
・の輸入車のの適用は全て品番で表示しています。
・配外入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・車両によっては仕様変更等により取り付かない場合があります。ご注意下さい。
・ビッグスポイラーワイパーはスポイラーがアームや車体へ干渉する場合があります。干渉する場合はすぐに使用を中止して下さい。
・ビッグスポイラーフレードにはウォッシャーパイブ用のフックはついておりません。
・野社フイパーフレードにはウォッシャーパイブ用のフックはついておりません。
・この商品は右ハンドル用にセットされています(一部除く)。をハンドル車への取付の際はゴムをブレードから一度引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んでセットして下さい。
また、カープワイパーの左ハンドル車への取付の際は同梱の取扱い説明書に従ってセットし直して下さい。

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。 必ずワイパーブレードを交換して下さい。 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパー の取付ができます。

			1			<u>パーブレード</u>		
	車種名	年式	   車種		ーシリコート/ビッグスポ -グラファイト/ビッグス		クリップ - フロント/リヤ	備考
				運転席側	助手席側	リヤ		
2	アヴァンタイム	02.11~		*	*	*	_	
	R5	86 ~92		*	*	*	_	
•	R19	89 ~92		SSU/IWG50	SSU/IWG50	SSU/IWG48		
1	R25	90 ~92		SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG55		
	カングー	02. 3~		SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-	
	グランセニック	05. 9~		*	*	*	_	フラットワイパー
	セニック	99 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG40	*	C4/-	
	トゥインゴ	95 ~		SSU/IWG65	-	*	C4/-	
	メガーヌ	97 ~	クーペ	SSU/IWG50	SSU/IWG50	SSU/IWG50	C4/C1	
		97 ~	セニック	*	*	*	_	
		04. 1~		SSU/IWG60	SSU/IWG45	*	C4/-	
	ラグナ	94 ~02.12		*	<b>★</b>	*	-	
		03. 1~		SSU/IWG60	SSU/IWG50	<del>^</del>	C4/-	
	ルーテシア			SSU/IWG45	SSU/TWG45	*	U-1/	
				SSU/IWG53	SSU/1WG53	<u></u> ★	C1/-	
				-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		01/-	
_	MOE	02 ~		SSU/IWG40	SSU/IWG40	*	01 /	
)	MGF	95 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG50	_	C1/-	
i	75	99. 9~		SSU/IWG55	SSU/IWG55		C3/-	
	114	93. 10~95. 4		*	*	*	21/	
	200	96. 8~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	*	C1/-	
	216	93 ~95		SSU/IWG45	SSU/IWG45	*		
	220	93 ~95		SSU/IWG45	SSU/IWG45	*		
	416	96 ~		*	*	*	-	
	600	94. 11~99. 12		SSU/IWG55	SSU/IWG50	_	C4/-	
	825	96 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG50	_		
	827	93 ~95		SSU/IWG50	SSU/IWG50	_		
	ディスカバリー	05. 5~		*	*	SSU/IWG40		
	ディフェンダー	02. 4~		*	*	*	_	
	フリーランダー	01 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG53¤は★	*	C1/-	
	ランドローバー	89 ~98		SSU/IWG45	SSU/IWG45	*		
		99. 5~		*	*		_	
	レンジローバー	95 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG48	C1/C1	
		99 ~		*	*	_	_	
,	9–3	98 ~03		SSU/IWG53	*	SSU/IWG50	C1/C1	
		03 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55FB	-	C1/-	助手席側ビッグスポイラーのみ
	9–5	97 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55FB	_	C4/-	助手席側ビッグスポイラーのみ
	900	83. 9~93. 8		SSU/IWG40	SSU/IWG40	*	C1/-	
		89. 9~93		SSU/IWG45	SSU/IWG45	_	C1/-	
		93 ~		SSU/IWG53	SSU/IWG53	*	C1/-	
	9000	88. 5~93. 8		SSU/IWG53	SSU/IWG53	*	C1/-	
	9000CS					*		
	300003	91. 9~		SSU/IWG53 の番号以外にて取	SSU/IWG53		C1/-	

事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。

★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。

詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。

ビッグスポイラーは\_\_\_\_で表記された取付可能車種のみご使用下さい。

長さ(300mm~350mm)で表記されている\_\_\_\_\_の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

## IMPORT CAR

昭和・平成 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西 暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
- ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意下さい。
- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。
- 干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

					ワイル	パーブレード		
	車種名	年式	   車種	スーパー 輸入車対応スーパー	ーシリコート/ビッグスポ -グラファイト/ビッグス	ポイラー ポイラー/ベンツ用	クリップ - フロント/リヤ	備考
				運転席側	助手席側	リヤ	7 - 7 1 / 7 (	
Ъ	カイエン	02. 9~		*	*	*	-	
PORSCHE	ボクスター	98 ~		SSU/IWG55	SSU55C	*	C1/-	
윘	911	68. 7~93		*	*		-	
111	911カレラ	94 ~	993モデル	SSU/IWG43	*	*	C1/-	
		97 ~	996モデル	SSU/IWG55	SSU55C	*	C1/-	
SΑ	サターン	91 ~95		SSU/IWG55	SSU/IWG53	-	C1/-	
SATURN		96 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG53束は★	_	C1/-	
$\mathbb{R}$								
SI	スマート	00 ~		SSU/IWG53	SSU/IWG53	*	C1/-	
SMART	フォーフォー	04. 9~		SSU/IWG65	SSU/IWG45	*	C1/-	
$\dashv$								
<b>S</b>	コラード	90 ~92		SSU/IWG48	SSU/IWG48	SSU/IWG45	C1/C1	
VOLKSWAGEN		93 ~95		SSU/IWG48	SSU/IWG48	SSU/IWG45	C3/C1	
SW/	ゴルフ	83 ~87	左ハンドル	SSU/IWG45	SSU/IWG45	_	C1/-	
AGE		83 ~87	右ハンドル	SSU/IWG48	SSU/IWG45	_	C1/-	
Ż		87. 9~92.10		SSU/IWG45	SSU/IWG45	_	C1/-	
	ゴルフ川	92. 10~98		SSU/IWG53	SSU/IWG48	350mm	C3/C1	
	ゴルフⅣ	98 ~02		SSU/IWG53	SSU48C	SSU/IWG38	C3/C1	リヤワゴン除き350mm
	ゴルフV	02 ~04. 6		*	*	*	_	フラットワイパー
	ゴルフトゥーラン	04. 6~		*	*	*	_	フラットワイパー
	ジェッタ	04. 4~		*	*	*	-	フラットワイパー
	パサート	84. 3~92		SSU/IWG45	SSU/IWG45		C1/-	
	ワゴン	97 ~02		SSU/IWG53	SSU53C	*	C3/-	
		97 ~02		SSU/IWG53	SSU53C	SSU/IWG38	C3/-	
	トゥアレグ	02 ~		*	*	*	_	フラットワイパー
	ニュービートル	03. 9~		*	*	*	-	フラットワイパー
	ベント	99. 9~		SSU53C	SSU53C	_	C3/-	
	ボーラ	92. 10~		SSU/IWG53	SSU/IWG48	_	C3/-	
	ポロ	99. 9~		SSU/IWG53	SSU48C	_	C3/-	
		96 ~02		SSU/IWG48	SSU48C	*	C3/-	
	ルポ	02 ~		*	*	*	-	フラットワイパー
		01. 7~02		SSU/IWG53	SSU48C	*	C3/-	
		02 ~		*	*	*	_	フラットワイパー
<b>4</b> .18	 在適用品番はございません	,	1	1				

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。 必ずワイパーブレードを交換して下さい。 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパー の取付ができます。

		7-/		パーブレード ポィラー	T	
車種名	年式 車	重種 輸入車対応スーパ	゚゚゚゚゚゚゠゚ヷ゙ヺファイ <sup>゚</sup> ト/ビッグ゚゚	スポイラー/ベンツ用	クリップ フロント/リヤ	備考
0.40		運転席側	助手席側	リヤ	00/	
\$40	97 ~04. 2	SSU/IWG53	SSU/IWG50	-	C3/-	
	04. 2~	*	*	-	-	フラットワイパー
V40	97 ~04. 2	SSU/IWG53	SSU/IWG50	SSU/IWG40	C3/C1	
1/50	04. 2~	*	*	-	-	フラットワイパー
V50	04. 2~	*	*	*	-	フラットワイパー
\$60	01. 1~05	SSU/IWG60	SSU55C	-	C3/-	
	05 ~	*	*	-	-	フラットワイパー
C70	97 ~05	SSU/IWG53	SSU/IWG53	-	C3/-	
	05 ~	*	*	-	-	フラットワイパー
S70	97 ~99	SSU/IWG53	SSU/IWG53	-	C3/-	
	05 ~	*	*	-	-	フラットワイパー
V70	97 ~99	SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG43	C3/C1	
	00 ~05	SSU/IWG60	SSU55C	*	C3/-	
	05 ~	*	*	*	_	フラットワイパ-
XC70	97 ~05	SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG43	C3/C1	
	05 ~	*	*	*	_	フラットワイパー
\$80	98 ~	SSU/IWG60	SSU55C	-	C3/-	
	03 ~	*	*	-	-	フラットワイパー
\$90	97 ~98	SSU/IWG53	SSU/IWG53	_	C3/-	
V90	97 ~98	SSU/IWG53	SSU/IWG53	*	C3/-	
XC90	03. 5~05	SSU/IWG60	SSU55C	*	C3/-	
	05 ~	*	*	*	-	フラットワイパ-
240	74. 8~85. 2	SSU/IWG40	SSU/IWG40	-	C1/-	
	85. 3~93	SSU/IWG43※	SSU/IWG43※	SSU/IWG45	C1/C1	
740	83. 3~92	SSU/IWG50	SSU/IWG50	350mm	C1/C1	
760	~87. 7	SSU/IWG50	SSU/IWG50	350mm	C1/C1	
	87. 8~90	SSU/IWG53	SSU/IWG53	350mm	C1/C1	
850	92 ~96	SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG43	C4/C1	
940	90. 9~97	SSU/IWG50	SSU/IWG50	350mm	C1/C1	
960	90. 9~96	SSU/IWG53	SSU/IWG53	350mm	C1/C1	

★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。 事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。

★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。

詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。

ビッグスポイラーは\_\_\_\_で表記された取付可能車種のみご使用下さい。

長さ(300mm~350mm)で表記されている\_\_\_\_\_の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

<sup>★:</sup> 現在適用品番はございません。
※: 純正ワイパーより寸法が短くなります。ご了承下さい。
・輸入車への適用は全て品番で表示しています。
・の輸入車への適用は全て品番で表示しています。
・和人車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
・車両によっては仕様変更等により取り付かない場合があります。ご注意下さい。
・単のグスポイラーワイパーはスポイラーがアームや車体へ干渉する場合があります。干渉する場合はすぐに使用を中止して下さい。
・学社ワイパープレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。
・野社ワイパープレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。
・野社ワイパープレードにはウオッシャーパイプ用のフックはついておりません。
・野社ワイパープレードの反対側から差し込んでセットして下さい。
また、カープワイパーの左ハンドル車への取付の際は同梱の取扱い説明書に従ってセットし直して下さい。

## ワイパーブレードー覧表

呼番	長さ			シリコート ビッグスポイラー	<b>ビ</b> …ガッキノニ	超強力	エクセル	輸入車対応スーク	ペーグラファイト	スーパー	クレフィット	備考
., т		ブラック	カーボン	ブラック	カーボン	シリコート	コート	ブラック	ビッグスポイラー	グラファイト		, mu
1	300mm	_	_	_	_	WSU30	WEX30	_	-	WG30	CF30	
2	330mm	-	-	-	-	-	-	-	-	WG33	CF33	
3	350mm	_	_	_	_	WSU35	WEX35	_	_	WG35	CF35	
4	380mm	SSU38	SSU38R	-	-	WSU38	WEX38	IWG38	-	WG38	CF38	
5	400mm	SSU40	SSU40R	_	-	WSU40	WEX40	IWG40	-	WG40	CF40	
6	430mm	SSU43	SSU43R	_	-	WSU43	WEX43	IWG43	-	WG43	CF43	
7	450mm	SSU45	SSU45R	-	-	WSU45	WEX45	IWG45	-	WG45	CF45	
7C	450mm	SSU45C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カーブワイパー
8	475mm	SSU48	_	SSU48FB	SSU48FR	WSU48	WEX48	IWG48	IWG48FB	WG48	CF48	
8C	475mm	SSU48C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カーブワイパー
10	500mm	SSU50	_	SSU50FB	SSU50FR	WSU50	WEX50	IWG50	IWG50FB	WG50	CF50	
11	525mm	SSU53	_	SSU53FB	SSU53FR	WSU53	WEX53	IWG53	IWG53FB	WG53	CF53	
11C	525mm	SSU53C	_	_	-	-	_	_	-	_	-	カーブワイパー
12	550mm	SSU55	-	SSU55FB	SSU55FR	WSU55	WEX55	IWG55	IWG55FB	WG55	CF55	
12C	550mm	SSU55C	_	-	-	-	-	-	-	-	-	カーブワイパー
81	600mm	SSU60	_	SSU60FB	SSU60FR	WSU60	WEX60	IWG60	IWG60FB	WG60	CF60	
81A	600mm	_	-	-	-	WSU60A	WEX60A	-	-	WG60A	-	助手席側専用
82	650mm	SSU65	-	SSU65FB	SSU65FR	WSU65	WEX65	IWG65	IWG65FB	WG65	CF65	
83	700mm	SSU70	_	_	-	WSU70	WEX70	IWG70	-	WG70	-	ベンツ1本ワイパー専用
60B	600mm	-	-	-	-	-	-	1WG600	-	-	-	ベンツ1本ワイパー専用
62B	620mm	_	-	-	-	-	-	1WG620	-	-	-	ベンツ専用ビッグスポイラー
63BR	630mm	-	-	-	-	-	-	-	IWG630FR	-	-	ベンツ専用ビッグスポイラー
63BL	630mm	-	-	-	-	-	-	-	IWG630FL	-	-	ベンツ1本ワイパー専用
64B	640mm	_	-	-	-	-	-	1WG640	-	-	-	

# スポルザシリコート一覧表


呼番	長さ	スポノ	レザシリコート	∼品番	備考
竹笛	及C	ブラック	カーボン	クローム	1佣石
3	350mm	ZS35B	ZS35R	ZS35M	
4	380mm	ZS38B	ZS38R	ZS38M	
5	400mm	ZS40B	ZS40R	ZS40M	
6	430mm	ZS43B	ZS43R	ZS43M	
7	450mm	ZS45B	ZS45R	ZS45M	
8	475mm	ZS48B	ZS48R	ZS48M	
10	500mm	ZS50B	ZS50R	ZS50M	
11	525mm	ZS53B	ZS53R	ZS53M	
12	550mm	ZS55B	ZS55R	ZS55M	

#### ワイパーブレード·替ゴム パッケージサイズ一覧表

PKGサイズ 長さ×幅×奥行 (mm)	ワイパーブレード品番
600 × 60 × 22	SSU38~55 SSU38R~45R SSU45C~55C IWG38~55
750 × 60 × 22	SSU60~70 IWG60~70 IWG600, 620, 640
650 × 60 × 40	SSU48FB~53FB SSU48FR~53FR IWG48FB~53FB
$750 \times 60 \times 40$	SSU55FB~65FB SSU55FR~65FR IWG55FB~65FB
600 × 60 × 29	ZS35B~55B ZS35R~55R ZS35M~55M
600 × 60 × 17	WSU30~55 WEX30~55 WG30~55 CF30~55
700×60×17	WSU60~65 WEX60~65 WG60~65 CF60~65
750×60×17	WSU70 WEX70 WG70
700 × 60 × 45	IWG630FR IWG630FL

PKGサイズ 長さ×幅×奥行 (mm)	替ゴム長さ(全品番対象)
610 × 30 × 17	300mm~560mm
$755 \times 30 \times 17$	600mm~700mm

## スーパーシリコート 輸入車対応スーパーグラファイト 添付クリップー覧表



# 替ゴム一覧表

	断面形状	呼番	長さ	スーパーシリコート   替ゴム	超強力 ジリコート替ゴム	エクセルコート 替ゴム	スーパーグラファイト 替ゴム	クレフィット替ゴム	
		1	300mm	-	SUR30	EXR30	WGR30	CFR30	
		2	330mm	_	SUR33	EXR33	WGR33	CFR33	
		3	350mm	_	SUR35	EXR35	WGR35	CFR35	6
		4	380mm	SSCR38	SUR38	EXR38	WGR38	CFR38	mm
		5	400mm	SSCR40	SUR40	EXR40	WGR40	CFR40	ψį
		6	430mm	SSCR43	SUR43	EXR43	WGR43	CFR43	
		7	450mm	SSCR45	SUR45	EXR45	WGR45	CFR45	
6	6mm	8	475mm	SSCR47	SUR47	EXR47	WGR47	CFR47	
6	零	9	485mm	-	-	-	WGR48	-	
幅	4	10	500mm	SSCR50	SUR50	EXR50	WGR50	CFR50	
THE	Ť	11	525mm	SSCR52	SUR52	EXR52	WGR52	CFR52	
		12	550mm	SSCR55	SUR55	EXR55	WGR55	CFR55	
		13	650mm	-	SUR65	EXR65	WGR65	CFR65	6
		14	700mm	-	SUR70	EXR70	WGR70	CFR70	mm
		7C	450mm	SSCR45C	-	-	-	-	hi
6 湾曲		8C	475mm	SSCR48C	-	-	-	-	
消曲		11C	525mm	SSCR52C	-	-	-	-	
		12C	550mm	SSCR55C	-	-	-	-	L
		21	450mm	-	SUR45T	EXR45T	WGR45T	CFR45T	
6	6mm	22	475mm	_	SUR48T	EXR48T	WGR48T	CFR48T	
mm 		23	500mm	_	SUR50T	EXR50T	WGR50T	CFR50T	_
幅		24	525mm	-	SUR52T	EXR52T	WGR52T	CFR52T	
	+	26	700mm	_	SUR70T	EXR70T	WGR70T	CFR70T	
6	•	31	450mm	-	SUR45TC	EXR45TC	WGR45TC	CFR45TC	
6 湾曲		32	475mm	_	SUR48TC	EXR48TC	WGR48TC	CFR48TC	
6	6mm	40	450mm	_	-	-	WGR45N	-	L
mm		41	475mm	_	_	_	WGR47N	_	
幅	7	42	485mm	_	-	-	WGR48N	-	
	日産系に多い T 両サイドコブ付タイプ	43	500mm	_	_	_	WGR50N	-	
6	6mm ├─────	49	475mm	-	SUR47NT	EXR47NT	-	-	
mm		50	500mm	-	SUR50NT	EXR50NT	WGR50NT	CFR50NT	H
幅	<b>*</b>	51	525mm	-	SUR52NT	EXR52NT	WGR52NT	CFR52NT	
	日産系ニュー ツインレール	52	550mm	-	SUR55NT	EXR55NT	WGR55NT	CFR55NT	
		60	300mm	-	-	-	WGW30	-	
		61	330mm	-	-	-	WGW33	-	
	_	62	350mm	-	-	-	WGW35	-	
	8mm	63	380mm	-	-	-	WGW38	-	
		64	400mm	-	-	-	WGW40	-	
8	<b>T</b>	65	430mm	-	-	-	WGW43	-	
幅	-	66	460mm	-	-	-	WGW46	-	
THE		67	480mm	-	-	-	WGW48	-	
	汎用タイプ	68	510mm	-	-	-	WGW51	-	
	汎用トヨタ孔あき 8mm	69	560mm	-	-	-	WGW56	-	١,
	<b></b>	70	560mm	-	-	-	WGW56H	-	
	7	71	550mm	-	-	-	WGW55HT	-	L
	†	72	700mm	-	-	-	WGW70HT	-	
8	8mm 	80	550mm	-	SUW55	EXW55	WGW55	CFW55	Ι.
mm		81	600mm	SSCW60	SUW60	EXW60	WGW60	CFW60	╷
幅	<b>*</b>	82	650mm	SSCW65	SUW65	EXW65	WGW65	CFW65	
	Ť	83	700mm	SSCW70	SUW70	EXW70	WGW70	-	$\vdash$
	注意事項:	輸入	車対応ス-	-パーグラ:	ファイトワ	イパーシリ	ーズの、		

注意事項:輸入車対応スーパーグラファイトワイパーシリーズの、

『メルセデスベンツ専用ワイパー5種』については、替ゴム交換ができません。ワイパーブレードでの交換をお願い致します。

対象品番: IWG600, IWG620, IWG630FR, IWG630FL, IWG640

#### フィッティングマスター 樹脂ワイパー対応替ゴム

	断面形状	呼番	長さ	シングル(S) タイプ
		18	305mm	WGS305
	6mm	3\$	350mm	WGS350
6	omm ———————————————————————————————————	48	375mm	WGS375
mm		58	400mm	WGS400
幅	7	6S	425mm	WGS425
	'	7S	450mm	WGS450
		88	475mm	WGS475

	断面形状	呼番	長さ	ダブル (D) タイプ
6 幅	6mm	1D	305mm	WGD305
		3D	350mm	WGD350
		4D	375mm	WGD375
		5D	400mm	WGD400
		6D	425mm	WGD425
		7D	450mm	WGD450
		8D	475mm	WGD475
		10D	500mm	WGD500
		11D	525mm	WGD525

## 替ゴム形状一覧表

6mm

現行のトヨタ、日産、ホンダ他 ほとんどの車、市販ワイパーの 替ゴムに採用されている6mm幅 です。

#### 対応呼番 : 1~14,70~120

6mm

H3~H9年頃のトヨタ車に採用 されている台形形状です。 呼番31,32は湾曲対応です。

#### 対応呼番 : 21~32



S60~H10年頃の日産車に採用 されている台形形状です。

#### 対応呼番 : 40~43

7

H3~H10年頃の日産車に採用 されている台形形状です。 一般6mmとストッパー位置が 異なります。

#### 対応呼番 : 49~52



H4年以前のトヨタ車に多く採用 されている形状です。 フリーサイズは長さを合わせて 切って使用します。

#### 対応呼番 : 60~70



H4年以前のトヨタ車に多く採用 されている形状です。 フリーサイズは長さを合わせて 切って使用します。

#### 対応呼番 : 71~72



現行のトヨタ、日産、ホンダ他 ほとんどの車、市販ワイパーの 主に運転席側用替ゴムに採用さ れている8mm幅です。

対応呼番 : 80~83